

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/preparat-do-mycia-elewacji-5l-schmith-sch07l02005-p-59316.html>

Preparat do mycia elewacji 5l Schmith SCH07L02005

Cena brutto	80,88 zł
Cena netto	65,76 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07L02005
Kod producenta	SCH07L02005
Kod EAN	5902004779379
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Preparat do mycia elewacji 5l Schmith SCH07L02005

Profesjonalny środek czyszczący do usuwania zabrudzeń z powierzchni zewnętrznych budynków. Preparat przeznaczony do mycia elewacji z tynku, cegły, kamienia, betonu oraz powierzchni malowanych, skutecznie eliminuje zanieczyszczenia atmosferyczne bez ryzyka odbarwienia.

Pojemność 5 litrów

Producent Schmith

Metoda aplikacji Ręczna / ciśnieniowa

Typ powierzchni Wielomateriałowy

Charakterystyka preparatu

Uniwersalność zastosowania

Preparat działa skutecznie na różnych materiałach budowlanych – tynkach mineralnych i akrylowych, cegle klinkierowej i licowej, kamieniu naturalnym i sztucznym, betonie architektonicznym oraz powłokach malarskich. Dzięki neutralnej formule nie powoduje uszkodzeń ani zmian kolorystycznych czyszczonych powierzchni.

Szerokie spektrum działania

Skutecznie usuwa zanieczyszczenia atmosferyczne, kurz, sadze przemysłowe, ślady po opadach deszczu oraz organiczne naloty biologiczne – glony, porosty i mchy. Formuła preparatu penetruje strukturę zabrudzeń, ułatwiając ich usunięcie z powierzchni elewacji.

Elastyczność metody aplikacji

Możliwość stosowania zarówno metodą ręczną (szczotka, gąbka) przy niewielkich powierzchniach i punktowych zabrudzeniach, jak i przy użyciu myjek ciśnieniowych do czyszczenia większych elewacji. Preparat zachowuje skuteczność w obu metodach aplikacji.

Bezpieczeństwo powierzchni

Formuła nie zawiera składników powodujących odbarwienie, wybielenie czy matowienie czyszczonych materiałów. Preparat zachowuje oryginalny kolor i strukturę powierzchni, co ma znaczenie przy elewacjach z materiałów o naturalnym wyglądzie.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07L02005
Producent	Schmith
Pojemność	5 litrów
Typ preparatu	Środek czyszczący do elewacji
Materiały docelowe	Tynk, cegła, kamień, beton, powierzchnie malowane
Metoda aplikacji	Ręczna, ciśnieniowa
Rodzaj zanieczyszczeń	Atmosferyczne, biologiczne, organiczne

Zastosowanie

- Czyszczenie elewacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
- Usuwanie zabrudzeń z tynków mineralnych i akrylowych
- Mycie elewacji klinkierowych i ceglanych
- Czyszczenie kamienia naturalnego i sztucznego
- Usuwanie nalotów biologicznych z powierzchni zewnętrznych
- Mycie elewacji betonowych i architektonicznych
- Czyszczenie powierzchni malowanych farbami elewacyjnymi
- Usuwanie sadzy i zanieczyszczeń przemysłowych

Przygotowanie powierzchni

Przed aplikacją preparatu należy usunąć luźne zabrudzenia mechanicznie. Powierzchnia powinna być sucha lub lekko wilgotna. W

przypadku silnych zabrudzeń zaleca się wykonanie próby na niewielkim fragmencie elewacji w celu określenia optymalnego stężenia i czasu działania preparatu.

Użytkowanie i konserwacja

Metoda ręczna

Preparat nałożyć gąbką lub miękką szczotką na czyszczoną powierzchnię. Pozostawić na kilka minut, aby składniki aktywne rozpuściły zabrudzenia. Przetrzeć powierzchnię ruchem okrężnym, a następnie spłukać czystą wodą. W przypadku silnych zabrudzeń proces można powtórzyć.

Metoda ciśnieniowa

Preparat rozcieńczyć zgodnie z zaleceniami producenta. Nanieść na elewację przy użyciu myjki ciśnieniowej z niskim ciśnieniem lub opryskiwacza. Pozostawić na powierzchni przez określony czas, następnie spłukać wodą pod ciśnieniem. Należy zachować odpowiednią odległość dyszy od powierzchni, aby uniknąć uszkodzeń.

Przechowywanie

Preparat przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze od +5°C do +25°C, w miejscu chronionym przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Chronić przed zamarzaniem. Po otwarciu użyć w ciągu sezonu roboczego. Pojemność 5 litrów pozwala na czyszczenie znacznych powierzchni przy zachowaniu ekonomicznego zużycia.

...