

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/profesjonalna-pianownica-do-myjek-cisnieniowych-serii-k2-k7-z-adapterem-1l-geko-g73141-p-20652.html>



Profesjonalna pianownica do myjek ciśnieniowych serii K2-K7 z adapterem 1L GEKO G73141

Cena brutto	63,48 zł
Cena netto	51,61 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73141
Kod producenta	G73141
Kod EAN	5901477141201
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pianownica do myjek ciśnieniowych Kärcher K2-K7 GEKO G73141

Adapter pianotwórczy z mosiężnym korpusem i pojemnikiem 1L, przeznaczony do myjek ciśnieniowych Kärcher serii K. Umożliwia aplikację środków czyszczących bez kontaktu z wewnętrznym obiegiem myjki.

Kompatybilność Kärcher K2-K7

Pojemność zbiornika 1 litr

Materiał korpusu Mosiądz

Typ przyłącza Bayonet

Charakterystyka techniczna

Mosiężny korpus

Konstrukcja z mosiądzu zapewnia odporność na korozję i działanie agresywnych środków chemicznych. Materiał ten charakteryzuje się długowiecznością i odpornością na wysokie ciśnienie robocze myjek serii K.

System zewnętrznego poboru detergentu

Detergent pobierany jest bezpośrednio ze zbiornika pianownicy, bez przepływu przez pompę myjki. Rozwiązanie to pozwala stosować środki o wyższym stężeniu i pH bez ryzyka uszkodzenia wewnętrznych komponentów urządzenia.

Regulacja parametrów aplikacji

Mechanizm regulacji umożliwia zmianę szerokości strumienia piany oraz proporcji mieszanki woda-detergent. Pozwala to dostosować intensywność piany do rodzaju powierzchni i stopnia zabrudzenia.

Złącze bayonet

System szybkozłączki bayonet stosowany w myjkach Kärcher serii K zapewnia bezpieczne połączenie bez użycia narzędzi. Montaż polega na nasunięciu adaptera na lancę i obróceniu o 90 stopni.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G73141
Kompatybilność	Myjki ciśnieniowe Kärcher K2, K3, K4, K5, K6, K7
Pojemność zbiornika	1 litr
Materiał korpusu	Mosiądz
Typ przyłącza	Bayonet (szybkozłączka Kärcher)
Regulacja strumienia	Tak
Regulacja proporcji piany	Tak

Zastosowanie

- Mycie samochodów z użyciem aktywnych pian
- Czyszczenie elewacji budynków
- Mycie kostki brukowej i nawierzchni betonowych
- Czyszczenie ogrodzeń i bram
- Usuwanie nalotów biologicznych z tarasów
- Mycie mebli ogrodowych
- Czyszczenie pojazdów użytkowych i maszyn
- Aplikacja środków dezynfekcyjnych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność połączenia z lancą. Zbiornik napelnia się detergentem rozcieńczonym zgodnie z zaleceniami producenta środka. Po zakończeniu pracy zaleca się przepłukanie układu czystą wodą.

Kompatybilność z detergentami

Mosiężny korpus umożliwia stosowanie środków o pH 2-12, w tym alkalicznych preparatów do odtłuszczenia i kwaśnych do usuwania osadów mineralnych. Należy unikać mieszania różnych typów chemii w jednym cyklu pracy.

Weryfikacja kompatybilności

Adapter pasuje do wszystkich myjek Kärcher oznaczonych literą K (K2, K3, K4, K5, K6, K7). Modele te wyposażone są w standardowe złącze bayonet. Nie jest kompatybilny ze starszymi modelami oznaczonymi jako HD lub HDS.

Produkty powiązane

Do kompleksowego mycia z użyciem pianownicy zaleca się stosowanie dedykowanych środków pianotwórczych do myjek ciśnieniowych oraz szczotek z włosiem miękkim do rozprowadzania piany na powierzchniach pionowych.