

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/prostownik-samochodowy-1224v-15a-150ah-kd1906-kraftdele-p-60813.html>

Prostownik samochodowy 12/24V 15A 150Ah KD1906 KRAFT&DELE

Cena brutto	132,16 zł
Cena netto	107,45 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1906
Kod producenta	KD1906
Kod EAN	5901638113924
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Prostownik samochodowy KRAFT&DELE KD1906 12/24V 15A

KD1906 to prostownik do ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych o pojemności od 35 do 150 Ah, obsługujący instalacje zarówno 12V (osobowe, motocykle, quady), jak i 24V (pojazdy ciężarowe, maszyny robocze). Urządzenie zasilane z sieci 230V przeznaczone jest do użytku garażowego i warsztatowego.

Napięcie ładowania 12V / 24V

Prąd ładowania 15A

Pojemność akumulatora 35-150 Ah

Zasilanie 230V 50/60 Hz

Charakterystyka urządzenia

Obsługa napięcia 12V i 24V

Możliwość przełączania między napięciem 12V a 24V sprawia, że prostownik nadaje się do ładowania akumulatorów stosowanych w samochodach osobowych, motocyklach, ciągnikach rolniczych oraz pojazdach ciężarowych z instalacją 24V. Jeden przyrząd obsługuje szeroki zakres pojazdów i maszyn.

Prąd ładowania 15A i tryb szybkiego ładowania

Prąd 15A pozwala na stosunkowo szybkie uzupełnienie energii w akumulatorach o dużej pojemności. Tryb szybkiego ładowania skraca czas potrzebny do przygotowania akumulatora do pracy — przydatne szczególnie wtedy, gdy pojazd musi być sprawny w krótkim czasie.

Amperomierz analogowy

Wbudowany amperomierz wskazuje bieżącą wartość prądu ładowania. Pozwala obserwować przebieg procesu — w miarę ładowania akumulatora prąd stopniowo maleje, co jest sygnałem zbliżającego się naładowania. Umożliwia to świadome zakończenie ładowania bez ryzyka przeładowania.

Podwójne zabezpieczenie bezpiecznikowe

Prostownik wyposażono jednocześnie w bezpiecznik płytkowy 15A oraz bezpieczniki topikowe (w zestawie 2 sztuki zapasowe). Dwustopniowa ochrona zabezpiecza zarówno elektronikę urządzenia, jak i podłączony akumulator przed skutkami zwarcia lub przeciążenia.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1906
Producent	KRAFT&DELE
Zasilanie	230V, 50/60 Hz
Napięcie ładowania	12V / 24V
Prąd ładowania	15A
Obsługiwane akumulatory	35-150 Ah
Amperomierz	Tak
Bezpiecznik płytkowy	15A
Bezpiecznik topikowy	Tak (2 szt. w zestawie)
Uchwyt transportowy	Tak
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Ładowanie akumulatorów rozruchowych w samochodach osobowych (12V, 35-150 Ah)
- Ładowanie akumulatorów w pojazdach ciężarowych i autobusach (24V)

-
- Ładowanie akumulatorów w ciągnikach rolniczych i maszynach roboczych
 - Ładowanie akumulatorów w motocyklach, quadach i skuterach (12V)
 - Ładowanie akumulatorów w przyczepach kempingowych i łodziach
 - Podtrzymywanie naładowania akumulatorów pojazdów sezonowych (np. przechowywanych zimą)
 - Użytek warsztatowy przy obsłudze floty pojazdów różnych typów

Jak dobrać prostownik do akumulatora — praktyczna wskazówka

Pojemność akumulatora (Ah) podana jest na jego etykiecie lub w dokumentacji pojazdu. KD1906 obsługuje akumulatory o pojemności 35-150 Ah, co obejmuje zdecydowaną większość akumulatorów stosowanych w pojazdach osobowych i dostawczych. Prąd ładowania 15A odpowiada w przybliżeniu 10% pojemności akumulatora 150 Ah — jest to wartość uznawana za bezpieczną dla standardowego ładowania. Przed podłączeniem należy upewnić się, że wybrane napięcie (12V lub 24V) odpowiada napięciu instalacji pojazdu.

Zawartość zestawu

-
- Prostownik KD1906 KRAFT&DELE
 - Zaciski do podłączenia akumulatora
 - Przewód zasilający
 - Bezpiecznik topikowy — 2 sztuki (zapasowe)
 - Bezpiecznik płytkowy — 2 sztuki (zapasowe)
 - Instrukcja obsługi w języku polskim