

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/prowadnica-14-38-2x-lancuch-050-50-ogniw-do-stihl-opakowanie-blister-geko-k02411-keltin-p-34452.html>



Prowadnica 14 3/8 + 2x łańcuch 050 50 ogniw do Stihl opakowanie blister GEKO K02411 Keltin

Cena brutto	31,69 zł
Cena netto	25,76 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02411
Kod producenta	K02411
Kod EAN	5901477172830
Producent	Keltin

Opis produktu

Prowadnica 14" 3/8" + 2 łańcuchy 50 ogniw do pilarek Stihl

Zestaw składający się z prowadnicy o długości roboczej 14 cali oraz dwóch łańcuchów tnących po 50 ogniw. Kompatybilny z pilarkami Stihl oraz innymi modelami o odpowiednich parametrach montażowych.

Długość robocza 350 mm / 14"

Podziałka łańcucha 3/8"

Szerokość rowka 1,3 mm / 0.050"

Liczba ogniw 50 ogniw

Charakterystyka zestawu

Materiał odporny na ścieranie

Prowadnica wykonana z twardego materiału, który zachowuje właściwości nawet przy długotrwałej pracy w trudnych warunkach. Zwiększa żywotność elementu i redukuje częstotliwość wymiany.

Kompletny zestaw z dwoma łańcuchami

Dwa łańcuchy po 50 ogniw pozwalają na natychmiastową wymianę w przypadku stępienia lub uszkodzenia. Jeden łańcuch można używać podczas ostrzenia drugiego, co minimalizuje przestoje w pracy.

Podziałka 3/8" - standard dla średnich pilarek

Podziałka 3/8 cala to rozstaw między trzema kolejnymi nitami łańcucha wynoszący 9,525 mm. Jest to najpopularniejszy wymiar w pilarkach o mocy 1,5-3 KM, zapewniający kompromis między wydajnością a płynnością cięcia.

Rowek 1,3 mm - kompatybilność z systemem 0.050"

Szerokość rowka prowadnicy określa grubość ogniw napędowych łańcucha. Wymiar 1,3 mm (0.050") jest standardem w pilarkach klasy hobby i semi-profesjonalnej marki Stihl oraz kompatybilnych modeli innych producentów.

Specyfikacja techniczna

Model	K02411 GEKO
Długość całkowita prowadnicy	390 mm
Długość robocza (długość cięcia)	350 mm / 14"
Podziałka łańcucha	3/8" (9,525 mm)
Szerokość rowka prowadnicy	1,3 mm / 0.050"
Liczba ogniw łańcucha	50 ogniw
Rozstaw otworów mocujących	26 mm
Średnica otworu mocującego	6 mm
Liczba zębów końcówki zębatej	9
Kompatybilność	Pilarki Stihl i inne o zgodnych parametrach
Zawartość zestawu	1 prowadnica + 2 łańcuchy

Zastosowanie

- Cięcie drewna opałowego o średnicy do 30 cm
- Prace porządkowe w ogrodzie i na działce
- Przycinanie gałęzi drzew owocowych i ozdobnych
- Przygotowywanie materiału budowlanego
- Usuwanie powalonych drzew po wichurach
- Wymiana zużytej prowadnicy w pilarkach Stihl

-
- Prace leśne o niewielkim zakresie

Jak sprawdzić kompatybilność z pilarką

Parametry do weryfikacji

Przed zakupem upewnij się, że pilarka ma: podziałkę łańcucha 3/8", szerokość rowka 1,3 mm (0.050"), rozstaw otworów montażowych 26 mm oraz średnicę otworów 6 mm. Informacje te znajdują się w instrukcji pilarki lub na tabliczce znamionowej. W przypadku pilarek Stihl sprawdź zgodność z modelami wykorzystującymi prowadnicę 14" w systemie 3/8".

Konserwacja prowadnicy i łańcucha

Regularne smarowanie łańcucha olejem do pilarek zapobiega przegrzewaniu i przyspieszonemu zużyciu prowadnicy. Przed każdym użyciem sprawdź napięcie łańcucha – prawidłowo napięty łańcuch pozwala na odciążenie ogniw od prowadnicy o około 3-5 mm.

Rowek prowadnicy należy okresowo oczyszczać z zanieczyszczeń i żywicy. Równomierne zużycie prowadnicy uzyskuje się przez regularne obracanie jej o 180 stopni. Tępe łańcuchy należy naostrzyć pilnikiem okrągłym o średnicy 4,8 mm (dla podziałki 3/8") lub oddać do profesjonalnego serwisu.

Częstotliwość wymiany oleju

Zbiornik oleju do smarowania łańcucha powinien opróżniać się w tempie zbliżonym do zużycia paliwa. Jeśli olej zużywa się znacznie wolniej, może to wskazywać na niedrożność układu smarowania – wymaga to kontroli pompy olejowej i kanałów doprowadzających.

Produkty powiązane

Do zestawu warto rozważyć: olej do smarowania łańcuchów pilarek, pilnik okrągły 4,8 mm do ostrzenia łańcucha 3/8", prowadnik głębokości cięcia, rękawice ochronne antyprzecięciowe oraz osłonę prowadnicy do bezpiecznego przechowywania.