

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/prowadnica-1640cm-2-lancuchy-kd10152-p-60934.html>



# Prowadnica 16"/40cm + 2 łańcuchy KD10152

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 35,96 zł         |
| Cena netto       | 29,24 zł         |
| Dostępność       | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki     | natychmiast      |
| Numer katalogowy | KD10152          |
| Kod producenta   | KD10152          |
| Kod EAN          | 5903175330369    |
| Producent        | KRAFT&DELE       |

## Opis produktu

### Prowadnica 16"/40cm + 2 łańcuchy do pilarki — KD10152

Zestaw składający się z prowadnicy o długości 40 cm (16") oraz dwóch łańcuchów tnących. Wszystkie elementy zestawu charakteryzują się parametrami 3/8" / 1,3 mm, co oznacza szeroką kompatybilność z pilarkami wielu producentów. Zestaw stanowi kompletne wyposażenie zamienne lub zapasowe dla pilarek spalinowych i elektrycznych klasy amatorskiej oraz półprofesjonalnej.

|                                          |
|------------------------------------------|
| Długość prowadnicy 16" / 40 cm           |
| Skok łańcucha 3/8" (19,5 mm)             |
| Szerokość rowka / ogniwa 1,3 mm (0,050") |
| Ilość ogniw 59                           |

## Charakterystyka zestawu

### Prowadnica ze stali wielokrotnie hartowanej

Korpus prowadnicy wykonano ze stopu stali poddanego wielokrotnemu procesowi hartowania. Zabieg ten zwiększa twardość powierzchniową materiału, co przekłada się na odporność na ścieranie generowane przez ruchomy łańcuch oraz na zachowanie

geometrii prowadnicy przez długi okres użytkowania.

### Ograniczone rozciąganie łańcucha

Ogniwa łańcucha zaprojektowano tak, by minimalizować wydłużanie się pod obciążeniem roboczym. Nadmierne rozciąganie łańcucha jest jedną z głównych przyczyn jego zeskakiwania z prowadnicy oraz przyspieszonego zużycia koła napędowego — ograniczenie tego zjawiska wydłuża trwałość całego układu tnącego.

### Szeroka kompatybilność — parametry 3/8" / 1,3 mm

Skok 3/8" i grubość ogniwa prowadzącego 1,3 mm to jeden z najpopularniejszych standardów w piłach łańcuchowych klasy amatorskiej i półprofesjonalnej. Zestaw pasuje do pilarek Stihl, Husqvarna, McCulloch, Partner, Alpina, Ryobi, Dolmar, Oleo-Mac i wielu innych marek pracujących w tym standardzie.

### Dwa łańcuchy w zestawie

Dołączenie dwóch łańcuchów pozwala na ich rotacyjną wymianę — podczas gdy jeden jest ostrzony, drugi pozostaje gotowy do pracy. Regularna wymiana łańcuchów zmniejsza też obciążenie termiczne prowadnicy i wydłuża jej żywotność.

### Jak sprawdzić kompatybilność przed zakupem

Aby potwierdzić zgodność zestawu z posiadaną pilarką, należy zweryfikować trzy parametry: długość prowadnicy (16"/40 cm), skok łańcucha (3/8") oraz szerokość rowka prowadnicy lub grubość ogniwa prowadzącego (1,3 mm / 0,050"). Dane te znajdują się w instrukcji obsługi pilarki lub na tabliczce znamionowej urządzenia. Można je również odczytać ze starego łańcucha — liczba ogniw powinna wynosić 59.

## Specyfikacja techniczna

### Prowadnica

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Długość prowadnicy         | 16" / 40 cm |
| Skok łańcucha              | 3/8"        |
| Szerokość rowka prowadnicy | 1,3 mm      |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Liczba ogniw prowadzących | 59 |
|---------------------------|----|

## Łańcuch

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Przeznaczenie               | Do prowadnicy 40 cm / 16" |
| Liczba ogniw łańcucha       | 59                        |
| Skok łańcucha               | 3/8" (19,5 mm)            |
| Grubość ogniwa prowadzącego | 1,3 mm (0,050")           |
| Ilość łańcuchów w zestawie  | 2 szt.                    |

## Skład zestawu

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Prowadnica     | 1 szt. — KD10152, 16"/40 cm      |
| Łańcuchy tnące | 2 szt.                           |
| Opakowanie     | Oryginalne opakowanie producenta |

## Zastosowanie

- Wymiana zużytej prowadnicy i łańcucha w pilarkach amatorskich i półprofesjonalnych
- Ścinanie drzew i gałęzi o średnicy do ok. 35 cm
- Cięcie drewna opałowego i budowlanego
- Prace porządkowe w ogrodzie i na działce
- Usuwanie połamanych konarów po wichurach
- Prace leśne i gospodarcze o charakterze nieprzemysłowym
- Uzupełnienie zestawu zapasowego dla użytkowników regularnie eksploatujących pilarki

## Kompatybilność — wykaz modeli pilarek

### STIHL

009 / 010 / 011 / 012 / 017 / 018 / 019 / 019T / 020 / 020T / 021 / 021C / 023 / 025 / MS160 / MS170 / MS180 / MS191 / MS192 / MS200 / MS200T / MS210 / MS211 / MS230 / MS231 / MS241 / MS250 / MS251 / MSE140 / MSE200

### ALPINA

270 / 280 / Elletra 160 / Elletra 170 / Energy 1.6 / Energy 1.8 / P360 / P361 / P370 / P390 / P391 / Sinergy 35 / Sinergy 40

### HUSQVARNA

T425

### PARTNER

---

1535EL / 1540 / 1540EL / 1640 / 1835 / 1840 / 352 / 371 / 538E / 542E / ES2200 / P1535 / P351

**McCULLOCH**

3500 / 370 / 374 / 375 / 384 / 400 / 400P / 430 / 442 / 445 / 470 / 474 / 484 / 838 / 839 / Electra Mac 16E / MAC / MAC110 / MAC120 / MAC130 / MAC140 / MAC