

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/prowadnica-1845cm-2-lancuchy-kd10153-kraftdele-p-60935.html>

Prowadnica 18"/45cm + 2 łańcuchy KD10153 KRAFT&DELE

Cena brutto	37,51 zł
Cena netto	30,50 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10153
Kod producenta	KD10153
Kod EAN	5903175330376
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Prowadnica 18"/45cm + 2 łańcuchy 3/8 — zestaw do pilarki łańcuchowej KD10153

Zestaw zawiera prowadnicę o długości 45 cm oraz dwa łańcuchy tnące z podziałką 3/8 i grubością ogniwa prowadzącego 1,5 mm. Parametry zestawu odpowiadają standardowi stosowanemu w piłach łańcuchowych klasy średniej i profesjonalnej wielu czołowych producentów.

Długość prowadnicy 18" / 45 cm

Podziałka łańcucha 3/8 (19,5 mm)

Szerokość rowka / zęba 1,5 mm

Liczba ogniw 72

Charakterystyka zestawu

Prowadnica ze stali wielokrotnie hartowanej

Korpus prowadnicy wykonano ze stopu stalowego poddanego wielostopniowemu hartowaniu. Zwiększona twardość powierzchni przekłada się na odporność na ścieranie w miejscach kontaktu z ogniwami łańcucha — wydłuża to czas eksploatacji bez konieczności

wymiany prowadnicy.

Łańcuch o zredukowanym rozciąganiu

Ogniwa łańcucha wykonano z zachowaniem ścisłych tolerancji wymiarowych, co ogranicza wydłużanie się łańcucha podczas pracy. Mniejsze rozciąganie oznacza rzadsze regulacje napięcia i stabilniejszą pracę piły.

Szeroka kompatybilność

Parametry zestawu — podziałka 3/8 i grubość ogniwa 1,5 mm — odpowiadają standardowi stosowanemu przez Husqvarnę, Dolmar, Makitę, Jonsered, Oleo-Mac i dziesiątki innych producentów. Przed montażem należy potwierdzić zgodność z instrukcją obsługi piły.

Dwa łańcuchy w zestawie

Obecność dwóch łańcuchów pozwala na naprzemienną eksploatację — podczas gdy jeden jest ostrzony lub leżakuje po naoliwaniu, drugi jest gotowy do pracy. Praktyka ta równomiernie rozkłada zużycie i zmniejsza przestoje.

Jak sprawdzić kompatybilność przed zakupem

W instrukcji obsługi piły lub na tabliczce znamionowej należy odnaleźć trzy parametry: długość prowadnicy (18" / 45 cm), podziałkę łańcucha (3/8) oraz szerokość ogniwa prowadzącego (1,5 mm). Wszystkie trzy wartości muszą być zgodne z parametrami aktualnie zainstalowanego osprzętu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10153
Długość prowadnicy	18" / 45 cm
Skok łańcucha prowadnicy	0,325
Szerokość rowka prowadnicy	1,5 mm
Liczba ogniw prowadzących (prowadnica)	72
Przeznaczenie łańcucha	Prowadnica 45 cm / 18"
Liczba ogniw łańcucha	72
Podziałka łańcucha	3/8 (19,5 mm)

Grubość zęba prowadzącego	1,5 mm
Liczba łańcuchów w zestawie	2

Zastosowanie

- Wycinka drzew i ścinanie pni o średnicy do ok. 40 cm
- Przerzynka drewna opałowego i budowlanego
- Okrzesywanie i przycinanie gałęzi
- Prace leśne i gospodarcze na działce
- Wymiana zużytej prowadnicy lub łańcucha w eksploatowanej pile
- Utrzymanie zapasowego osprzętu do piły łańcuchowej

Kompatybilność — wybrane modele pilarek

Zestaw pasuje do pilarek pracujących z łańcuchem o podziałce 3/8 i szerokości ogniwa prowadzącego 1,5 mm. Poniżej zestawiono wybrane modele, dla których potwierdzono zgodność parametrów.

Husqvarna 133, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 238, 240, 240e, 242, 242XP, 246, 254, 254XP, 257, 261, 262, 338XPT, 339XP, 340, 345, 346, 346XP, 350, 351, 353, 357, 357XP, 359, 36, 365, 40, 41, 42, 435, 435E, 44, 440, 440E, 444, 445, 445E, 45, 450E, 455 Rancher, 455E Rancher, 460, 460 Rancher, 50, 51, 55, 550, 560XP, T425

Dolmar 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115i, 116, PS460, PS4600, PS4605, PS500, PS5000, PS510, PS5100S, PS540

Jonsered 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2141, 2145, 2147, 2149, 2150, 2152, 2153, 2155, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 451EVS, 452, 455, 490, 49SP, 50, 51, 510, 52, 520, 521, 525, 535, 590, CS2149W, CS2152W

Makita 45, DCS430, DCS4300I, DCS4301, DCS431, DCS460, DCS4600S, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5030, DCS520, DCS5200I

Alpina A40, A40E, P400, P450, P460, P500, P510, P522, PRO540, PRO600, PROF-41, PROF-45

Oleo-Mac