

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/prowadnica-38-14-52-0043-p-yt-84918-yato-p-50003.html>

prowadnica 3/8" 14" 52 0.043" P YT-84918 YATO

Cena brutto	15,80 zł
Cena netto	12,85 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-84918
Kod producenta	YT-84918
Kod EAN	5906083087974
Producent	YATO

Opis produktu

Prowadnica do pilarki łańcuchowej YATO YT-84918 3/8" 14" 52 ogniwa

Prowadnica łańcuchowa o długości 14 cali (360 mm) z 52 ogniwami, wykonana ze stali manganowej 65Mn. Wyposażona w łożysko wałeczkowe i system automatycznego smarowania łańcucha. Kompatybilna z pilarkami YATO YT-82812 i YT-82813.

Długość prowadnicy 14" (360 mm)

Podziałka łańcucha 3/8" (9.52 mm)

Liczba ogniw 52

Grubość ogniwa 0.043" (1.1 mm)

Charakterystyka prowadnicy łańcuchowej YATO

Stal manganowa 65Mn

Materiał prowadnicy zapewnia zwiększoną odporność na ścieranie i deformacje mechaniczne. Stal 65Mn charakteryzuje się odpornością na przegrzewanie podczas intensywnej pracy, co przekłada się na dłuższą żywotność prowadnicy przy regularnym użytkowaniu.

Łożysko wałeczkowe

Zamontowane na końcu prowadnicy łożysko wałeczkowe redukuje tarcie podczas pracy łańcucha. Konstrukcja z 7 zębami zapewnia płynne prowadzenie łańcucha, minimalizując zużycie zarówno prowadnicy, jak i samego łańcucha tnącego.

System automatycznego smarowania

Prowadnica współpracuje z systemem automatycznego smarowania łańcucha w pilarence. Ciągłe dostarczanie oleju do rowka prowadzącego zmniejsza opory ruchu, obniża temperaturę pracy i wydłuża żywotność układu tnącego.

Mocowanie typu P

Rodzaj mocowania P oznacza sposób zamontowania prowadnicy do korpusu pilarki. Przed zakupem należy sprawdzić kompatybilność z posiadanym modelem pilarki – prowadnica pasuje do pilarek YATO YT-82812 i YT-82813.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-84918
Marka	YATO
Długość prowadnicy	14" (360 mm)
Liczba ogniw łańcucha	52
Podziałka łańcucha	3/8" (9.52 mm)
Grubość ogniwa prowadzącego	0.043" (1.1 mm)
Grubość prowadnicy	0.322" (8.2 mm)
Materiał	Stal manganowa 65Mn
Rodzaj mocowania	P
Liczba zębów	7
Liczba nitów	1
Łożysko	Tak, wałeczkowe
Automatyczne smarowanie	Tak
Kompatybilne pilarki	YT-82812, YT-82813
Kompatybilne łańcuchy	YT-849475

Zastosowanie prowadnicy 14 cali

- Cięcie drewna opałowego o średnicy do 30 cm
- Przycinanie gałęzi drzew w ogrodzie
- Usuwanie niewielkich drzew i krzewów

-
- Prace porządkowe w gospodarstwie domowym
 - Przygotowywanie materiału budowlanego z drewna
 - Cięcie drewna konstrukcyjnego
 - Usuwanie powalonych konarów po wichurach

Dobór parametrów łańcucha

Przy wyborze łańcucha do prowadnicy należy dopasować trzy kluczowe parametry: podziałkę (3/8"), grubość ogniwa prowadzącego (0.043") oraz liczbę ogniw (52). Niezgodność któregokolwiek z tych parametrów uniemożliwi prawidłowy montaż i pracę układu tnącego. Zalecany łańcuch do tej prowadnicy to model YATO YT-849475.

Użytkowanie i konserwacja

Prowadnica wymaga regularnej kontroli stanu technicznego. Należy sprawdzać rowek prowadzący pod kątem zużycia oraz stan łożyska wałeczkowego. Równomierne zużycie rowka świadczy o prawidłowej pracy układu, podczas gdy nierównomierne wskazuje na konieczność wymiany prowadnicy lub regulacji naciągu łańcucha.

Zaleca się okresowe obracanie prowadnicy (górną-dół) w celu równomiernego rozłożenia zużycia. System automatycznego smarowania w pilarsce powinien być regularnie uzupełniany olejem do łańcuchów, aby zapewnić ciągłe smarowanie rowka prowadzącego i ogniwa łańcucha.

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić prawidłowy naciąg łańcucha – łańcuch powinien przylegać do prowadnicy, ale jednocześnie dać się odciągnąć od prowadnicy na wysokość około 3-5 mm. Zbyt luźny lub zbyt napięty łańcuch przyspiesza zużycie zarówno prowadnicy, jak i samego łańcucha.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas pracy z pilarką łańcuchową należy stosować środki ochrony osobistej: rękawice ochronne, okulary, ochronniki słuchu oraz odzież ochronną. Przed każdym użyciem sprawdzać stan techniczny prowadnicy, łańcucha i pilarki. Nie używać uszkodzonej lub nadmiernie zużytej prowadnicy.

Produkty powiązane

Do prowadnicy YATO YT-84918 zaleca się łańcuch YATO YT-849475 oraz olej do smarowania łańcuchów pilarek. Prowadnica jest kompatybilna z pilarkami łańcuchowymi YATO YT-82812 i YT-82813.