

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/prowadnica-38-14-52-0043-p-yt-84918-yato-p-50003.html>

## prowadnica 3/8" 14" 52 0.043" P YT-84918 YATO

Cena brutto	<b>15,80 zł</b>
Cena netto	<b>12,85 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-84918</b>
Kod producenta	<b>YT-84918</b>
Kod EAN	<b>5906083087974</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Prowadnica do pilarki łańcuchowej YATO YT-84918 3/8" 14" 52 ogniwa

Prowadnica łańcuchowa o długości 14 cali (360 mm) z 52 ogniwami, wykonana ze stali manganowej 65Mn. Wyposażona w łożysko wałeczkowe i system automatycznego smarowania łańcucha. Kompatybilna z pilarkami YATO YT-82812 i YT-82813.

Długość prowadnicy 14" (360 mm)

Podziałka łańcucha 3/8" (9.52 mm)

Liczba ogniw 52

Grubość ogniwa 0.043" (1.1 mm)

### Charakterystyka prowadnicy łańcuchowej YATO

#### Stal manganowa 65Mn

Materiał prowadnicy zapewnia zwiększoną odporność na ścieranie i deformacje mechaniczne. Stal 65Mn charakteryzuje się odpornością na przegrzewanie podczas intensywnej pracy, co przekłada się na dłuższą żywotność prowadnicy przy regularnym użytkowaniu.

### Łożysko wałeczkowe

Zamontowane na końcu prowadnicy łożysko wałeczkowe redukuje tarcie podczas pracy łańcucha. Konstrukcja z 7 zębami zapewnia płynne prowadzenie łańcucha, minimalizując zużycie zarówno prowadnicy, jak i samego łańcucha tnącego.

### System automatycznego smarowania

Prowadnica współpracuje z systemem automatycznego smarowania łańcucha w pilarsce. Ciągłe dostarczanie oleju do rowka prowadzącego zmniejsza opory ruchu, obniża temperaturę pracy i wydłuża żywotność układu tnącego.

### Mocowanie typu P

Rodzaj mocowania P oznacza sposób zamontowania prowadnicy do korpusu pilarki. Przed zakupem należy sprawdzić kompatybilność z posiadanym modelem pilarki – prowadnica pasuje do pilarek YATO YT-82812 i YT-82813.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-84918
Marka	YATO
Długość prowadnicy	14" (360 mm)
Liczba ogniw łańcucha	52
Podziałka łańcucha	3/8" (9.52 mm)
Grubość ogniwa prowadzącego	0.043" (1.1 mm)
Grubość prowadnicy	0.322" (8.2 mm)
Materiał	Stal manganowa 65Mn
Rodzaj mocowania	P
Liczba zębów	7
Liczba nitów	1
Łożysko	Tak, wałeczkowe
Automatyczne smarowanie	Tak
Kompatybilne pilarki	YT-82812, YT-82813
Kompatybilne łańcuchy	YT-849475

## Zastosowanie prowadnicy 14 cali

- Cięcie drewna opałowego o średnicy do 30 cm
- Przycinanie gałęzi drzew w ogrodzie
- Usuwanie niewielkich drzew i krzewów

- 
- Prace porządkowe w gospodarstwie domowym
  - Przygotowywanie materiału budowlanego z drewna
  - Cięcie drewna konstrukcyjnego
  - Usuwanie powalonych konarów po wichurach

### **Dobór parametrów łańcucha**

Przy wyborze łańcucha do prowadnicy należy dopasować trzy kluczowe parametry: podziałkę (3/8"), grubość ogniwa prowadzącego (0.043") oraz liczbę ogniw (52). Niezgodność któregokolwiek z tych parametrów uniemożliwi prawidłowy montaż i pracę układu tnącego. Zalecany łańcuch do tej prowadnicy to model YATO YT-849475.

### **Użytkowanie i konserwacja**

---

Prowadnica wymaga regularnej kontroli stanu technicznego. Należy sprawdzać rowek prowadzący pod kątem zużycia oraz stan łożyska wałeczkowego. Równomierne zużycie rowka świadczy o prawidłowej pracy układu, podczas gdy nierównomierne wskazuje na konieczność wymiany prowadnicy lub regulacji naciągu łańcucha.

Zaleca się okresowe obracanie prowadnicy (górną-dół) w celu równomiernego rozłożenia zużycia. System automatycznego smarowania w pilarsce powinien być regularnie uzupełniany olejem do łańcuchów, aby zapewnić ciągłe smarowanie rowka prowadzącego i ogniw łańcucha.

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić prawidłowy naciąg łańcucha – łańcuch powinien przylegać do prowadnicy, ale jednocześnie dać się odciągnąć od prowadnicy na wysokość około 3-5 mm. Zbyt luźny lub zbyt napięty łańcuch przyspiesza zużycie zarówno prowadnicy, jak i samego łańcucha.

### **Bezpieczeństwo pracy**

Podczas pracy z pilarką łańcuchową należy stosować środki ochrony osobistej: rękawice ochronne, okulary, ochronniki słuchu oraz odzież ochronną. Przed każdym użyciem sprawdzać stan techniczny prowadnicy, łańcucha i pilarki. Nie używać uszkodzonej lub nadmiernie zużytej prowadnicy.

### **Produkty powiązane**

Do prowadnicy YATO YT-84918 zaleca się łańcuch YATO YT-849475 oraz olej do smarowania łańcuchów pilarek. Prowadnica jest kompatybilna z pilarkami łańcuchowymi YATO YT-82812 i YT-82813.