


Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/prowadnica-lancucha-do-pilarek-14-38-0-05-52-p-yt-84931-yato-p-7048.html>

## prowadnica łańcucha do pilarek 14" 3/8" 0,05" 52 P YT-84931 YATO

Cena brutto	<b>23,61 zł</b>
Cena netto	<b>19,20 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-84931</b>
Kod producenta	<b>YT-84931</b>
Kod EAN	<b>5906083849312</b>
Producent	<b>YATO</b>
Rodzaj zęba tnącego	<b>Półdłuto</b>
Szerokość [cal]	<b>0,05"</b>
Podziałka [cal]	<b>3/8"</b>
Ilość ogniw	<b>52</b>
Rozmiar [cal]	<b>14</b>
Jednostka	<b>SZT</b>

### Opis produktu

#### Prowadnica łańcucha do pilarek 14" 3/8" 0,05" 52P YATO YT-84931

Prowadnica łańcucha przeznaczona do pilarek spalinowych i elektrycznych o długości 14 cali (35,6 cm). Wykonana ze stali manganowej Mn65, wyposażona w końcówkę gwiazdkową z łożyskiem wałeczkowym oraz system smarowania z zasobnikiem oleju.

Długość prowadnicy 14" (35,6 cm)

Podziałka łańcucha 3/8"

Grubość ogniwa 0,05" (1,27 mm)

Liczba ogniw 52P

---

## Charakterystyka prowadnicy łańcucha YATO

### Stal manganowa Mn65

Materiał charakteryzujący się podwyższoną twardością i odpornością na ścieranie. Stal manganowa zapewnia prowadnicy długą żywotność nawet przy intensywnym użytkowaniu oraz minimalizuje odkształcenia termiczne podczas pracy.

### Końcówka gwiazdkowa z łożyskiem wałeczkowym

Konstrukcja z 4 nitami oraz łożyskiem wałeczkowym redukuje opory podczas prowadzenia łańcucha. Zapewnia płynny ruch łańcucha wokół końcówki prowadnicy, co przekłada się na mniejsze zużycie elementów i precyzyjniejsze cięcie.

### System smarowania z zasobnikiem oleju

Wbudowany zasobnik oleju dostarcza smar bezpośrednio do łańcucha i prowadnicy podczas pracy. Skutecznie obniża temperaturę układu tnącego, zmniejsza tarcie i wydłuża żywotność zarówno prowadnicy, jak i łańcucha.

### Kompatybilność z łańcuchami 3/8" 0,05"

Prowadnica współpracuje z łańcuchami YATO YT-84951 i YT-84960 oraz z łańcuchami innych producentów o parametrach 3/8" podziałka i 0,05" grubość ogniwa. Uniwersalność ułatwia dobór odpowiedniego łańcucha do rodzaju wykonywanej pracy.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-84931
Marka	YATO
Długość prowadnicy	14" (35,6 cm)
Podziałka łańcucha	3/8" (9,525 mm)
Grubość ogniwa prowadzącego	0,05" (1,27 mm)
Liczba ogniw napędowych	52P
Materiał prowadnicy	Stal manganowa Mn65
Typ końcówki	Gwiazdkowa z łożyskiem wałeczkowym
Liczba nitów w końcówce	4
System smarowania	Zasobnik oleju

## Zastosowanie prowadnicy 14 cali

- 
- Przycinanie gałęzi drzew owocowych i ozdobnych w ogrodzie
  - Karczowanie krzewów oraz usuwanie podszycia
  - Cięcie drewna opałowego o średnicy do 30 cm
  - Prace porządkowe po wichurach i burzach
  - Wycinka drzew o średnicy do 28 cm
  - Formowanie żywopłotów i przerzedzanie zadrzewień
  - Cięcie materiału budowlanego drewnianego
  - Obróbka drewna w warsztacie stolarskim

### **Jak sprawdzić kompatybilność prowadnicy z pilarką**

Przed zakupem prowadnicy należy zweryfikować trzy kluczowe parametry: długość prowadnicy (14"), podziałkę łańcucha (3/8") oraz grubość ogniwa prowadzącego (0,05"). Parametry te muszą być zgodne z zaleceniami producenta pilarki. Dodatkowo należy sprawdzić typ mocowania prowadnicy oraz liczbę ogniw napędowych (52P), która musi odpowiadać długości łańcucha.

### **Użytkowanie i konserwacja prowadnicy**

---

Przed każdym użyciem należy sprawdzić poziom oleju w zasobniku smarowania oraz stan rowka prowadzącego. Regularnie kontrolować napięcie łańcucha – prawidłowo naprężony łańcuch powinien lekko odchyłać się od prowadnicy, ale nie odsuwać więcej niż na wysokość ogniwa prowadzącego.

Po zakończeniu pracy usunąć trociny i zanieczyszczenia z rowka prowadzącego oraz otworów smarujących. Okresowo obracać prowadnicę o 180 stopni, aby równomiernie rozłożyć zużycie. Kontrolować stan łożyska w końcówce gwiazdkowej – nadmierne luzy lub hałas mogą wskazywać na konieczność wymiany.

Przechowywać prowadnicę w suchym miejscu, zabezpieczoną przed wilgocią. Rowek prowadzący warto okresowo nasmarować smarem konserwacyjnym, szczególnie podczas dłuższych przerw w użytkowaniu.

### **Produkty powiązane**

Do prowadnicy YATO YT-84931 zaleca się łańcuchy YATO YT-84951 oraz YT-84960. Dostępne są również prowadnice YATO w innych długościach: 12", 16", 18" i 20" – w zależności od mocy pilarki i rodzaju wykonywanych prac.