



## Prysznic ogrodowy 89390 FLO

Cena brutto	<b>46,62 zł</b>
Cena netto	<b>37,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>89390</b>
Kod producenta	<b>89390</b>
Kod EAN	<b>5906083893902</b>
Producent	<b>Flo</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Funkcje	-
Materiał	<b>ABS, aluminium</b>
Regulacja przepływu	<b>NIE</b>

### Opis produktu

#### Prysznic ogrodowy FLO 89390

Przenośny prysznic ogrodowy z regulowaną wysokością montowany na stabilnym trójnogu. Urządzenie przeznaczone do szybkiego podłączenia instalacji wodnej za pomocą szybkozłącza, umożliwiające kąpiel na świeżym powietrzu w okresie letnim.

Zakres regulacji wysokości 1,65 - 2,40 m

System montażu Trójnóg

Typ głowicy Regulowana

Podłączenie wody Szybkozłącze

### Charakterystyka prysznica ogrodowego

#### Regulacja wysokości słupa natryskowego

Zakres od 165 do 240 cm pozwala dostosować prysznic do wzrostu użytkowników. Mechanizm regulacji umożliwia ustawienie komfortowej wysokości dla osób dorosłych oraz bezpieczne obniżenie dla dzieci. Teleskopowa konstrukcja słupa zapewnia stabilność w każdej pozycji.

### Podstawa trójnożna

Konstrukcja oparta na trzech punktach podparcia gwarantuje stabilne ustawienie na nierównym podłożu ogrodowym. Rozłożyste nogi trójnożnika rozkładają ciężar urządzenia i zapobiegają przewróceniu podczas użytkowania. System nie wymaga trwałego montażu w gruncie.

### Głowica natryskowa z regulacją

Możliwość zmiany kąta nachylenia strumienia wody pozwala kierować natrysk według potrzeb. Regulacja umożliwia ustawienie szerokiego rozpylenia lub skoncentrowanego strumienia. Konstrukcja głowicy zapewnia równomierne rozprowadzenie wody.

### System szybkiego podłączenia

Szybkozłącze umożliwia podłączenie węża ogrodowego bez użycia narzędzi w czasie poniżej minuty. Standardowy adapter pasuje do większości węży dostępnych na rynku. Połączenie zapewnia szczelność i możliwość szybkiego demontażu po zakończeniu sezonu.

## Specyfikacja techniczna

Producent	FLO
Model	89390
Minimalna wysokość	165 cm
Maksymalna wysokość	240 cm
Zakres regulacji	75 cm
Typ podstawy	Trójnóg rozłożysty
System podłączenia	Szybkozłącze standardowe
Typ głowicy	Regulowana, obrotowa
Sposób montażu	Bez ingerencji w grunt
Konstrukcja	Lekka, przenośna

## Zastosowanie prysznic ogrodowego

- Ochłoda w upalne dni na działce lub w ogrodzie przydomowym

- 
- Kąpiel dla dzieci podczas zabawy na świeżym powietrzu
  - Słukiwanie piasku i chloru po korzystaniu z basenu ogrodowego
  - Mycie po pracach ogrodowych lub fizycznych
  - Pysznic na działkach rekreacyjnych bez stałej łazienki
  - Tymczasowe rozwiązanie sanitarne na campingach i biwakach
  - Słukiwanie zwierząt domowych po spacerach
  - Mycie sprzętu ogrodowego i narzędzi

## Montaż i użytkowanie

---

### Instalacja prysznica ogrodowego

Rozłożenie trójnogu na stabilnym podłożu zajmuje kilkadziesiąt sekund. Następnie należy wyregulować wysokość słupa według potrzeb i zablokować mechanizm regulacji. Podłączenie węża przez szybkozłącze odbywa się bez narzędzi – wystarczy nasunąć złącze i obrócić pierścień blokujący. Przed pierwszym użyciem warto przepłukać instalację, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia.

### Przechowywanie sezonowe

Po zakończeniu sezonu letniego należy odłączyć wąż, odvodnić urządzenie i złożyć konstrukcję. Teleskopowy słup zmniejsza wymiary prysznica do kompaktowych rozmiarów. Przenośna konstrukcja pozwala przechowywać urządzenie w pomieszczeniu gospodarczym, piwnicy lub garażu. Przed zimą warto zabezpieczyć metalowe elementy przed korozją.

## Kompatybilność z instalacją wodną

---

Pysznic ogrodowy FLO 89390 współpracuje ze standardowymi węzami ogrodowymi dostępnymi w handlu. Szybkozłącze pasuje do systemów o średnicy 1/2 cala oraz 3/4 cala po zastosowaniu odpowiedniej redukcji. Urządzenie funkcjonuje przy ciśnieniu wody typowym dla instalacji wodociągowych (2-4 bary). Nie wymaga dodatkowych pomp ani wzmacniaczy ciśnienia w przypadku podłączenia do sieci miejskiej lub studni z hydroforem.

Przepływ wody przez głowicę natryskową zależy od ciśnienia w instalacji oraz stopnia otwarcia kurka. Przy standardowym ciśnieniu sieciowym natrysk zapewnia komfortową kąpiel porównywalną z domowym prysznicem. W przypadku niskiego ciśnienia wody możliwe jest zastosowanie pompy wspomagającej.

### Produkty uzupełniające

Do kompletu z prysznicem ogrodowym warto rozważyć: wąż ogrodowy o odpowiedniej długości, zestaw szybkozłączy umożliwiających szybką zmianę urządzeń, podstawkę antypoślizgową pod stopy użytkownika oraz osłonę tekstylną zapewniającą prywatność podczas kąpieli.