

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/prysznic-turystyczny-12v-k00403-keltin-p-48128.html>

## Prysznic turystyczny 12V K00403 Keltin

Cena brutto	<b>58,06 zł</b>
Cena netto	<b>47,20 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>K00403</b>
Kod producenta	<b>K00403</b>
Kod EAN	<b>5901477184963</b>
Producent	<b>Keltin</b>

### Opis produktu

#### Prysznic turystyczny 12V Keltin K00403

Przenośny system prysznicowy zasilany z gniazda zapalniczki samochodowej. Rozwiązanie dla użytkowników pojazdów kempingowych, przyczep i samochodów osobowych, którzy potrzebują dostępu do bieżącej wody w terenie.

Wydajność 10 l/min

Zasilanie 12V DC

Moc pompy 60W

Długość węża 2 m

### Charakterystyka techniczna

#### Zasilanie z instalacji 12V

Urządzenie podłącza się bezpośrednio do gniazda zapalniczki w pojeździe. Pobór mocy 60W oznacza obciążenie akumulatora na poziomie 5A, co jest bezpieczne dla większości instalacji samochodowych. Praca z wyłączonym silnikiem przez 10-15 minut nie rozładuje sprawnego akumulatora.

#### Wydajność 10 litrów na minutę

Przepływ wody zapewnia komfortowe mycie przy umiarkowanym zużyciu. Dla porównania: standardowy prysznic domowy to 12-15 l/min, natomiast proste natryski turystyczne często nie przekraczają 5-6 l/min. Z 20-litrowego kanistra można korzystać przez około 2 minuty ciągłego przepływu.

### Regulacja strumienia w słuchawce

Przycisk montowany w głowicy prysznicowej pozwala na bieżąco kontrolować przepływ bez wyłączenia pompy. Funkcja przydatna przy oszczędzaniu wody podczas mydlenia lub przerw w myciu, eliminuje konieczność wielokrotnego włączania i wyłączenia zasilania.

### Wąż o długości 2 metry

Zasięg umożliwia swobodne poruszanie się wokół pojazdu. Wystarczający do mycia przy otwartych drzwiach bagażnika lub z boku samochodu. Materiał wykonania to tworzywo sztuczne odporne na typowe warunki zewnętrzne i temperaturę wody do około 40°C.

## Specyfikacja techniczna

Model	K00403
Producent	Keltin
Napięcie zasilania	12V DC
Moc pompy	60W
Wydajność	10 l/min
Długość węża	2 m
Materiał węża	Tworzywo sztuczne
Typ zasilania	Gniazdo zapalniczki (wtyk 12V)
Przełącznik	ON/OFF w przewodzie zasilającym
Regulacja przepływu	Przycisk w słuchawce prysznicowej
Wyposażenie dodatkowe	Hak montażowy
Kolor obudowy	Pomarańczowy

## Zastosowanie

- Mycie po aktywności fizycznej na campingu, plaży lub parkingu leśnym
- Splukiwanie piasku, błota lub soli morskiej z ciała i sprzętu
- Mycie nóg i rąk po wędrówkach lub pracy w terenie
- Czyszczenie sprzętu sportowego: rowerów, desek surfingowych, kajaków
- Mycie zwierząt domowych po spacerach w błotnistym terenie
- Splukiwanie namiotu, maty czy leżaków przed zapakowaniem
- Awaryjne źródło wody bieżącej przy pracach budowlanych lub ogrodowych w miejscach bez dostępu do instalacji

---

## Użytkowanie i montaż

---

### Przygotowanie do pracy

Zanurzenie końcówki ssącej w zbiorniku z wodą (kanister, wiadro, basen składany). Podłączenie wtyku do gniazda zapalniczki. Włączenie przełącznika ON/OFF na przewodzie. Uruchomienie przepływu przyciskiem w słuchawce. Pompa nie może pracować na sucho — zawsze sprawdzać poziom wody w zbiorniku.

### Źródła wody

Urządzenie współpracuje z dowolnym pojemnikiem: kanistrami turystycznymi 10-20 l, wiadrami, składanymi zbiornikami. Zaleca się stosowanie wody pitnej lub czystej wody powierzchniowej. Unikać wody z dużą ilością zawiesiny (piasek, muł), która może uszkodzić pompę. Temperatura wody do 40°C.

### Konserwacja

Po użyciu przepłukać układ czystą wodą przez 10-15 sekund. Przed zimowym przechowywaniem dokładnie osuszyć pompę i wąż. Przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczone przed mrozem. Okresowo sprawdzać stan przewodu zasilającego i połączeń.

### Produkty powiązane

Do kompletu: kanistry turystyczne 10-20 l, podgrzewacze wody turystycznej 12V, namioty prysznicowe, maty antypoślizgowe, biodegradowalne mydła i szampony turystyczne.