

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przeciagacz-przewodow-i-kabli-ze-sprezystego-drutu-stalowego-15-m-g73180-p-68097.html>



Przeciagacz przewodów i kabli ze sprężystego drutu stalowego 15 m G73180

Cena brutto	45,72 zł
Cena netto	37,17 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73180
Kod producenta	G73180
Kod EAN	5903418306250
Producent	GEKO

Opis produktu

Przeciagacz przewodów i kabli ze sprężystego drutu stalowego 15 m - G73180 GEKO

Narzędzie instalacyjne przeznaczone do prowadzenia przewodów elektrycznych, teletechnicznych i alarmowych przez peszle, rury osłonowe oraz kanały instalacyjne. Sprężysty drut stalowy o długości 15 m łączy wystarczającą sztywność do pchania przez instalację z elastycznością umożliwiającą pokonywanie zakrętów i zmiany kierunku trasy.

Długość drutu	15 m
Materiał linki	Drut stalowy
Typ końcówki	Metalowa pętla prowadząca
Obudowa	Tworzywo sztuczne

Charakterystyka narzędzia

Sprężysty drut stalowy

Stal sprężysta zachowuje kształt po wygięciu i wraca do prostoliniowego ułożenia, co pozwala na wielokrotne użycie bez trwałej deformacji. Odpowiednia sztywność umożliwia pchanie drutu przez instalację bez zaginania się w miejscach oporów.

Metalowa pętla prowadząca

Końcówka w formie pętli służy do przymocowania przewodu lub taśmy instalacyjnej przed przeciąganiem. Metalowe wykonanie zapewnia trwałość połączenia i eliminuje ryzyko urwania się końcówki podczas wyciągania kabla przez dłuższy odcinek rury.

Obudowa z ergonomicznym uchwytem

Plastikowa obudowa pełni funkcję szpuli — umożliwia kontrolowane rozwijanie i zwijanie drutu po zakończeniu pracy. Uchwyt ogranicza zmęczenie dłoni podczas długotrwałego użytkowania i zapobiega niekontrolowanemu rozwijaniu się całego zwoju.

Długość robocza 15 m

15 metrów drutu wystarczy do obsługi typowych tras instalacyjnych w budynkach mieszkalnych i biurowych — zarówno pionowych przepustów między kondygnacjami, jak i poziomych odcinków w ścianach lub sufitach podwieszanych.

Specyfikacja techniczna

Model	G73180
Producent	GEKO
Typ produktu	Przeciągacz przewodów i kabli
Długość	15 m
Materiał linki	Drut stalowy
Konstrukcja	Sprężysta
Typ końcówki	Metalowa pętla prowadząca
Obudowa	Tworzywo sztuczne
Przeznaczenie	Przeciąganie przewodów i kabli

Zastosowanie

- Przeciąganie przewodów elektrycznych przez peszle karbowane i gładkie
- Prowadzenie kabli teletechnicznych (LAN, telefonicznych) przez rury osłonowe
- Instalacje alarmowe i systemy kontroli dostępu w ścianach i sufitach
- Układanie kabli w kanałach instalacyjnych podtynkowych i natynkowych

-
- Przeprowadzanie przewodów przez pionowe przepusty między kondygnacjami
 - Prace instalacyjne w sufitach podwieszanych i przestrzeniach technicznych
 - Wciąganie taśmy instalacyjnej jako wstępny etap przed przeciąganiem wiązki kabli

Jak dobrać przeciągacz do instalacji

Przed wyborem długości narzędzia należy zmierzyć całkowitą trasę instalacji z uwzględnieniem zakrętów — rzeczywista długość rury jest zawsze większa niż odległość w linii prostej. Dla tras z wieloma zmianami kierunku warto wybrać przeciągacz dłuższy niż wynika z samego pomiaru trasy, ponieważ zakręty pochłaniają część efektywnej długości roboczej drutu.