

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przecinarka-do-glazury-1000mm-kd10672-kraftdele-p-62013.html>

Przecinarka do glazury 1000mm KD10672 KRAFT&DELE

Cena brutto	263,14 zł
Cena netto	213,93 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10672
Kod producenta	KD10672
Kod EAN	5903957000329
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Przecinarka do glazury Kraft&Dele KD10672 — prowadnica 1000 mm

Ręczna przecinarka przeznaczona do cięcia płytek ceramicznych i glazury o długości do 1000 mm. Urządzenie pracuje bez zasilania elektrycznego — cięcie odbywa się przez nacinanie nożem krążkowym i łamanie płytki wzdłuż linii nacięcia, co eliminuje pył i hałas charakterystyczny dla szlifierek kątowych czy przecinarek elektrycznych.

Długość cięcia 1000 mm

Nóż krążkowy 14 mm

Szerokość podstawy 165 mm

Waga 14 kg

Charakterystyka urządzenia

Podstawa z blachy stalowej z wykładziną

Masywna podstawa z grubej stali zapewnia stabilność podczas pracy i minimalizuje drgania przy łamaniu płytki. Warstwa technicznej mikrogumy chroni powierzchnię płytki przed zarysowaniem i zapobiega przesuwaniu się materiału w trakcie cięcia.

Nóż krążkowy z węglików spiekanych

Krążek tnący o średnicy 14 mm wykonany ze specjalnie utwardzanych węglików spiekanych charakteryzuje się wysoką twardością i odpornością na ścieranie. Materiał ten jest standardem w narzędziach do obróbki ceramiki — zapewnia trwałe i powtarzalne nacięcia bez kruszenia szkliwa.

Dwie równoległe prowadnice

Zespół tnący przesuwany się po dwóch równoległych szynach, co gwarantuje prostoliniowy tor ruchu noża przez całą długość cięcia. Układ dwuprowadnicowy ogranicza boczne odchylenia głowicy, które są główną przyczyną nierównych krawędzi cięcia.

Ruchomy kątownik z regulacją kąta

Zamocowany do podstawy kątownik pozwala ustawić płytkę pod dowolnym kątem względem linii cięcia. Umożliwia to wykonywanie cięć ukośnych — np. pod kątem 45° przy układaniu płytek w narożnikach lub wzorach diagonalnych — bez konieczności stosowania dodatkowych przyrządów.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD10672
Długość cięcia	1000 mm
Średnica noża krążkowego	14 mm
Materiał noża	Węgliki spiekane (utwardzane)
Szerokość podstawy	165 mm
Waga	14 kg
Zasilanie	Brak (narzędzie ręczne)

Jak dobrać przecinarkę do formatu płytki?

Długość cięcia 1000 mm odpowiada płytkom o maksymalnym wymiarze 100 cm mierzonym wzdłuż linii cięcia. Przy cięciu ukośnym (np. 45°) efektywna długość cięcia ulega skróceniu — w praktyce dla płytek 60×60 cm cięcie ukośne wymaga prowadnicy o długości co najmniej 85 cm. Model KD10672 obsługuje wszystkie standardowe formaty płytek dostępne w sprzedaży detalicznej, w tym popularne formaty 60×60, 60×120 oraz 33×100 cm.

Zastosowanie

- Cięcie płytek ceramicznych i glazury w pracach wykończeniowych
- Przycinanie płytek przy ścianach, narożnikach i progach
- Cięcia ukośne pod kątem 45° w narożnikach pomieszczeń
- Układanie płytek w układzie diagonalnym (pod kątem)
- Prace remontowe w łazienkach, kuchniach i na tarasach
- Cięcie dużych formatów płytek (do 100 cm długości)
- Prace glazurnicze na poziomie amatorskim i profesjonalnym

Skład zestawu

- Przecinarka do glazury KD10672
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Oryginalne opakowanie producenta