

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przecinarka-do-glazury-800mm-kd10671-kraftdele-p-62012.html>

Przecinarka do glazury 800mm KD10671 KRAFT&DELE

Cena brutto	212,28 zł
Cena netto	172,59 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10671
Kod producenta	KD10671
Kod EAN	5903957000312
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Przecinarka do glazury 800 mm KRAFT&DELE KD10671

Ręczna przecinarka do płytek ceramicznych przeznaczona do precyzyjnego cięcia formatów o długości do 800 mm. Konstrukcja oparta na stalowej podstawie z prowadnicami liniowymi umożliwia powtarzalne cięcia proste i ukośne bez użycia zasilania elektrycznego.

Długość cięcia 800 mm

Nóż krążkowy 14 mm, węgliki spiekane

Waga 12 kg

Szerokość podstawy 165 mm

Charakterystyka narzędzia

Stalowa podstawa z mikrogumą

Podstawa wykonana z grubej blachy stalowej zapewnia stabilność całej konstrukcji podczas pracy. Wyściółka z technicznej mikrogumy ogranicza przesuwanie się płytki w trakcie nacinania, co ma bezpośredni wpływ na prostoliniowość cięcia i minimalizuje

ryzyko pęknięcia materiału.

Dwie równoległe prowadnice

Układ dwóch prowadnic prowadzi zespół tnący po stałej, równoległej trajektorii. Eliminuje to boczne odchylenia noża, które są główną przyczyną krzywych lub nierównych krawędzi cięcia — szczególnie istotne przy pracy z dużymi formatami płytek.

Nóż krążkowy z węglików spiekanych

Nóż o średnicy 14 mm wykonany z węglików spiekanych charakteryzuje się wysoką twardością i odpornością na ścieranie. Materiał ten jest standardem w narzędziach do cięcia ceramiki — pozwala na wykonanie dużej liczby cięć przed koniecznością wymiany ostrza.

Ruchomy kątownik i wbudowane miarki

Kątownik zamocowany do podstawy obraca się, umożliwiając ustawienie płytki pod wybranym kątem cięcia. Wbudowane miarki pozwalają na szybkie odwzorowanie powtarzalnych wymiarów bez konieczności każdorazowego mierzenia, co przyspiesza pracę przy większej liczbie identycznych cięć.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD10671
Długość cięcia	800 mm
Szerokość cięcia	14 mm
Szerokość podstawy	165 mm
Średnica noża krążkowego	14 mm
Materiał noża	Węgliki spiekane
Materiał podstawy	Blacha stalowa z wyściółką z mikrogumy
Waga	12 kg
Zasilanie	Brak (narzędzie ręczne)

Zastosowanie

- Cięcie płytek ceramicznych ściennych i podłogowych
- Cięcie gresu szklwionego o standardowej grubości

-
- Przycinanie płytek do formatów niestandardowych przy wykończeniach ścian i podłóg
 - Cięcia ukośne przy układaniu płytek w narożnikach i przy listwach
 - Prace remontowe wymagające cięcia płytek o długości do 800 mm
 - Powtarzalne cięcia seryjne przy użyciu wbudowanych miarek
 - Prace glazurnicze zarówno w zakresie amatorskim, jak i zawodowym

Na co zwrócić uwagę przy doborze przecinarki ręcznej

Kluczowym parametrem jest długość cięcia — powinna być co najmniej równa przekątnej największego formatu płytki, jaki planuje się ciąć. Dla płytek 60x60 cm przekątna wynosi ok. 848 mm, dlatego model KD10671 z długością cięcia 800 mm jest przeznaczony do formatów do ok. 56x56 cm przy cięciu prostym lub mniejszych przy cięciu ukośnym. Grubość płytki, jaką można ciąć, zależy od głębokości nacinania noża — przed zakupem warto sprawdzić, czy planowany materiał (np. gres techniczny, mozaika, terakota) mieści się w możliwościach narzędzia.

Użytkowanie i konserwacja

Po każdym użyciu zaleca się oczyszczenie prowadnic i powierzchni roboczej z pyłu ceramicznego, który może zwiększać opory ruchu zespołu tnącego. Prowadnice warto okresowo smarować cienką warstwą oleju maszynowego lub smaru do prowadnic, co przedłuży płynność ruchu i żywotność elementów ślizgowych. Nóż krążkowy podlega naturalnemu zużyciu — gdy cięcia stają się mniej czyste lub wymagają większej siły, należy wymienić ostrze na nowe. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji stalowej podstawy.