

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przecinarka-do-laminatu-kd637-kraftdele-p-62863.html>



## PRZECINARKA DO LAMINATU KD637 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>140,42 zł</b>
Cena netto	<b>114,16 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD637</b>
Kod producenta	<b>KD637</b>
Kod EAN	<b>5903957007922</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Przecinarka do paneli laminowanych Kraft&Dele KD637

Ręczna gilotyna do cięcia paneli laminowanych, MDF, PCV, winylowych i innych materiałów podłogowych oraz elewacyjnych. Pracuje bez zasilania elektrycznego, nie wytwarza pyłu i umożliwia precyzyjne cięcia pod kątem 45° oraz 90°.

Maks. grubość cięcia 36 mm

Rozmiar ostrza 340 × 3,0 mm

Materiał korpusu Aluminium

Waga 1,4 kg

### Charakterystyka

#### Cięcie bezpyłowe

Gilotyna mechaniczna nie generuje wiórów ani pyłu, co eliminuje konieczność stosowania odkurzacza i pozwala pracować wewnątrz pomieszczeń bez ryzyka zabrudzenia wykończonych powierzchni.

### Praca bez zasilania

Urządzenie nie wymaga podłączenia do sieci elektrycznej. Umożliwia to wykonywanie prac wykończeniowych w lokalach pozbawionych prądu, na budowie lub w trudno dostępnych miejscach.

### Kąt cięcia 45° i 90°

Regulowany ogranicznik pozwala na szybkie ustawienie cięcia prostopadłego lub pod kątem 45°. Po zdjęciu ogranicznika możliwe jest cięcie wzdłużne oraz pod dowolnym kątem — panel przytrzymują ząbkowane listwy.

### Aluminiowy korpus

Lekka konstrukcja z aluminium (1,4 kg) ułatwia przenoszenie narzędzia między stanowiskami pracy. Aluminium zapewnia sztywność korpusu niezbędną do utrzymania równomiernego nacisku ostrza na całej szerokości cięcia.

## Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD637
Wymiary urządzenia	360 × 40 × 105 mm
Materiał korpusu	Aluminium
Rozmiar ostrza	340 × 3,0 mm
Maks. rozmiar cięcia (szerokość × grubość)	200 × 36 mm
Maks. rozmiar cięcia (długość × grubość)	300 × 3,0 mm
Waga	1,4 kg
Kąty cięcia	45°, 90°, dowolny (po zdjęciu ogranicznika)
Zasilanie	Brak (narzędzie ręczne)

## Zastosowanie

Przecinarka KD637 jest przeznaczona do cięcia materiałów o grubości do 36 mm. Przed zakupem należy zweryfikować grubość oraz szerokość stosowanych paneli i porównać je z parametrami maksymalnego rozmiaru cięcia (200 × 36 mm).

- Panele laminowane podłogowe
- Płyty MDF
- Płytki PCV i VCT
- Panele winylowe (LVT/SPC)

- 
- Płytki dywanowe
  - Płytki gumowe
  - Panele elewacyjne winylowe i cementowo-wiórowe
  - Skóra i materiały skóropodobne

## Użytkowanie

---

### Cięcie z ogranicznikiem

Ogranicznik ustawia panel pod kątem 90° lub 45° względem ostrza. Zapewnia powtarzalność wymiarów przy cięciu wielu elementów tej samej długości bez konieczności każdorazowego mierzenia.

### Cięcie bez ogranicznika

Po zdjęciu ogranicznika panel jest przytrzymywany przez ząbkowane listwy. Umożliwia to cięcie wzdłużne (np. przy dopasowaniu ostatniego rzędu desek) oraz cięcia pod niestandardowym kątem.

### Konserwacja ostrza

Regularne czyszczenie ostrza z resztek materiału przedłuża jego żywotność. W przypadku utraty ostrości zalecana jest wymiana ostrza — model KD637 stosuje ostrze 340 × 3,0 mm.