

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przecinarka-ukosna-550mm-kd599-p-61045.html>



# Przecinarka ukośna 550mm KD599

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Cena brutto      | 95,59 zł                                |
| Cena netto       | 77,72 zł                                |
| Dostępność       | Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | KD599                                   |
| Kod producenta   | KD599                                   |
| Kod EAN          | 5903175331793                           |
| Producent        | KRAFT&DELE                              |

## Opis produktu

### Przecinarka ukośna ręczna 550 mm Kraft&Dele KD599

KD599 to ręczna przecinarka ukośna przeznaczona do precyzyjnego cięcia drewna pod kątem. Narzędzie wyposażono w aluminiowy stół roboczy, regulowany ogranicznik głębokości i długości cięcia oraz mechanizm zapadkowy umożliwiający szybkie ustawianie najczęściej używanych kątów. Konstrukcja przystosowana jest do mocowania do blatu warsztatowego.

|                             |
|-----------------------------|
| Długość ostrza 550 mm       |
| Szerokość cięcia 110 mm     |
| Kąt cięcia pionowego do 45° |
| Waga 3,6 kg                 |

## Charakterystyka narzędzia

**Aluminiowy stół roboczy**

Stół o długości 418 mm wykonany z odlewanego aluminium zapewnia stabilną podstawę podczas cięcia. Aluminium jest lżejsze od stali, a jednocześnie odporne na odkształcenia mechaniczne — materiał nie ugina się pod naciskiem obrabianego elementu, co przekłada się na powtarzalność cięcia.

Mechanizm zapadkowy — 5 kątów predefiniowanych

Głowica zatrzaskuje się automatycznie w pozycjach 22,5°, 30°, 36°, 45° i 90°. Są to kąty najczęściej stosowane przy łączeniu elementów drewnianych, listwowaniu i oprawianiu. Poza pozycjami zapadkowymi możliwe jest płynne ustawienie dowolnego kąta w zakresie do 45° (pionowe).

Regulowany ogranicznik głębokości i długości cięcia

Ogranicznik głębokości pozwala wykonywać nacięcia nieprzechodzące przez cały przekrój materiału — przydatne przy rowkach i połączeniach wpustowych. Ogranicznik długości umożliwia seryjne cięcie elementów o jednakowej długości bez konieczności każdorazowego mierzenia i znaczenia.

Zacisk i gumowe nóżki

Zacisk unieruchamia obrabiany element na stole, eliminując ryzyko przesunięcia podczas cięcia. Gumowe nóżki tłumią drgania przenoszone na podłoże i zapobiegają przesuwaniu się urządzenia podczas pracy. Narzędzie przystosowane jest do trwałego mocowania do blatu.

Specyfikacja techniczna

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Marka                           | Kraft&Dele                           |
| Model                           | KD599                                |
| Typ                             | Przecinarka ukośna ręczna            |
| Długość ostrza                  | 550 mm                               |
| Szerokość ostrza                | 45 mm                                |
| Szerokość cięcia                | 110 mm                               |
| Długość cięcia                  | 120 mm                               |
| Długość stołu                   | 418 mm                               |
| Predefiniowane kąty zapadkowe   | 22,5° / 30° / 36° / 45° / 90°        |
| Maksymalny kąt cięcia pionowego | 45°                                  |
| Materiał konstrukcji            | Aluminium, tworzywa sztuczne, drewno |
| Waga                            | 3,6 kg                               |
| Gwarancja                       | 12 miesięcy                          |

Zastosowanie

Przecinarka KD599 przeznaczona jest do ręcznego cięcia drewna i materiałów drewnopochodnych pod kątem prostym oraz ukośnym. Typowe zastosowania obejmują:

- 
- Cięcie listew przypodłogowych i sufitowych pod kątem narożnym
  - Przycinanie elementów ram i oprawek
  - Wykonywanie połączeń ukośnych w stolarstwie meblowym
  - Cięcie desek i kantówek na wymiar w budownictwie
  - Seryjne przycinanie elementów o jednakowej długości z użyciem ogranicznika
  - Wykonywanie nacięć i rowków z użyciem ogranicznika głębokości
  - Prace modelarskie i wykończeniowe wymagające precyzyjnego kąta cięcia

### **Skład zestawu**

Przecinarka ukośna KD599, ostrze 550 mm do drewna, akcesoria montażowe, instrukcja obsługi w języku polskim.

### **Uwaga dotycząca kompatybilności ostrzy**

Przy wymianie ostrza należy upewnić się, że nowe ostrze ma długość 550 mm i szerokość 45 mm, odpowiadającą uchwyтови prowadnicy KD599. Stosowanie ostrzy o innych wymiarach może wpłynąć na dokładność cięcia lub uniemożliwić poprawne zamocowanie.