

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przedluzacz-1-5m-5gniazd-kd4003-p-61259.html>



# Przedłużacz 1,5m 5gniazd KD4003

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Cena brutto      | 15,00 zł                                |
| Cena netto       | 12,20 zł                                |
| Dostępność       | Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | KD4003                                  |
| Kod producenta   | KD4003                                  |
| Kod EAN          | 5903175334374                           |
| Producent        | KRAFT&DELE                              |

## Opis produktu

### Przedłużacz 5 gniazd 1,5m KD4003

Przedłużacz KD4003 to listwa zasilająca z pięcioma gniazdami elektrycznymi i przewodem o długości 1,5 m. Wyposażona w wyłącznik przeciążeniowy, zabezpieczenie przed dziećmi oraz miedzianą instalację wewnętrzną — przeznaczona do użytku domowego i biurowego.

|                                  |
|----------------------------------|
| Liczba gniazd 5                  |
| Długość przewodu 1,5 m           |
| Wyłącznik przeciążeniowy Tak     |
| Zabezpieczenie przed dziećmi Tak |

## Charakterystyka

### Miedziana instalacja

Przewodniki wykonane z miedzi zapewniają niską rezystancję elektryczną i stabilny przepływ prądu. Miedź jest bardziej odporna na utlenianie niż aluminium, co przekłada się na trwałość połączeń i mniejsze straty energii podczas użytkowania.

### Wyłącznik przeciążeniowy

Automatyczny wyłącznik odcina zasilanie w przypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia listwy. Chroni podłączone urządzenia przed skutkami zwarcia lub przeciążenia sieci i eliminuje konieczność wymiany bezpiecznika — wystarczy wcisnąć przycisk reset.

### Niepalny korpus

Obudowa wykonana z materiału samogasnącego ogranicza ryzyko rozprzestrzenienia się ognia w przypadku awarii elektrycznej. To istotna cecha w kontekście norm bezpieczeństwa dla sprzętu elektrycznego użytkowanego w pomieszczeniach zamkniętych.

### Zabezpieczenie przed dziećmi

Gniazda wyposażone są w przesłony, które blokują dostęp do styków przy próbie włożenia pojedynczego przedmiotu. Przesłony otwierają się wyłącznie przy jednoczesnym nacisku na obie, co odpowiada standardowemu wtykowi — skutecznie ograniczając ryzyko porażenia prądem.

## Specyfikacja techniczna

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Model                        | KD4003                          |
| Liczba gniazd                | 5                               |
| Długość przewodu             | 1,5 m                           |
| Instalacja wewnętrzna        | Miedziana                       |
| Wyłącznik przeciążeniowy     | Tak                             |
| Zabezpieczenie przed dziećmi | Tak                             |
| Materiał korpusu             | Tworzywo niepalny (samogasnące) |

## Zastosowanie

- Zasilanie zestawu komputerowego — komputer, monitor, głośniki, router
- Biurko domowe lub stanowisko pracy zdalnej
- Salon — podłączenie sprzętu RTV (telewizor, dekodery, konsola)
- Sypialnia — ładowarki, lampki, radio
- Kuchnia — drobne urządzenia AGD niewymagające dedykowanych obwodów
- Warsztat lub pomieszczenie gospodarcze — zasilanie narzędzi o niskim poborze mocy

---

### **Na co zwrócić uwagę przy użytkowaniu**

Przedłużacz o długości 1,5 m przeznaczony jest do użytku w bezpośrednim sąsiedztwie gniazdka ściennego — nie nadaje się do prowadzenia przez pomieszczenia ani pod dywanami. Przed podłączeniem urządzeń warto zsumować ich łączny pobór mocy i upewnić się, że nie przekracza wartości znamionowej listwy. W razie zadziałania wyłącznika przeciążeniowego należy odłączyć część urządzeń przed jego ponownym włączeniem.