

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przedluzacz-1-5m-5gniazd-kd4008-kraftdele-p-61261.html>

## Przedłużacz 1,5m 5gniazd KD4008 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>13,75 zł</b>
Cena netto	<b>11,18 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD4008</b>
Kod producenta	<b>KD4008</b>
Kod EAN	<b>5903175334428</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Przedłużacz 5 gniazd 1,5 m z wyłącznikiem przeciążeniowym — KD4008

KD4008 to przedłużacz sieciowy z pięcioma gniazdami i przewodem o długości 1,5 m, przeznaczony do użytku domowego i biurowego. Wyposażony w wyłącznik przeciążeniowy, miedzianą instalację oraz zabezpieczenia bierne, zapewnia stabilne zasilanie wielu urządzeń jednocześnie.

Liczba gniazd 5

Długość przewodu 1,5 m

Instalacja Miedziana

Ochrona Wyłącznik przeciążeniowy

### Charakterystyka produktu

#### Miedziana instalacja elektryczna

Miedź charakteryzuje się niską rezystancją właściwą, co przekłada się na minimalne straty energii podczas przesyłu prądu i stabilność napięcia pod obciążeniem. W porównaniu z instalacją aluminiową lub ze stopów, miedź jest trwalsza i mniej podatna na

utlenianie w miejscach styku.

### Wyłącznik przeciążeniowy

Automatyczny wyłącznik termiczny odcina zasilanie w momencie przekroczenia dopuszczalnego obciążenia prądowego. Chroni zarówno podłączone urządzenia, jak i sam przedłużacz przed przegrzaniem. Po usunięciu przyczyny przeciążenia wyłącznik można zresetować ręcznie — bez konieczności wymiany bezpiecznika.

### Korpus z materiałów niepalnych

Obudowa wykonana z tworzywa o podwyższonej odporności ogniowej ogranicza ryzyko zapalenia się materiału w przypadku lokalnego przegrzania. Jest to istotne zwłaszcza przy długotrwałej pracy przedłużacza pod obciążeniem zbliżonym do maksymalnego.

### Zabezpieczenie gniazd przed dziećmi

Gniazda wyposażone są w ruchome przesłony (rolety), które blokują dostęp do styków bez jednoczesnego nacisku na oba otwory wtyczką. Mechanizm uniemożliwia włożenie pojedynczego przedmiotu, np. drutu lub szpilki, co zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD4008
Liczba gniazd	5
Długość przewodu	1,5 m
Materiał instalacji	Miedź
Materiał korpusu	Tworzywo niepalne
Wyłącznik przeciążeniowy	Tak
Zabezpieczenie przed dziećmi	Tak (przesłony w gniazdach)

## Typowe zastosowania

- Zasilanie zestawu komputerowego (komputer, monitor, głośniki, ładowarki)
- Stanowisko biurowe z wieloma urządzeniami peryferyjnymi
- Okolice biurka lub szafki nocnej przy ograniczonej liczbie gniazd ściennych
- Podłączenie sprzętu RTV w salonie lub sypialni
- Warsztaty i pomieszczenia gospodarcze — zasilanie narzędzi elektrycznych
- Pomieszczenia, w których przebywają dzieci — zabezpieczone gniazda ograniczają ryzyko wypadku

---

### **Na co zwrócić uwagę przy wyborze przedłużacza**

Przed zakupem warto zsumować pobór mocy wszystkich urządzeń, które będą podłączone jednocześnie, i porównać wynik z maksymalnym obciążeniem przedłużacza. Długość 1,5 m sprawdza się przy układaniu kabli w obrębie jednego stanowiska — do połączeń między pomieszczeniami lub wzdłuż ścian potrzebny będzie przewód o większej długości.