

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przedluzacz-1-5m-8-gniazd-kd4035-kraftdele-p-62279.html>

Przedłużacz 1,5m 8 GNIAZD KD4035 KRAFT&DELE

Cena brutto	28,43 zł
Cena netto	23,11 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD4035
Kod producenta	KD4035
Kod EAN	5903957001289
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Przedłużacz 8 gniazd z portem USB i wyłącznikiem — KD4035

KD4035 to przedłużacz sieciowy z 8 gniazdami zasilania i portem USB, przeznaczony do użytku domowego i biurowego. Umożliwia jednoczesne zasilanie wielu urządzeń elektrycznych oraz ładowanie sprzętu mobilnego z jednego punktu. Obudowa wykonana z materiału niepalnego i miedziana instalacja wewnętrzna zapewniają bezpieczną i stabilną pracę.

Liczba gniazd 8 gniazd zasilania

Port USB 1 x USB

Długość przewodu 1,5 m

Zabezpieczenia Wyłącznik przeciążeniowy, ochrona dla dzieci

Charakterystyka produktu

Miedziana instalacja wewnętrzna

Miedź charakteryzuje się niską rezystancją elektryczną, co przekłada się na stabilne napięcie i minimalne straty energii podczas przesyłu. W porównaniu z instalacją aluminiową lub z stopów, miedziane przewody wewnętrzne lepiej znoszą długotrwałe obciążenie i nie nagrzewają się nadmiernie przy pracy ciągłej.

Wyłącznik przeciążeniowy

Automatyczne zabezpieczenie odłącza zasilanie w przypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia prądowego. Chroni podłączone urządzenia przed uszkodzeniem i ogranicza ryzyko przegrzania instalacji. Po usunięciu przyczyny przeciążenia przedłużacz można ponownie uruchomić bez konieczności wymiany bezpiecznika.

Obudowa z materiału niepalnego

Korpus wykonany z tworzywa o podwyższonej odporności ogniowej nie podtrzymuje spalania w przypadku kontaktu z ogniem lub przegrzania. Jest to istotna cecha w środowiskach, gdzie przedłużacz pracuje przez wiele godzin lub jest umieszczony w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Zabezpieczenie gniazd przed dziećmi

Gniazda wyposażone są w przesłony mechaniczne, które blokują dostęp do styków pod wpływem jednostronnego nacisku. Otwarcie gniazda wymaga jednoczesnego nacisku na obie przesłony, co uniemożliwia przypadkowe włożenie przedmiotu przez dziecko.

Specyfikacja techniczna

Model	KD4035
Liczba gniazd zasilania	8
Port USB	1 x USB
Długość przewodu	1,5 m
Instalacja wewnętrzna	Miedziana
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	Wyłącznik przeciążeniowy
Zabezpieczenie gniazd	Przesłony ochronne (zabezpieczenie dla dzieci)
Materiał obudowy	Tworzywo niepalne

Typowe zastosowania

- Stanowisko komputerowe — zasilanie komputera, monitora, głośników, drukarki i peryferiów z jednego punktu
- Biuro domowe — obsługa wielu urządzeń biurowych przy ograniczonej liczbie gniazdek w ścianie
- Salon rozrywkowy — podłączenie telewizora, konsoli, dekodera i soundbaru
- Warsztat lub pracownia — zasilanie narzędzi i urządzeń o niskim poborze mocy
- Ładowanie urządzeń mobilnych — smartfonów i tabletów przez port USB bez zajmowania gniazd zasilania
- Przestrzeń z dziećmi — bezpieczne użytkowanie dzięki przesłonom mechanicznym w gniazdach

Jak sprawdzić, czy przedłużacz udźwignie planowane obciążenie?

Zsumuj moc (W) wszystkich urządzeń, które mają być podłączone jednocześnie. Wynik nie powinien przekraczać dopuszczalnego obciążenia przedłużacza podanego na etykiecie lub w dokumentacji. Urządzenia grzewcze (grzejniki, czajniki, żelazka) pobierają zwykle 1500-2000 W i nie są zalecane do podłączania przez przedłużacze wielogniazdowe.