

Dane aktualne na dzień: 21-04-2026 23:00

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przedluzacz-1-5m-8-gniazd-kd4035-kraftdele-p-62279.html>



## Przedłużacz 1,5m 8 GNIAZD KD4035 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>29,14 zł</b>
Cena netto	<b>23,69 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD4035</b>
Kod producenta	<b>KD4035</b>
Kod EAN	<b>5903957001289</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Przedłużacz 8 gniazd z portem USB i wyłącznikiem — KD4035

KD4035 to przedłużacz sieciowy z 8 gniazdami zasilania i portem USB, przeznaczony do użytku domowego i biurowego. Umożliwia jednoczesne zasilanie wielu urządzeń elektrycznych oraz ładowanie sprzętu mobilnego z jednego punktu. Obudowa wykonana z materiału niepalnego i miedziana instalacja wewnętrzna zapewniają bezpieczną i stabilną pracę.

Liczba gniazd 8 gniazd zasilania

Port USB 1 x USB

Długość przewodu 1,5 m

Zabezpieczenia Wyłącznik przeciążeniowy, ochrona dla dzieci

### Charakterystyka produktu

#### Miedziana instalacja wewnętrzna

Miedź charakteryzuje się niską rezystancją elektryczną, co przekłada się na stabilne napięcie i minimalne straty energii podczas przesyłu. W porównaniu z instalacją aluminiową lub z stopów, miedziane przewody wewnętrzne lepiej znoszą długotrwałe obciążenie i nie nagrzewają się nadmiernie przy pracy ciągłej.

### Wyłącznik przeciążeniowy

Automatyczne zabezpieczenie odłącza zasilanie w przypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia prądowego. Chroni podłączone urządzenia przed uszkodzeniem i ogranicza ryzyko przegrzania instalacji. Po usunięciu przyczyny przeciążenia przedłużacz można ponownie uruchomić bez konieczności wymiany bezpiecznika.

### Obudowa z materiału niepalnego

Korpus wykonany z tworzywa o podwyższonej odporności ogniowej nie podtrzymuje spalania w przypadku kontaktu z ogniem lub przegrzania. Jest to istotna cecha w środowiskach, gdzie przedłużacz pracuje przez wiele godzin lub jest umieszczony w pobliżu materiałów łatwopalnych.

### Zabezpieczenie gniazd przed dziećmi

Gniazda wyposażone są w przesłony mechaniczne, które blokują dostęp do styków pod wpływem jednostronnego nacisku. Otwarcie gniazda wymaga jednoczesnego nacisku na obie przesłony, co uniemożliwia przypadkowe włożenie przedmiotu przez dziecko.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD4035
Liczba gniazd zasilania	8
Port USB	1 x USB
Długość przewodu	1,5 m
Instalacja wewnętrzna	Miedziana
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	Wyłącznik przeciążeniowy
Zabezpieczenie gniazd	Przesłony ochronne (zabezpieczenie dla dzieci)
Materiał obudowy	Tworzywo niepalne

## Typowe zastosowania

- Stanowisko komputerowe — zasilanie komputera, monitora, głośników, drukarki i peryferiów z jednego punktu
- Biuro domowe — obsługa wielu urządzeń biurowych przy ograniczonej liczbie gniazdek w ścianie
- Salon rozrywkowy — podłączenie telewizora, konsoli, dekodera i soundbaru
- Warsztat lub pracownia — zasilanie narzędzi i urządzeń o niskim poborze mocy
- Ładowanie urządzeń mobilnych — smartfonów i tabletów przez port USB bez zajmowania gniazd zasilania
- Przestrzeń z dziećmi — bezpieczne użytkowanie dzięki przesłonom mechanicznym w gniazdach

---

### **Jak sprawdzić, czy przedłużacz udźwignie planowane obciążenie?**

Zsumuj moc (W) wszystkich urządzeń, które mają być podłączone jednocześnie. Wynik nie powinien przekraczać dopuszczalnego obciążenia przedłużacza podanego na etykiecie lub w dokumentacji. Urządzenia grzewcze (grzejniki, czajniki, żelazka) pobierają zwykle 1500-2000 W i nie są zalecane do podłączania przez przedłużacze wielogniazdowe.