

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przedluzacz-bebnowy-30m-led-kd4037-p-62705.html>



# PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 30M + LED KD4037

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Cena brutto      | 114,00 zł                               |
| Cena netto       | 92,68 zł                                |
| Dostępność       | Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | KD4037                                  |
| Kod producenta   | KD4037                                  |
| Kod EAN          | 5903957006451                           |
| Producent        | KRAFT&DELE                              |

## Opis produktu

### Przedłużacz bębnowy 30 m z lampą LED 20W – Kraft&Dele KD4037

KD4037 to przedłużacz bębnowy wyposażony w przewód o długości 30 metrów, cztery gniazda zasilające oraz wbudowaną lampę LED 20W z ochroną IP65. Połączenie źródła zasilania i oświetlenia roboczego w jednym urządzeniu sprawia, że sprawdza się wszędzie tam, gdzie dostęp do prądu i widoczność są jednakowo ważne.

|                             |
|-----------------------------|
| Długość przewodu 30 m       |
| Liczba gniazd 4 x 250V / 6A |
| Lampa LED 20W / IP65        |
| Waga 3,5 kg                 |

## Charakterystyka produktu

### Przewód 30 m na bębnie

Długość 30 metrów pozwala zasilać urządzenia w znacznej odległości od gniazdka sieciowego bez konieczności łączenia kilku przedłużaczy. Bębnowa konstrukcja ułatwia zwijanie i rozwijanie kabla oraz chroni go przed zaplątaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4 gniazda 250V / 6A

Cztery gniazda umożliwiają jednoczesne podłączenie kilku urządzeń. Parametr 6A na gniazdo oznacza maksymalne obciążenie 1380W na jedno wyjście — należy pilnować, by łączna moc podłączonych urządzeń nie przekroczyła dopuszczalnego obciążenia przewodu.

Lampa LED 20W z ochroną IP65

Wbudowane oświetlenie LED o mocy 20W eliminuje konieczność przynoszenia osobnej lampy roboczej. Stopień ochrony IP65 oznacza pełną odporność na pył oraz ochronę przed strumieniem wody z dowolnego kierunku — lampa może być używana na zewnątrz w deszczową pogodę.

Mobilność i ergonomia

Waga 3,5 kg oraz wbudowana rączka pozwalają na swobodne przenoszenie urządzenia między stanowiskami pracy. Stabilna obudowa bębna chroni nawinięty kabel podczas transportu i przechowywania.

Ważne przy użytkowaniu: rozwijanie kabla pod obciążeniem

Przy dużym obciążeniu (urządzenia o mocy powyżej ok. 1000W) kabel należy całkowicie rozwinąć z bębna. Zwinięty przewód pod prądem nagrzewa się szybciej, co może prowadzić do przegrzania izolacji. Przy niskim obciążeniu (np. ładowarki, oświetlenie LED) częściowe rozwinięcie jest dopuszczalne.

Specyfikacja techniczna

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Model                  | KD4037     |
| Marka                  | Kraft&Dele |
| Długość przewodu       | 30 m       |
| Liczba gniazd          | 4          |
| Napięcie gniazd        | 250V AC    |
| Prąd znamionowy gniazd | 6A         |
| Moc lampy LED          | 20W        |
| Stopień ochrony lampy  | IP65       |
| Waga                   | 3,5 kg     |

---

## Typowe zastosowania

---

- Zasilanie kosiarki elektrycznej i innych narzędzi ogrodowych
- Prace budowlane i remontowe na zewnątrz budynku
- Oświetlenie robocze w garażu, warsztacie lub piwnicy
- Zasilanie odkurzacza samochodowego przy myciu pojazdu
- Obsługa urządzeń na placu budowy bez stałego dostępu do prądu
- Prace instalacyjne i serwisowe wymagające mobilnego źródła zasilania i światła
- Tymczasowe oświetlenie terenu podczas prac porządkowych lub imprez plenerowych