

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przedluzacz-bebnowy-30m-led-kd4037-kraftdele-p-62705.html>

## PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 30M + LED KD4037 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>114,00 zł</b>
Cena netto	<b>92,68 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD4037</b>
Kod producenta	<b>KD4037</b>
Kod EAN	<b>5903957006451</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Przedłużacz bębnowy 30 m z lampą LED 20W – Kraft&Dele KD4037

KD4037 to przedłużacz bębnowy wyposażony w przewód o długości 30 metrów, cztery gniazda zasilające oraz wbudowaną lampę LED 20W z ochroną IP65. Połączenie źródła zasilania i oświetlenia roboczego w jednym urządzeniu sprawia, że sprawdza się wszędzie tam, gdzie dostęp do prądu i widoczność są jednakowo ważne.

Długość przewodu 30 m

Liczba gniazd 4 x 250V / 6A

Lampa LED 20W / IP65

Waga 3,5 kg

### Charakterystyka produktu

#### Przewód 30 m na bębnie

Długość 30 metrów pozwala zasilać urządzenia w znacznej odległości od gniazdka sieciowego bez konieczności łączenia kilku przedłużaczy. Bębnowa konstrukcja ułatwia zwijanie i rozwijanie kabla oraz chroni go przed zaplątaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

#### 4 gniazda 250V / 6A

Cztery gniazda umożliwiają jednoczesne podłączenie kilku urządzeń. Parametr 6A na gniazdo oznacza maksymalne obciążenie 1380W na jedno wyjście — należy pilnować, by łączna moc podłączonych urządzeń nie przekroczyła dopuszczalnego obciążenia przewodu.

#### Lampa LED 20W z ochroną IP65

Wbudowane oświetlenie LED o mocy 20W eliminuje konieczność przynoszenia osobnej lampy roboczej. Stopień ochrony IP65 oznacza pełną odporność na pył oraz ochronę przed strumieniem wody z dowolnego kierunku — lampa może być używana na zewnątrz w deszczową pogodę.

#### Mobilność i ergonomia

Waga 3,5 kg oraz wbudowana rączka pozwalają na swobodne przenoszenie urządzenia między stanowiskami pracy. Stabilna obudowa bębna chroni nawinięty kabel podczas transportu i przechowywania.

#### Ważne przy użytkowaniu: rozwijanie kabla pod obciążeniem

Przy dużym obciążeniu (urządzenia o mocy powyżej ok. 1000W) kabel należy całkowicie rozwinąć z bębna. Zwinięty przewód pod prądem nagrzewa się szybciej, co może prowadzić do przegrzania izolacji. Przy niskim obciążeniu (np. ładowarki, oświetlenie LED) częściowe rozwinięcie jest dopuszczalne.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD4037
Marka	Kraft&Dele
Długość przewodu	30 m
Liczba gniazd	4
Napięcie gniazd	250V AC
Prąd znamionowy gniazd	6A
Moc lampy LED	20W
Stopień ochrony lampy	IP65

---

Waga	3,5 kg
------	--------

## Typowe zastosowania

---

- Zasilanie kosiarki elektrycznej i innych narzędzi ogrodowych
- Prace budowlane i remontowe na zewnątrz budynku
- Oświetlenie robocze w garażu, warsztacie lub piwnicy
- Zasilanie odkurzacza samochodowego przy myciu pojazdu
- Obsługa urządzeń na placu budowy bez stałego dostępu do prądu
- Prace instalacyjne i serwisowe wymagające mobilnego źródła zasilania i światła
- Tymczasowe oświetlenie terenu podczas prac porządkowych lub imprez plenerowych