

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przedluzacz-elektryczny-listwa-zasilajaca-biala-5-gniazd-5m-k00246c-b-keltin-p-48587.html>



Przedłużacz elektryczny listwa zasilająca biała 5 gniazd 5m K00246C-B Keltin

Cena brutto	19,69 zł
Cena netto	16,01 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K00246C-B
Kod producenta	K00246C-B
Kod EAN	5901477192692
Producent	Keltin

Opis produktu

Przedłużacz elektryczny Keltin K00246C-B – 5 gniazd z uziemieniem, 5m

Listwa zasilająca z pięcioma gniazdami schuko i wyłącznikiem bezpieczeństwa. Gniazda pod kątem 45° umożliwiają podłączenie większych zasilaczy bez blokowania sąsiednich portów.

Liczba gniazd 5 z uziemieniem

Długość kabla 5 m

Kąt gniazd 45°

Wyłącznik Tak

Charakterystyka techniczna

Gniazda pod kątem 45°

Ukośne rozmieszczenie gniazd zapobiega kolizji między dużymi zasilaczami sieciowymi. Rozwiązanie szczególnie przydatne przy podłączaniu urządzeń z szerokimi wtyczkami impulsowymi, które w standardowych listwach blokują sąsiednie porty.

Wyłącznik bezpieczeństwa

Mechaniczny przełącznik umożliwia odcięcie zasilania wszystkich podłączonych urządzeń bez wyjmowania wtyczki z gniazdka ściennego. Pozwala całkowicie wyłączyć urządzenia pozostające w trybie czuwania, co ogranicza zużycie energii.

Kabel 5 metrów

Długość przewodu pozwala na elastyczne rozmieszczenie sprzętu w pomieszczeniach o standardowej powierzchni. Umożliwia podłączenie urządzeń oddalonych od gniazdka ściennego bez stosowania dodatkowych przedłużaczy.

Ochrona IP20

Stopień ochrony IP20 oznacza zabezpieczenie przed dostępem do części przewodzących prąd palcami lub przedmiotami o średnicy powyżej 12,5 mm. Przedłużacz przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego w suchych pomieszczeniach.

Specyfikacja techniczna

Producent	Keltin
Model	K00246C-B
Liczba gniazd	5 (typ F - schuko z uziemieniem)
Kąt ułożenia gniazd	45°
Długość kabla zasilającego	5 m
Wyłącznik	Tak (mechaniczny)
Stopień ochrony	IP20
Kolor obudowy	Biały
Wymiary listwy	270 x 52 mm
Wysokość z wyłącznikiem	45 mm
Certyfikaty	CE

Zastosowanie

- Biurka komputerowe – zasilanie zestawu PC, monitora, drukarki i osprzętu peryferyjnego
- Stanowiska multimedialne – podłączenie telewizora, dekodera, konsoli i soundbara
- Stacje ładowania – jednoczesne ładowanie kilku urządzeń mobilnych
- Kuchnie – zasilanie drobnego sprzętu AGD (czajnik, mikser, blender)
- Warsztaty domowe – podłączenie narzędzi elektrycznych i oświetlenia roboczego
- Pomieszczenia biurowe – rozbudowa punktów zasilania przy brakujących gniazdkach ściennych

Uwagi dotyczące użytkowania

Nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia listwy zasilającej. Suma mocy wszystkich podłączonych urządzeń nie może być wyższa niż wartość określona w dokumentacji producenta. Unikać podłączania urządzeń grzewczych o wysokim poborze mocy (grzejniki, piece, czajniki o mocy powyżej 2000 W) przez dłuższy czas. Przedłużacz nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz ani w wilgotnych pomieszczeniach.

Produkty powiązane

Przy wyborze przedłużacza warto rozważyć dodatkowe akcesoria: organizery kabli do zarządzania okablowaniem, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe dla wrażliwego sprzętu elektronicznego oraz listwy z funkcją filtrowania zakłóceń dla urządzeń audio-wideo.