

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przedluzacz-ogrodowy-10m-kd4019-kraftdele-p-61782.html>

Przedłużacz ogrodowy 10m KD4019 KRAFT&DELE

Cena brutto	12,50 zł
Cena netto	10,16 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD4019
Kod producenta	KD4019
Kod EAN	5903175338327
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Przedłużacz ogrodowy 10m Kraft&Dele KD4019

Przedłużacz ogrodowy KD4019 to przewód zasilający przeznaczony do użytku na zewnątrz budynku, umożliwiający podłączenie lekkich urządzeń elektrycznych w miejscach oddalonych od gniazdka sieciowego. Długość 10 metrów zapewnia swobodę pracy w przydomowym ogrodzie lub na tarasie.

Marka / Model Kraft&Dele KD4019

Długość przewodu 10 m

Przekrój żyły 2 x 0,75 mm²

Przeznaczenie Ogrodowe / zewnętrzne

Charakterystyka produktu

Długość 10 metrów

Dziesięciometrowy przewód pozwala na zasilanie urządzeń w sporym promieniu od najbliższego gniazdka zewnętrznego lub okiennego. Sprawdza się przy pracach w ogrodzie, na podjeździe czy tarasie bez konieczności stosowania dodatkowych przedłużaczy.

Przekrój żyły 2 x 0,75 mm²

Przekrój 0,75 mm² jest przeznaczony do urządzeń o niskim poborze prądu. Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić jego moc znamionową — przekrój ten jest odpowiedni dla sprzętu o poborze do ok. 6 A (ok. 1300 W przy 230 V). Nie należy stosować tego przedłużacza z urządzeniami o wyższym zapotrzebowaniu na prąd.

Zastosowanie zewnętrzne

Przedłużacz jest przeznaczony do użytku ogrodowego, co oznacza przystosowanie przewodu do warunków zewnętrznych. Umożliwia zasilanie sprzętu w miejscach, gdzie stałe gniazdko zewnętrzne jest niedostępne lub zbyt odległe.

Dwużyłowa konstrukcja

Układ 2 x 0,75 mm² oznacza brak żyły ochronnej (uziemia). Produkt nadaje się wyłącznie do urządzeń klasy II (z podwójną izolacją), które nie wymagają uziemienia. Informacja o klasie ochronności urządzenia znajduje się na jego tabliczce znamionowej lub w instrukcji.

Ważna informacja dotycząca doboru przedłużacza

Przekrój żyły 2 x 0,75 mm² jest przeznaczony do lekkich odbiorników elektrycznych. Przed użyciem należy upewnić się, że pobór mocy podłączanego urządzenia nie przekracza dopuszczalnego obciążenia przewodu. Stosowanie przedłużacza z urządzeniami o zbyt wysokim poborze mocy może prowadzić do przegrzania przewodu i stanowić zagrożenie pożarowe.

Typowe zastosowania

- Elektryczne kosiarki do trawy klasy II (o niskim poborze mocy)
- Odkurzacze samochodowe zasilane z gniazdka 230 V
- Dmuchawy do liści o niskim poborze prądu
- Oświetlenie ogrodowe i dekoracyjne
- Małe pompy fontannowe i ogrodowe
- Ładowarki i zasilacze urządzeń przenośnych używanych na zewnątrz
- Przenośne głośniki i sprzęt RTV na tarasie

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD4019
Długość przewodu	10 m
Przekrój żyły	2 x 0,75 mm ²
Liczba żył	2 (bez żyły ochronnej)
Przeznaczenie	Użytek zewnętrzny / ogrodowy