

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przedluzacz-ogrodowy-10m-kd4019-kraftdele-p-61782.html>

## Przedłużacz ogrodowy 10m KD4019 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>12,20 zł</b>
Cena netto	<b>9,92 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD4019</b>
Kod producenta	<b>KD4019</b>
Kod EAN	<b>5903175338327</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Przedłużacz ogrodowy 10m Kraft&Dele KD4019

Przedłużacz ogrodowy KD4019 to przewód zasilający przeznaczony do użytku na zewnątrz budynku, umożliwiający podłączenie lekkich urządzeń elektrycznych w miejscach oddalonych od gniazdka sieciowego. Długość 10 metrów zapewnia swobodę pracy w przydomowym ogrodzie lub na tarasie.

Marka / Model Kraft&Dele KD4019

Długość przewodu 10 m

Przekrój żyły 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>

Przeznaczenie Ogrodowe / zewnętrzne

### Charakterystyka produktu

#### Długość 10 metrów

Dziesięciometrowy przewód pozwala na zasilanie urządzeń w sporym promieniu od najbliższego gniazdka zewnętrznego lub okiennego. Sprawdza się przy pracach w ogrodzie, na podjeździe czy tarasie bez konieczności stosowania dodatkowych przedłużaczy.

### **Przekrój żyły 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>**

Przekrój 0,75 mm<sup>2</sup> jest przeznaczony do urządzeń o niskim poborze prądu. Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić jego moc znamionową — przekrój ten jest odpowiedni dla sprzętu o poborze do ok. 6 A (ok. 1300 W przy 230 V). Nie należy stosować tego przedłużacza z urządzeniami o wyższym zapotrzebowaniu na prąd.

### **Zastosowanie zewnętrzne**

Przedłużacz jest przeznaczony do użytku ogrodowego, co oznacza przystosowanie przewodu do warunków zewnętrznych. Umożliwia zasilanie sprzętu w miejscach, gdzie stałe gniazdko zewnętrzne jest niedostępne lub zbyt odległe.

### **Dwużyłowa konstrukcja**

Układ 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> oznacza brak żyły ochronnej (uziemia). Produkt nadaje się wyłącznie do urządzeń klasy II (z podwójną izolacją), które nie wymagają uziemienia. Informacja o klasie ochronności urządzenia znajduje się na jego tabliczce znamionowej lub w instrukcji.

### **Ważna informacja dotycząca doboru przedłużacza**

Przekrój żyły 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> jest przeznaczony do lekkich odbiorników elektrycznych. Przed użyciem należy upewnić się, że pobór mocy podłączanego urządzenia nie przekracza dopuszczalnego obciążenia przewodu. Stosowanie przedłużacza z urządzeniami o zbyt wysokim poborze mocy może prowadzić do przegrzania przewodu i stanowić zagrożenie pożarowe.

## Typowe zastosowania

- Elektryczne kosiarki do trawy klasy II (o niskim poborze mocy)
- Odkurzacze samochodowe zasilane z gniazdka 230 V
- Dmuchawy do liści o niskim poborze prądu
- Oświetlenie ogrodowe i dekoracyjne
- Małe pompy fontannowe i ogrodowe
- Ładowarki i zasilacze urządzeń przenośnych używanych na zewnątrz
- Przenośne głośniki i sprzęt RTV na tarasie

---

## Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD4019
Długość przewodu	10 m
Przekrój żyły	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Liczba żył	2 (bez żyły ochronnej)
Przeznaczenie	Użytek zewnętrzny / ogrodowy