

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przedluzacz-ogrodowy-2x0-75mm-30m-kd4015-kraftdele-p-61459.html>

Przedłużacz ogrodowy 2x0,75mm 30m KD4015 KRAFT&DELE

Cena brutto	26,04 zł
Cena netto	21,17 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD4015
Kod producenta	KD4015
Kod EAN	5903175335166
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Przedłużacz ogrodowy 30m 2x0,75mm — Kraft&Dele KD4015

Przedłużacz ogrodowy KD4015 to kabel zasilający o długości 30 metrów, przeznaczony do użytku na zewnątrz budynków. Przekrój żyły 2x0,75mm kwalifikuje go do zasilania lekkich urządzeń elektrycznych o niskim poborze prądu, takich jak kosiarki elektryczne czy odkurzacze samochodowe.

Długość kabla 30 m

Przekrój żyły 2x0,75 mm²

Marka Kraft&Dele

Model KD4015

Charakterystyka produktu

Długość 30 metrów

Kabel o długości 30 m umożliwia zasilanie urządzeń w znacznej odległości od gniazdka sieciowego — przydatne przy pracach w ogrodzie, na podjeździe lub w miejscach bez bezpośredniego dostępu do instalacji elektrycznej.

Przekrój żyły 2x0,75 mm²

Przekrój 0,75 mm² na żyłę oznacza, że przedłużacz jest przystosowany do urządzeń o niskim poborze mocy. Przy napięciu 230V maksymalne bezpieczne obciążenie dla tego przekroju wynosi orientacyjnie do około 6A (ok. 1380W) — należy zawsze sprawdzić wymagania podłączanego urządzenia.

Przeznaczenie ogrodowe

Konstrukcja przedłużacza uwzględnia użytkowanie na zewnątrz budynków. Sprawdza się przy sezonowych pracach ogrodowych, gdzie wymagane jest doprowadzenie zasilania na większą odległość od budynku.

Konfiguracja 2-żyłowa

Układ 2 żył (faza + neutralna) bez żyły ochronnej (uziemienia) oznacza, że przedłużacz nadaje się wyłącznie do urządzeń klasy II (z podwójną izolacją), oznaczonych symbolem podwójnego kwadratu. Nie należy go stosować z urządzeniami wymagającymi uziemienia (klasa I).

Ważna informacja o kompatybilności

Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić jego klasę ochronności oraz pobór mocy (w watach) podany na tabliczce znamionowej. Przedłużacz 2x0,75mm bez żyły uziemiającej nie jest odpowiedni dla urządzeń z wtyczką 3-bolcową (z uziemieniem) ani dla urządzeń o dużym poborze prądu, takich jak podgrzewacze wody, silniki pomp czy elektronarzędzia klasy I.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD4015
Długość kabla	30 m
Przekrój żyły	2x0,75 mm ²
Liczba żył	2 (faza + neutralna, bez uziemienia)
Przeznaczenie	Zewnętrzne / ogrodowe

Zastosowanie

-
- Elektryczne kosiarki do trawy klasy II (z podwójną izolacją)
 - Odkurzacze samochodowe zasilane z gniazdka 230V
 - Lampy ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne
 - Dmuchawy do liści o niskim poborze mocy
 - Małe pompy fontannowe klasy II
 - Przenośne głośniki i urządzenia RTV na zewnątrz
 - Ładowarki i zasilacze urządzeń elektronicznych