

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przedluzacz-ogrodowy-2x075mm-20m-kd4020-kraftdele-p-64311.html>

Przedłużacz ogrodowy 2x0.75mm 20m KD4020 KRAFT&DELE

Cena brutto	19,36 zł
Cena netto	15,74 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD4020
Kod producenta	KD4020
Kod EAN	5903175338334
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Przedłużacz ogrodowy 20 m – Kraft&Dele KD4020

Przedłużacz ogrodowy KD4020 to przewód elektryczny o długości 20 metrów przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych użytkowanych na zewnątrz budynku. Przekrój żyły 2x0,75 mm pozwala na podłączenie lekkich odbiorników elektrycznych stosowanych w ogrodzie i wokół domu.

Marka / Model Kraft&Dele KD4020

Długość przewodu 20 m

Przekrój żyły 2x0,75 mm²

Zastosowanie Ogród / zewnątrz

Charakterystyka produktu

Długość 20 metrów

Dwudziestometrowy przewód zapewnia swobodę pracy w ogrodzie, na podjeździe lub wokół budynku bez konieczności stosowania dodatkowych łączników. Pozwala dotrzeć do miejsc oddalonych od najbliższego gniazdka elektrycznego.

Przekrój żyły 2x0,75 mm²

Przekrój 0,75 mm² na żyłę jest przeznaczony do urządzeń o niewielkim poborze mocy. Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić jego moc znamionową i upewnić się, że mieści się w dopuszczalnym obciążeniu przewodu tej grubości.

Przeznaczenie ogrodowe

Przedłużacz jest przeznaczony do użytku na zewnątrz budynku. Konstrukcja przewodu uwzględnia warunki charakterystyczne dla pracy w ogrodzie, takie jak kontakt z wilgocią i trawą.

Dwużyłowy układ przewodu

Układ 2x0,75 mm² oznacza dwie żyły robocze (faza i neutralna) bez żyły ochronnej (uziemia). Przedłużacz nadaje się wyłącznie do urządzeń niewymagających uziemienia, czyli z wtyczką dwubiegunową klasy II.

Dobór przekroju przewodu — co warto wiedzieć

Przekrój żyły 2x0,75 mm² jest przeznaczony do urządzeń o mocy do około 700–1000 W przy napięciu 230 V. Dla urządzeń o wyższym poborze mocy (np. kosiarek elektrycznych powyżej 1000 W) zalecane jest stosowanie przedłużaczy z przekrojem 2x1,5 mm² lub 3x1,5 mm². Zawsze sprawdzaj moc znamionową urządzenia podaną na tabliczce znamionowej lub w instrukcji obsługi.

Typowe zastosowania

- Kosiarki elektryczne o niskim poborze mocy
- Odkurzacze samochodowe zasilane z gniazdka 230 V
- Dmuchawy do liści i małe narzędzia ogrodowe
- Oświetlenie ogrodowe i dekoracyjne
- Pompki do oczek wodnych i fontann ogrodowych
- Radioodbiorniki i głośniki zewnętrzne
- Ładowarki i drobny sprzęt elektryczny używany na tarasie

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD4020
Długość przewodu	20 m
Przekrój żyły	2x0,75 mm ²
Liczba żył	2 (faza + neutralna, bez uziemienia)
Przeznaczenie	Użytek zewnętrzny / ogrodowy

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym użyciem należy całkowicie rozwinąć przewód. Zwinięty kabel podczas pracy pod obciążeniem nagrzewa się szybciej, co może prowadzić do uszkodzenia izolacji lub przegrzania. Po zakończeniu pracy przewód należy oczyścić z wilgoci i zanieczyszczeń, a następnie przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych i mrozu.

Nie należy używać przedłużacza z uszkodzoną izolacją ani przeciągać go przez ostre krawędzie lub pod drzwiami. Regularnie sprawdzaj stan wtyczki i gniazda pod kątem śladów nadtopienia lub przypalenia — są one sygnałem przeciążenia lub złego styku.