

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przedluzacz-ogrodowy-z-klapka-10m-kd4023-kraftdele-p-61813.html>

Przedłużacz ogrodowy z klapką 10m KD4023 KRAFT&DELE

Cena brutto	21,78 zł
Cena netto	17,71 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD4023
Kod producenta	KD4023
Kod EAN	5903175338419
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Przedłużacz ogrodowy z klapką 10m – Kraft&Dele KD4023

Przedłużacz ogrodowy KD4023 to przewód przyłączeniowy przeznaczony do użytku na zewnątrz budynków. Przekrój żyły 3x1,5mm pozwala na zasilanie typowych urządzeń elektrycznych stosowanych w ogrodzie i przy domu, a klapka ochronna gniazda ogranicza ryzyko zawilgocenia styków podczas przerw w pracy.

Długość przewodu 10 m

Przekrój żyły 3x1,5 mm²

Zabezpieczenie gniazda Klapka ochronna

Model KD4023

Charakterystyka produktu

Przekrój żyły 3x1,5 mm²

Przekrój 1,5 mm² na każdą żyłę (faza, zero, uziemienie) umożliwi bezpieczne przesyłanie prądu do urządzeń o typowym poborze mocy spotykanych w ogrodnictwie i pracach przydomowych. Trzy żyły oznaczają obecność przewodu ochronnego (PE), co jest

wymogiem przy urządzeniach z metalową obudową.

Długość 10 metrów

Dziesięciometrowy przewód zapewnia swobodę pracy w obrębie ogrodu przydomowego bez konieczności stosowania dodatkowych łączników. Pozwala na obsługę powierzchni typowych działek bez wielokrotnego przestawiania punktu zasilania.

Klapka ochronna gniazda

Klapka mechanicznie zasłania gniazdo wtykowe, gdy przedłużacz nie jest podłączony do odbiornika. Ogranicza dostęp wilgoci, kurzu i zanieczyszczeń do styków — istotne szczególnie podczas pracy na zewnątrz w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Przeznaczenie ogrodowe

Konstrukcja przedłużacza uwzględnia warunki użytkowania na zewnątrz: kontakt z trawą, wilgocią i zabrudzeniami typowymi dla prac ogrodowych. Przewód przeznaczony jest do prac sezonowych i okazjonalnego użytku przydomowego.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD4023
Długość przewodu	10 m
Przekrój żyły	3x1,5 mm ²
Liczba żył	3 (faza, zero, uziemienie)
Zabezpieczenie gniazda	Klapka ochronna
Zastosowanie	Zewnętrzne / ogrodowe

Typowe zastosowania

- Kosiarka elektryczna do trawy
- Podkaszarka elektryczna
- Dmuchawa do liści
- Odkurzacz samochodowy przy myciu auta
- Elektryczne nożyce do żywopłotu
- Oświetlenie ogrodowe i dekoracyjne
- Pompa do wody lub fontanna ogrodowa

-
- Elektronarzędzia podczas prac na zewnątrz budynku

Na co zwrócić uwagę przy doborze przedłużacza ogrodowego

Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić jego pobór mocy (podany na tabliczce znamionowej lub w instrukcji). Przekrój żyły 1,5 mm² przy napięciu 230 V pozwala bezpiecznie obsługiwać urządzenia o mocy do około 2300 W — wartość ta jest wystarczająca dla typowych kosiarek elektrycznych i narzędzi ogrodowych. Dla urządzeń o wyższym poborze mocy (np. niektóre agregaty) należy stosować przewody o większym przekroju. Przedłużacza nie należy zwijać podczas użytkowania pod obciążeniem — nawinięty kabel nagrzewa się szybciej, co skraca jego żywotność.