

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przedluzacz-ze-zwijaczem-3x1-5mm-10m-kd4045-p-63413.html>



Przedłużacz ze zwijaczem 3x1,5mm 10m KD4045

Cena brutto	188,80 zł
Cena netto	153,50 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD4045
Kod producenta	KD4045
Kod EAN	5903957013374
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Przedłużacz ze zwijaczem automatycznym 3x1,5mm² 10m — Kraft&Dele KD4045

Zwijacz elektryczny KD4045 to urządzenie z automatycznym mechanizmem zwijania kabla o długości 10 m i przekroju żyły 3x1,5mm². Przeznaczony do użytku w warsztacie, garażu, ogrodzie oraz w pomieszczeniach domowych. Obudowa z tworzywa sztucznego integruje zabezpieczenie termiczne oraz gniazdo z ochroną przed dziećmi.

Długość kabla 10 m
Przekrój przewodu 3x1,5 mm ²
Napięcie / prąd 250V AC / 16A
Waga 5 kg

Charakterystyka produktu

Automatyczny mechanizm zwijania

Kabel po użyciu jest wciągany do bębna jednym ruchem, co eliminuje konieczność ręcznego zwijania i redukuje ryzyko splątania lub uszkodzenia przewodu podczas przechowywania.

Przekrój 3x1,5 mm² i obciążalność 16A

Przekrój żyły 1,5 mm² pozwala na bezpieczne przesyłanie prądu do 16A przy napięciu 230V, co odpowiada obciążeniu rzędu 3680W. Umożliwia zasilanie elektronarzędzi, urządzeń ogrodowych oraz sprzętu warsztatowego.

Zabezpieczenie termiczne

Wbudowany termostat odcina zasilanie w przypadku nadmiernego nagrzania kabla nawiniętego na bęben. Zjawisko to jest szczególnie istotne przy pracy z dużym obciążeniem — kabel zwinięty generuje więcej ciepła niż rozwinięty.

Gniazdo z ochroną przed dziećmi i montaż ścienny

Gniazdo wyposażone jest w przesłony uniemożliwiające włożenie przedmiotów przez dzieci. Obudowa posiada otwory montażowe umożliwiające stałe mocowanie na ścianie warsztatu lub garażu.

Uwaga dotycząca użytkowania przy pełnym obciążeniu

Przy pracy z urządzeniami o dużym poborze mocy (powyżej 2000W) zaleca się całkowite rozwinięcie kabla z bębna. Kabel nawinięty ma ograniczoną zdolność odprowadzania ciepła, co może aktywować zabezpieczenie termiczne nawet przy nominalnym obciążeniu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD4045
Marka	Kraft&Dele
Długość kabla	10 m
Przekrój przewodu	3x1,5 mm²
Napięcie znamionowe	250V AC / 50Hz
Natężenie znamionowe	16A
Maksymalna moc	3680W
Obudowa	Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie termiczne	Tak
Ochrona gniazda przed dziećmi	Tak
Montaż ścienny	Tak

Waga	5 kg
------	------

Typowe zastosowania

- Zasilanie elektronarzędzi w warsztacie i garażu
- Podłączenie urządzeń ogrodowych: kosiarek, dmuchaw, pomp
- Tymczasowe źródło zasilania na placu budowy
- Zasilanie oświetlenia roboczego i lamp warsztatowych
- Przedłużenie zasięgu gniazdka w pomieszczeniach gospodarczych
- Stałe stanowisko zasilania zamontowane na ścianie garażu