

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przedluzacz-zwijany-6m-kd4038-p-61890.html>



PRZEDŁUŻACZ ZWIJANY 6M KD4038

Cena brutto	22,32 zł
Cena netto	18,15 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD4038
Kod producenta	KD4038
Kod EAN	5903957010878
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Przedłużacz zwijany Kraft&Dele KD4038 – 6 m, 4 gniazda

KD4038 to przedłużacz z kablem o długości 6 metrów, wyposażony w cztery gniazda elektryczne. Przeznaczony do użytku przy urządzeniach domowych i ogrodowych zasilanych ze standardowej sieci 230V. Obudowa wykonana z PCV zapewnia izolację elektryczną przewodów i gniazd.

Długość kabla 6 m
Liczba gniazd 4
Napięcie 240 V
Natężenie 16 A

Charakterystyka produktu

Kabel 6 m z mechanizmem zwijania

Długość 6 metrów pozwala na wygodne doprowadzenie zasilania do urządzeń oddalonych od gniazdka ściennego. Mechanizm zwijania umożliwia schowanie kabla po zakończeniu pracy, co ogranicza ryzyko potknięcia i wydłuża żywotność przewodu dzięki uniknięciu przypadkowych zagięć.

4 gniazda elektryczne

Cztery gniazda umożliwiają jednoczesne podłączenie kilku urządzeń bez konieczności stosowania dodatkowych rozgałęźników. Należy pamiętać, że łączny pobór mocy wszystkich podłączonych urządzeń nie powinien przekraczać dopuszczalnego obciążenia przedłużacza.

Parametry elektryczne 240V / 16A

Maksymalne napięcie robocze 240V odpowiada standardowi sieci elektrycznej w Polsce i krajach UE. Natężenie 16A oznacza dopuszczalne obciążenie do ok. 3840W (przy 240V). Przy podłączaniu urządzeń o dużym poborze mocy — takich jak odkurzacz, wiertarka czy kosiarka — warto sprawdzić ich łączne zapotrzebowanie energetyczne.

Obudowa z PCV

Polichlorek winylu (PCV) jest standardowym materiałem izolacyjnym stosowanym w osprzęcie elektrycznym. Zapewnia izolację elektryczną oraz odporność na ścieranie przy codziennym użytkowaniu. Materiał nie jest przeznaczony do kontaktu z wodą ani do pracy w warunkach silnego nasłonecznienia przez dłuższy czas.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD4038
Długość kabla	6 m
Liczba gniazd	4
Napięcie znamionowe	240 V
Natężenie znamionowe	16 A
Materiał obudowy	PCV

Typowe zastosowania

- Zasilanie narzędzi ogrodowych (kosiarka, dmuchawa do liści, nożyce do żywopłotu)
- Obsługa elektronarzędzi podczas prac remontowych (wiertarka, szlifierka)
- Tymczasowe doprowadzenie prądu do urządzeń AGD w kuchni lub garażu
- Podłączenie sprzętu RTV i komputerowego przy ograniczonej liczbie gniazd ściennych
- Zasilanie oświetlenia roboczego lub dekoracyjnego na zewnątrz budynku
- Użytek warsztatowy przy stałym stanowisku pracy

Informacja o bezpiecznym użytkowaniu

Łączna moc urządzeń podłączonych do przedłużacza nie powinna przekraczać 3840W (240V × 16A). Przed użyciem należy całkowicie rozwinąć kabel — zwinięty przewód pod obciążeniem może się nagrzewać, co skraca jego żywotność i stwarza ryzyko przegrzania. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń lub w warunkach chronionych przed deszczem i wilgocią.