

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przedluzacz-zwijany-6m-kd4038-kraftdele-p-61890.html>

## PRZEDŁUŻACZ ZWIJANY 6M KD4038 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>22,32 zł</b>
Cena netto	<b>18,15 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD4038</b>
Kod producenta	<b>KD4038</b>
Kod EAN	<b>5903957010878</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Przedłużacz zwijany Kraft&Dele KD4038 – 6 m, 4 gniazda

KD4038 to przedłużacz z kablem o długości 6 metrów, wyposażony w cztery gniazda elektryczne. Przeznaczony do użytku przy urządzeniach domowych i ogrodowych zasilanych ze standardowej sieci 230V. Obudowa wykonana z PCV zapewnia izolację elektryczną przewodów i gniazd.

Długość kabla **6 m**

Liczba gniazd **4**

Napięcie **240 V**

Natężenie **16 A**

### Charakterystyka produktu

#### **Kabel 6 m z mechanizmem zwijania**

Długość 6 metrów pozwala na wygodne doprowadzenie zasilania do urządzeń oddalonych od gniazdka ściennego. Mechanizm zwijania umożliwia schowanie kabla po zakończeniu pracy, co ogranicza ryzyko potknięcia i wydłuża żywotność przewodu dzięki

uniknięciu przypadkowych zagięć.

#### 4 gniazda elektryczne

Cztery gniazda umożliwiają jednoczesne podłączenie kilku urządzeń bez konieczności stosowania dodatkowych rozgałęźników. Należy pamiętać, że łączny pobór mocy wszystkich podłączonych urządzeń nie powinien przekraczać dopuszczalnego obciążenia przedłużacza.

#### Parametry elektryczne 240V / 16A

Maksymalne napięcie robocze 240V odpowiada standardowi sieci elektrycznej w Polsce i krajach UE. Natężenie 16A oznacza dopuszczalne obciążenie do ok. 3840W (przy 240V). Przy podłączaniu urządzeń o dużym poborze mocy — takich jak odkurzacz, wiertarka czy kosiarka — warto sprawdzić ich łączne zapotrzebowanie energetyczne.

#### Obudowa z PCV

Polichlorek winylu (PCV) jest standardowym materiałem izolacyjnym stosowanym w osprzęcie elektrycznym. Zapewnia izolację elektryczną oraz odporność na ścieranie przy codziennym użytkowaniu. Materiał nie jest przeznaczony do kontaktu z wodą ani do pracy w warunkach silnego nasłonecznienia przez dłuższy czas.

## Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD4038
Długość kabla	6 m
Liczba gniazd	4
Napięcie znamionowe	240 V
Natężenie znamionowe	16 A
Materiał obudowy	PCV

## Typowe zastosowania

- Zasilanie narzędzi ogrodowych (kosiarka, dmuchawa do liści, nożyce do żywopłotu)
- Obsługa elektronarzędzi podczas prac remontowych (wiertarka, szlifierka)
- Tymczasowe doprowadzenie prądu do urządzeń AGD w kuchni lub garażu
- Podłączenie sprzętu RTV i komputerowego przy ograniczonej liczbie gniazd ściennych

- 
- Zasilanie oświetlenia roboczego lub dekoracyjnego na zewnątrz budynku
  - Użytek warsztatowy przy stałym stanowisku pracy

### **Informacja o bezpiecznym użytkowaniu**

Łączna moc urządzeń podłączonych do przedłużacza nie powinna przekraczać 3840W (240V × 16A). Przed użyciem należy całkowicie rozwinąć kabel — zwinięty przewód pod obciążeniem może się nagrzewać, co skraca jego żywotność i stwarza ryzyko przegrzania. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń lub w warunkach chronionych przed deszczem i wilgocią.