

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przedluzka-34-x-200mm-53670-vorel-p-4225.html>

Przedłużka 3/4" x 200mm 53670 VOREL



Cena brutto	18,64 zł
Cena netto	15,15 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	53670
Kod producenta	53670
Kod EAN	5906083536700
Producent	Vorel
Długość [mm]	200
Materiał	stal
Napęd	3/4"
Jednostka	SZT
Rozmiar	3/4"

Opis produktu

Przedłużka 3/4" x 200mm VOREL 53670

Przedłużka do grzechotek i kluczy nasadowych z gniazdem 3/4 cala, wykonana ze stali węglowej z chromowaną powierzchnią. Długość 200 mm umożliwia dostęp do elementów złącznych w głębokich wnękach i trudno dostępnych miejscach montażowych.

Wymiar gniazda 3/4" (19,05 mm)

Długość przedłużki 200 mm

Materiał Stal węglowa

Model VOREL 53670

Charakterystyka przedłużki 3/4 cala

Wymiar gniazda 3/4 cala

Gniazdo kwadratowe o wymiarze 3/4" (19,05 mm) stanowi standard w profesjonalnych narzędziach do prac mechanicznych i przemysłowych. Kompatybilne z nasadkami i grzechotkami używanymi przy dużych momentach obrotowych, typowo w zakresie

100-400 Nm. Sprawdza się przy demontażu kół ciężarowych, pracy z maszynami budowlanymi oraz w instalacjach przemysłowych.

Długość robocza 200 mm

Długość 200 mm pozwala na sięgnięcie śrub i nakrętek znajdujących się w głębokich gniazdach montażowych, za osłonami lub w miejscach z ograniczonym dostępem bocznym. Szczególnie przydatna przy pracy z elementami podwozia, układów wydechowych oraz przy montażu konstrukcji stalowych, gdzie standardowe nasadki nie sięgają punktu mocowania.

Stal węglowa chromowana

Stal węglowa zapewnia wytrzymałość mechaniczną niezbędną do przenoszenia wysokich momentów obrotowych bez odkształceń. Warstwa chromowa o grubości kilku mikrometrów chroni przed korozją w warunkach warsztatowych, kontaktem z olejami, smarem i wilgocią. Powierzchnia chromowana ułatwia czyszczenie i utrzymuje czytelność oznakowania wymiarów.

Zastosowanie warsztatowe

Przedłużka 3/4" znajduje zastosowanie w warsztatach samochodowych (ciężarówka, autobusy), serwisach maszyn rolniczych i budowlanych oraz w przemyśle. Wykorzystywana przy montażu i demontażu podzespołów wymagających dostępu przez otwory montażowe lub pracy w głębokich wnękach konstrukcyjnych.

Specyfikacja techniczna

Model	VOREL 53670
Wymiar gniazda	3/4" (19,05 mm)
Długość przedłużki	200 mm
Materiał	Stal węglowa
Powłoka powierzchniowa	Chromowana
Producent	VOREL
Typ narzędzia	Przedłużka do kluczy nasadowych

Zastosowanie przedłużki 3/4"

- Demontaż i montaż kół pojazdów ciężarowych i autobusów
- Serwis maszyn budowlanych i rolniczych
- Prace przy układach wydechowych w głębokich wnękach podwozia
- Montaż konstrukcji stalowych z elementami mocowanymi w gniazdach

-
- Prace hydrauliczne przy dużych złączach rurowych
 - Serwis przemysłowy maszyn i urządzeń produkcyjnych
 - Remonty i konserwacja sprzętu ciężkiego

Kompatybilność z narzędziami

Przedłużka współpracuje z grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi i nasadkami udarowymi o gnieździe 3/4". Przed użyciem należy sprawdzić, czy moment obrotowy narzędzia nie przekracza wytrzymałości przedłużki. Przy pracy z kluczami udarowymi zaleca się stosowanie przedłużek o zwiększonej wytrzymałości lub krótszych wariantów.

Użytkowanie i konserwacja

Po każdym użyciu przedłużkę należy oczyścić z zabrudzeń, oleju i pyłu przy użyciu ściereczki. W przypadku pracy w warunkach narażenia na wilgoć lub substancje chemiczne, zaleca się okresowe natłuszczenie gniazda i trzpienia cienką warstwą oleju ochronnego.

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan gniazda kwadratowego i trzpienia. Uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia lub widoczne odkształcenia dyskwalifikują narzędzie z dalszego użytku ze względów bezpieczeństwa. Nie należy stosować przedłużki jako dźwigni lub przedłużać jej dodatkową rurą w celu zwiększenia momentu obrotowego.

Przechowywanie w suchym miejscu, w organizacjach narzędziowych lub na tablicach z wydzielonymi miejscami zapobiega uszkodzeniom mechanicznym i ułatwia identyfikację wymiaru w zestawie narzędzi.

...