

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przedluzka-do-wiertnicy-50cm-kd5250-kraftdele-p-61596.html>

## PRZEDŁUŻKA DO WIERTNICY 50cm KD5250 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>16,25 zł</b>
Cena netto	<b>13,21 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD5250</b>
Kod producenta	<b>KD5250</b>
Kod EAN	<b>5903175337146</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Przedłużka do wiertnicy 50 cm — Kraft&Dele KD5250

Stalowa przedłużka przeznaczona do świdrów spalinowych, umożliwiającą zwiększenie głębokości wiercenia bez wymiany świdra. Trzpień i otwór mocujący o średnicy 20 mm zapewniają kompatybilność z szeroką gamą wiertnicy glebowych dostępnych na rynku.

Długość całkowita 50 cm

Długość robocza 46 cm

Średnica trzpienia / otworu 20 mm

Materiał Stal utwardzana

### Charakterystyka produktu

#### Długość robocza 46 cm

Efektywna długość robocza wynosi 46 cm — pozostałe 4 cm stanowi strefa łączenia z wiertnicą i świdrem. Pozwala to na pogłębienie otworu o niemal pół metra bez konieczności wymiany narzędzia roboczego ani przerywania pracy.

---

### Stal utwardzana

Korpus przedłużki wykonano ze stali utwardzanej, odpornej na odkształcenia skrętne i zginające, które występują podczas wiercenia w twardym lub kamienistym gruncie. Materiał zachowuje wymiary i osiowość nawet przy długotrwałej eksploatacji.

### Trzpień i otwór mocujący 20 mm

Unifikacja średnicy trzpienia i otworu mocującego do 20 mm umożliwia łączenie przedłużki zarówno bezpośrednio ze świdrem, jak i z kolejnymi przedłużkami tego samego typu — przy zachowaniu stabilnego, koncentrycznego połączenia.

### Kompatybilność z wiertnicami spalinowymi

Wymiary złącza odpowiadają standardowi stosowanemu w większości spalinowych wiertnic glebowych, w tym modelach marki Kraft&Dele. Przed zakupem należy zweryfikować średnicę złącza posiadanego świdra lub wiertnicy.

### Jak sprawdzić kompatybilność

Przedłużka pasuje do wiertnicy i świdrów z otworem lub trzpieniem mocującym o średnicy 20 mm. W razie wątpliwości należy zmierzyć suwmiarką średnicę trzpienia posiadanego świdra — jeśli wynosi 20 mm, przedłużka KD5250 jest kompatybilna. Możliwe jest szeregowe łączenie kilku przedłużek w celu uzyskania większej głębokości wiercenia.

## Zastosowanie

---

- Pogłębianie otworów pod słupki ogrodzeń i furtek
- Sadzenie drzew, krzewów i roślin o głębokim systemie korzeniowym
- Wiercenie otworów pod słupki pergoli, altan i wiat
- Prace instalacyjne wymagające głębokiego osadzenia rur lub kabli w gruncie
- Wykonywanie otworów pod fundamenty punktowe i stopy betonowe
- Prace ziemne przy budowie ogrodzeń na terenach o twardym lub gliniastym podłożu
- Wiercenie w pobliżu istniejących konstrukcji, gdzie dostęp jest utrudniony

## Specyfikacja techniczna

---

---

Marka	Kraft&Dele
Model	KD5250
Typ akcesorium	Przedłużka do wiertnicy / świdra spalinowego
Długość całkowita	50 cm
Długość robocza	46 cm
Średnica otworu mocującego	20 mm
Średnica trzpienia mocującego	20 mm
Materiał wykonania	Stal utwardzana
Zastosowanie	Ogrodnictwo, budownictwo, instalacje, prace ziemne
Gwarancja	12 miesięcy

#### Produkty powiązane

Do przedłużki KD5250 pasują świdry glebowe oraz wiertnicy spalinowe Kraft&Dele z trzpieniem o średnicy 20 mm. W celu uzyskania większej głębokości wiercenia możliwe jest zastosowanie kilku przedłużeń połączonych szeregowo.