

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przedluzki-3szt-12-kd10200-kraftdele-p-60770.html>

## Przedłużki 3szt. 1/2" KD10200 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>20,57 zł</b>
Cena netto	<b>16,72 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD10200</b>
Kod producenta	<b>KD10200</b>
Kod EAN	<b>5901638117748</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Przedłużki 1/2" zestaw 3 elementów - KD10200

KD10200 to zestaw trzech elementów napędowych w rozmiarze 1/2": pokrętło typu T oraz dwie przedłużki o długości 5" i 10". Zestaw pozwala na dotarcie kluczem nasadowym do śrub i nakrętek umieszczonych w zagłębieniach lub trudno dostępnych miejscach, gdzie standardowy osprzęt nie ma wystarczającego zasięgu. Elementy wykonano ze stali chromowo-wanadowej, która charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na skręcanie i odpornością na korozję.

Napęd 1/2"

Liczba elementów 3 szt.

Długości przedłużek 5" i 10"

Materiał Stal chromowo-wanadowa

### Charakterystyka zestawu

#### Dwie długości przedłużek

Przedłużka 5" (ok. 127 mm) sprawdza się w ograniczonej przestrzeni, gdzie potrzebny jest niewielki dodatkowy zasięg. Przedłużka 10" (ok. 254 mm) umożliwia pracę w głęboko osadzonych gniazdach — np. przy demontażu świec zapłonowych lub elementów

podwozia.

### **Pokrętło T z kwadratem napędowym 1/2"**

Pokrętło w kształcie litery T pozwala na szybkie, ręczne dokręcanie i odkręcanie elementów bez użycia grzechotki. Kwadrat napędowy 1/2" zapewnia kompatybilność ze standardowym osprzętem w tym rozmiarze.

### **Stal chromowo-wanadowa**

Stop chromowo-wanadowy (CrV) jest standardem w profesjonalnych narzędziach warsztatowych. Zapewnia odporność na odkształcenia przy wysokich momentach obrotowych oraz na korozję powierzchniową w warunkach warsztatowych.

### **Napęd 1/2" — zakres zastosowań**

Rozmiar 1/2" to napęd stosowany przy pracach wymagających większych momentów dokręcania: zawieszenie, układ hamulcowy, silnik. Pasuje do wszystkich grzechotek, kluczy dynamometrycznych i przegubów w standardzie 1/2".

## Specyfikacja techniczna

Model	KD10200
Rozmiar napędu	1/2"
Zawartość zestawu	Pokrętło T 1/2", przedłużka 5" 1/2", przedłużka 10" 1/2"
Długość przedłużki krótkiej	5" (ok. 127 mm)
Długość przedłużki długiej	10" (ok. 254 mm)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Liczba elementów	3 szt.
Opakowanie	Oryginalne opakowanie producenta

## Typowe zastosowania

- Demontaż i montaż świec zapłonowych
- Prace przy układzie hamulcowym (zaciski, tarcze)
- Odkręcanie śrub w zagłębieniach nadwozia i podwozia
- Prace przy zawieszeniu i elementach układu kierowniczego
- Montaż i demontaż elementów silnika
- Szybkie ręczne dokręcanie z użyciem pokrętła T

- 
- Zastosowania wymagające kombinacji różnych długości osprzętu

### **Kompatybilność z osprzętem 1/2"**

Przedłużki i pokrętło T z zestawu KD10200 współpracują ze wszystkimi nasadkami, grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi oraz przegubami kardanowymi w rozmiarze napędu 1/2". Przed zakupem należy upewnić się, że posiadany osprzęt (nasadki, grzechotka) ma kwadrat napędowy 1/2", a nie 3/8" lub 3/4".