

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przedluzki-4szt-14-kd10236-kraftdele-p-60771.html>

Przedłużki 4szt. 1/4" KD10236 KRAFT&DELE



Cena brutto	18,15 zł
Cena netto	14,76 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10236
Kod producenta	KD10236
Kod EAN	5901638118110
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Przedłużki 1/4" — zestaw 4 sztuk KD10236

Kompletny zestaw czterech przedłużek z napędem 1/4" przeznaczonych do współpracy z grzechotkami, pokrętłami i innymi narzędziami o tym samym napędzie. Zróżnicowane długości umożliwiają dopasowanie zasięgu do konkretnego miejsca pracy — od ciasnych przestrzeni po głęboko osadzone elementy złączne. Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, która łączy wysoką wytrzymałość na skręcanie z odpornością na korozję.

Napęd 1/4"

Liczba sztuk 4 szt.

Długości 3", 6", 9", 12"

Materiał Stal Cr-V

Charakterystyka zestawu

Cztery długości w jednym zestawie

Przedłużki o długościach 3" (~76 mm), 6" (~152 mm), 9" (~229 mm) i 12" (~305 mm) pozwalają elastycznie reagować na różne głębokości i stopnie utrudnienia dostępu. Nie ma potrzeby dobierania pojedynczych przedłużek — zestaw obejmuje najczęściej stosowany zakres.

Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)

Stop chromowo-wanadowy zapewnia wysoką wytrzymałość na skręcanie i udarność, co jest istotne przy odkręcaniu zapieczonych lub mocno dokręconych śrub. Dodatkowo stop ten wykazuje dobrą odporność na korozję powierzchniową w warunkach warsztatowych.

Napęd 1/4" – kompatybilność

Napęd 1/4" to standard stosowany w małych zestawach nasadkowych, przeznaczonych głównie do prac precyzyjnych i montażu drobnych elementów. Przedłużki pasują do wszystkich grzechotek, pokręteł i kluczy dynamometrycznych z gniazdem 1/4".

Oryginalne opakowanie

Zestaw dostarczany jest w dedykowanym opakowaniu, które ułatwia przechowywanie i transport wszystkich czterech elementów razem, zapobiegając zgubieniu poszczególnych przedłużeń.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10236
Napęd	1/4"
Liczba elementów w zestawie	4 szt.
Długość przedłużki 1	3" (~76 mm)
Długość przedłużki 2	6" (~152 mm)
Długość przedłużki 3	9" (~229 mm)
Długość przedłużki 4	12" (~305 mm)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)
Opakowanie	Oryginalne opakowanie producenta

Zastosowanie

- Odkręcanie i dokręcanie śrub w głęboko osadzonych otworach
- Prace przy silnikach i układach napędowych pojazdów
- Montaż i demontaż elementów zawieszenia i układu hamulcowego
- Prace elektryczne i montaż osprzętu w trudno dostępnych miejscach
- Serwis sprzętu AGD i RTV
- Prace stolarskie i montażowe wymagające precyzji
- Zastosowania warsztatowe wymagające przedłużenia zasięgu grzechotki

Jak dobrać długość przedłużki

Krótkie przedłużki (3"-6") sprawdzają się w miejscach z ograniczoną przestrzenią boczną, gdzie długie narzędzie nie zmieściłoby się swobodnie. Dłuższe warianty (9"-12") stosuje się przy głęboko cofniętych elementach złącznych lub gdy konieczne jest ominięcie przeszkody konstrukcyjnej. W razie potrzeby przedłużki można łączyć ze sobą, pamiętając jednak, że każde złącze wprowadza dodatkowy luz i obniża precyzję przenoszenia momentu.