

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przegub-cardana-34-yt-1352-yato-p-324.html>

Przegub cardana 3/4" YT-1352 YATO

Cena brutto	28,73 zł
Cena netto	23,36 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-1352
Kod producenta	YT-1352
Kod EAN	5906083913525
Producent	YATO
Materiał	CrV50BV30
Długość [mm]	106
DIN	3121
Jednostka	SZT
Rozmiar	3/4"
Napęd	3/4"

Opis produktu

Przegub cardana 3/4" YT-1352 YATO

Przegub cardana to element napędowy umożliwiający przenoszenie momentu obrotowego między wałami ustawionymi pod kątem. Model YT-1352 wyposażony w gniazdo 3/4 cala stanowi komponent profesjonalnego wyposażenia warsztatowego, kompatybilny z grzechotkami i nasadkami w tym standardzie.

Rozmiar gniazda 3/4"

Model YT-1352

Producent YATO

Zastosowanie Narzędzia warsztatowe

Charakterystyka przegubu cardana 3/4 cala

Standard 3/4 cala

Gniazdo kwadratowe 3/4" (19,05 mm) zapewnia kompatybilność z profesjonalnymi grzechotkami i nasadkami udarowymi stosowanymi w warsztatach samochodowych, przemysłowych oraz przy obsłudze maszyn ciężkich. Ten rozmiar pozwala na przenoszenie znacznych momentów obrotowych.

Konstrukcja przegubu uniwersalnego

Mechanizm cardana umożliwia pracę pod kątem do 90 stopni, co pozwala dotrzeć do elementów złącznych w trudno dostępnych miejscach, gdzie praca prostą nasadką byłaby niemożliwa. Rozwiązanie stosowane przy demontażu układów wydechowych, elementów zawieszenia czy agregatów.

Materiał wykonania

Stal chromowo-wanadowa lub chromowo-molibdenowa stosowana w narzędziach YATO charakteryzuje się odpornością na obciążenia skrętne i udarowe. Powłoka chromowana lub fosforanowana zabezpiecza przed korozją w warunkach warsztatowych.

Zastosowanie w układach napędowych

Przegub cardana stanowi łącznik między grzechotką a nasadką, umożliwiając zmianę kierunku działania siły. Wykorzystywany przy pracach wymagających dostępu do śrub i nakrętek umieszczonych pod kątem lub w zagłębieniach.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-1352
Producent	YATO
Rozmiar gniazda	3/4" (19,05 mm)
Typ narzędzia	Przegub cardana uniwersalny
Materiał	Stal narzędziowa chromowana
Przeznaczenie	Narzędzia profesjonalne i warsztatowe

Zastosowanie przegubu cardana 3/4"

- Demontaż i montaż elementów zawieszenia samochodowego
- Obsługa układów wydechowych w pojazdach
- Prace przy agregatach silnikowych w ograniczonej przestrzeni
- Serwis maszyn przemysłowych i urządzeń ciężkich
- Konserwacja pojazdów ciężarowych i maszyn budowlanych

-
- Montaż i demontaż elementów konstrukcji stalowych
 - Prace przy instalacjach rurowych dużych średnic
 - Obsługa połączeń gwintowych w trudnodostępnych lokalizacjach

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność narzędzi

Przed użyciem należy sprawdzić, czy grzechotka i nasadka posiadają gniazdo 3/4 cala. Standard ten nie jest kompatybilny z mniejszymi rozmiarami (1/4", 3/8", 1/2") bez użycia odpowiednich adapterów. Gniazdo kwadratowe powinno być czyste i wolne od zanieczyszczeń.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas użytkowania przegubu cardana należy stosować okulary ochronne i rękawice robocze. Narzędzie powinno być używane zgodnie z przeznaczeniem – przekroczenie dopuszczalnego momentu obrotowego może prowadzić do uszkodzenia mechanizmu. Należy unikać uderzeń młotkiem w przegub.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy przegub należy oczyścić z brudu i oleju. Ruchome elementy powinny być okresowo smarowane smarem litowym lub olejem penetrującym. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji. Należy regularnie sprawdzać luz w mechanizmie – nadmierny luz wskazuje na zużycie.

Produkty powiązane

Do kompletu z przegubem cardana 3/4" warto rozważyć: grzechotki udarowe 3/4", zestawy nasadek udarowych 3/4" (metryczne i calowe), przedłużki 3/4", klucze dynamometryczne 3/4" do kontrolowanego dokręcania oraz adaptery redukcyjne 3/4" na 1/2".

...