

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przegub-cardana-34-yt-1352-yato-p-324.html>

## Przegub cardana 3/4" YT-1352 YATO

Cena brutto	<b>28,73 zł</b>
Cena netto	<b>23,36 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-1352</b>
Kod producenta	<b>YT-1352</b>
Kod EAN	<b>5906083913525</b>
Producent	<b>YATO</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Rozmiar	<b>3/4"</b>
Napęd	<b>3/4"</b>
Materiał	<b>CrV50BV30</b>
Długość [mm]	<b>106</b>
DIN	<b>3121</b>

### Opis produktu

#### Przegub cardana 3/4" YT-1352 YATO

Przegub cardana to element napędowy umożliwiający przenoszenie momentu obrotowego między wałami ustawionymi pod kątem. Model YT-1352 wyposażony w gniazdo 3/4 cala stanowi komponent profesjonalnego wyposażenia warsztatowego, kompatybilny z grzechotkami i nasadkami w tym standardzie.

Rozmiar gniazda 3/4"

Model YT-1352

Producent YATO

Zastosowanie Narzędzia warsztatowe

### Charakterystyka przegubu cardana 3/4 cala

#### Standard 3/4 cala

Gniazdo kwadratowe 3/4" (19,05 mm) zapewnia kompatybilność z profesjonalnymi grzechotkami i nasadkami udarowymi stosowanymi w warsztatach samochodowych, przemysłowych oraz przy obsłudze maszyn ciężkich. Ten rozmiar pozwala na przenoszenie znacznych momentów obrotowych.

### Konstrukcja przegubu uniwersalnego

Mechanizm cardana umożliwia pracę pod kątem do 90 stopni, co pozwala dotrzeć do elementów złącznych w trudno dostępnych miejscach, gdzie praca prostą nasadką byłaby niemożliwa. Rozwiązanie stosowane przy demontażu układów wydechowych, elementów zawieszenia czy agregatów.

### Materiał wykonania

Stal chromowo-wanadowa lub chromowo-molibdenowa stosowana w narzędziach YATO charakteryzuje się odpornością na obciążenia skrętne i udarowe. Powłoka chromowana lub fosforanowana zabezpiecza przed korozją w warunkach warsztatowych.

### Zastosowanie w układach napędowych

Przegub cardana stanowi łącznik między grzechotką a nasadką, umożliwiając zmianę kierunku działania siły. Wykorzystywany przy pracach wymagających dostępu do śrub i nakrętek umieszczonych pod kątem lub w zagłębieniach.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-1352
Producent	YATO
Rozmiar gniazda	3/4" (19,05 mm)
Typ narzędzia	Przegub cardana uniwersalny
Materiał	Stal narzędziowa chromowana
Przeznaczenie	Narzędzia profesjonalne i warsztatowe

## Zastosowanie przegubu cardana 3/4"

- Demontaż i montaż elementów zawieszenia samochodowego
- Obsługa układów wydechowych w pojazdach
- Prace przy agregatach silnikowych w ograniczonej przestrzeni
- Serwis maszyn przemysłowych i urządzeń ciężkich
- Konserwacja pojazdów ciężarowych i maszyn budowlanych

- 
- Montaż i demontaż elementów konstrukcji stalowych
  - Prace przy instalacjach rurowych dużych średnic
  - Obsługa połączeń gwintowych w trudnodostępnych lokalizacjach

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Kompatybilność narzędzi

Przed użyciem należy sprawdzić, czy grzechotka i nasadka posiadają gniazdo 3/4 cala. Standard ten nie jest kompatybilny z mniejszymi rozmiarami (1/4", 3/8", 1/2") bez użycia odpowiednich adapterów. Gniazdo kwadratowe powinno być czyste i wolne od zanieczyszczeń.

### Bezpieczeństwo pracy

Podczas użytkowania przegubu cardana należy stosować okulary ochronne i rękawice robocze. Narzędzie powinno być używane zgodnie z przeznaczeniem – przekroczenie dopuszczalnego momentu obrotowego może prowadzić do uszkodzenia mechanizmu. Należy unikać uderzeń młotkiem w przegub.

### Konserwacja

Po zakończeniu pracy przegub należy oczyścić z brudu i oleju. Ruchome elementy powinny być okresowo smarowane smarem litowym lub olejem penetrującym. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji. Należy regularnie sprawdzać luz w mechanizmie – nadmierny luz wskazuje na zużycie.

### Produkty powiązane

Do kompletu z przegubem cardana 3/4" warto rozważyć: grzechotki udarowe 3/4", zestawy nasadek udarowych 3/4" (metryczne i calowe), przedłużki 3/4", klucze dynamometryczne 3/4" do kontrolowanego dokręcania oraz adaptery redukcyjne 3/4" na 1/2".

...