

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przelacznik-do-szlifierki-do-gipsu-i-gladzi-225mm-cg80268-73a-geko-p-21129.html>

Przełącznik do szlifierki do gipsu i gładzi 225mm CG80268-73A GEKO

Cena brutto	11,79 zł
Cena netto	9,59 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG80268-73A
Kod producenta	CG80268-73A
Kod EAN	5901477145896
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Przełącznik do szlifierki do gipsu i gładzi 225mm CG80268-73A GEKO

Część zamienna do szlifierek tarczowych GEKO przeznaczonych do obróbki powierzchni gipsowych i tynków gładziowych. Element sterujący odpowiedzialny za włączanie i wyłączanie urządzenia.

Model CG80268-73A

Kompatybilność Szlifierki 225mm GEKO

Typ Przełącznik elektryczny

Producent GEKO

Charakterystyka techniczna

Dedykowana kompatybilność

Przełącznik zaprojektowano specjalnie do szlifierek GEKO z tarczą 225mm. Oznaczenie 73A w symbolu wskazuje na konkretną wersję kompatybilną z określonymi modelami urządzeń tego producenta.

Funkcja sterująca

Element odpowiada za zamykanie i przerywanie obwodu elektrycznego, co umożliwia uruchamianie i zatrzymywanie silnika szlifierki. Stanowi podstawowy element bezpieczeństwa pracy z urządzeniem elektrycznym.

Część zamienna

Przełącznik to element eksploatacyjny, który może wymagać wymiany po intensywnym użytkowaniu lub w przypadku uszkodzenia mechanicznego. Dostępność części zamiennych wydłuża żywotność całego urządzenia.

Zastosowanie w szlifowaniu gipsu

Urządzenia z tym przełącznikiem przeznaczone są do prac wykończeniowych przy ścianach i sufitach – szlifowania wypraw gipsowych, tynków gładziowych oraz przygotowania powierzchni pod malowanie.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CG80268-73A
Producent	GEKO
Typ produktu	Przełącznik elektryczny
Kompatybilność	Szlifierki do gipsu i gładzi 225mm GEKO
Rodzaj części	Część zamienna / eksploatacyjna

Zastosowanie

- Naprawa szlifierek GEKO po uszkodzeniu przełącznika
- Wymiana zużytego elementu sterującego
- Przywrócenie funkcjonalności urządzenia do szlifowania gipsu
- Serwis szlifierek tarczowych 225mm marki GEKO
- Modernizacja lub konserwacja narzędzi budowlanych

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer katalogowy szlifierki oraz model przełącznika w instrukcji obsługi urządzenia. Symbol CG80268-73A odnosi się do konkretnej wersji przełącznika – zastosowanie niekompatybilnego elementu może uniemożliwić prawidłowe działanie lub montaż.

Użytkowanie i konserwacja

Wymiana przełącznika wymaga podstawowej wiedzy z zakresu elektryki oraz dostępu do wnętrza obudowy szlifierki. Przed rozpoczęciem prac serwisowych należy odłączyć urządzenie od zasilania.

Przyczyną awarii przełącznika może być naturalne zużycie styków elektrycznych, przedostanie się pyłu gipsowego do wnętrza mechanizmu lub uszkodzenie mechaniczne przy upadku narzędzia. Regularne oczyszczanie obudowy z pyłu budowlanego może wydłużyć żywotność elementów sterujących.

W przypadku braku doświadczenia w naprawie elektronarzędzi zaleca się skorzystanie z autoryzowanego serwisu, który zapewni prawidłowy montaż oraz bezpieczeństwo dalszej eksploatacji urządzenia.

Produkty powiązane

Do szlifierek do gipsu dostępne są również inne części zamienne: tarcze ścierne o różnej gradacji, węgle szczotkowe do silnika, filtry powietrza, worki na pył oraz elementy mocowania tarczy. Kompleksowa konserwacja urządzenia zapewnia jego niezawodność podczas prac wykończeniowych.