

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przetykacz-wyczystki-kominowej-3m-150mm-72955-vorel-p-23815.html>

PRZETYKACZ WYCZYSTKI KOMINOWEJ 3M 150MM 72955 VOREL

Cena brutto	32,13 zł
Cena netto	26,12 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	72955
Kod producenta	72955
Kod EAN	5906083051975
Producent	Vorel

Opis produktu

Przetykacz do Wyczystki Kominowej 3m 150mm Vorel 72955

Przetykacz kominowy stanowi podstawowe narzędzie do mechanicznego czyszczenia przewodów kominowych z osadów sadzy i innych zanieczyszczeń. Model Vorel 72955 to elastyczny pręt o długości 3 metrów z zamontowaną szczotką, przeznaczony do regularnej konserwacji kominów w budynkach mieszkalnych.

Długość robocza 3 m
Średnica szczotki 150 mm
Rdzeń Włókno szklane 6 mm
Model 72955

Charakterystyka techniczna przetykacza kominowego

Konstrukcja z włókna szklanego

Rdzeń wykonany z włókna szklanego o średnicy 6 mm zapewnia odpowiednią sztywność przy zachowaniu elastyczności. Materiał ten nie ulega korozji, jest odporny na wilgoć i wysoką temperaturę, co wydłuża okres użytkowania narzędzia w trudnych warunkach eksploatacji.

Powłoka polietylenowa

Zewnętrzna warstwa z powlekanego polietylenu (PE) chroni rdzeń przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas pracy w przewodzie kominowym. Gładka powierzchnia ułatwia przesuwanie przetykacza przez komin i zapobiega zacięciom w zwężeniach.

Szczotka robocza 150 mm

Średnica szczotki 150 mm (15 cm) odpowiada typowym przekrojom przewodów kominowych w instalacjach domowych. Długość włosia 80 mm pozwala na skuteczne docieranie do ścianek komina i mechaniczne usuwanie osadów sadzy bez ryzyka uszkodzenia materiału przewodu.

Długość robocza 3 metry

Całkowita długość 3 metrów umożliwia czyszczenie kominów o standardowej wysokości kondygnacji. W przypadku wyższych przewodów możliwe jest łączenie kilku przetykaczy za pomocą odpowiednich złączek w celu uzyskania większego zasięgu.

Specyfikacja techniczna

Model	Vorel 72955
Długość całkowita	3 m
Średnica szczotki	150 mm
Długość włosia szczotki	80 mm
Średnica rdzenia	6 mm
Materiał rdzenia	Włókno szklane
Powłoka zewnętrzna	Polietylen (PE)
Typ mocowania szczotki	Metalowe
Producent	Vorel

Zastosowanie przetykacza kominowego

- Czyszczenie przewodów kominowych z osadów sadzy w instalacjach opalanych paliwem stałym
- Usuwanie zanieczyszczeń z kominów kotłów gazowych i olejowych
- Udrażnianie przewodów wentylacyjnych i spalinowych
- Konserwacja kominów w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych
- Przygotowanie komina do kontroli kominiarskiej
- Czyszczenie przewodów dymowych pieców i kominków
- Usuwanie pajęczyn i ptasich gniazd z nieużywanych kominów

-
- Okresowa konserwacja przewodów spalinowych zgodnie z wymogami technicznymi

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy zabezpieczyć pomieszczenie folią i zamknąć wyczystki kominowe. Przetykacz wprowadza się od góry komina, powoli przesuwając w dół i wykonując ruchy obrotowe. Szczotka powinna być odpowiednio dobrana do średnicy przewodu – zbyt mała nie oczyści skutecznie ścianek, zbyt duża może utknąć w kominie.

Sprawdzanie kompatybilności

Średnica 150 mm odpowiada przewodom kominowym o przekroju wewnętrznym 140-160 mm. Przed zakupem warto zmierzyć średnicę komina lub skonsultować się z kominiarzem. W przypadku kominów o nieregularnym przekroju lub z cegły klinkierowej zaleca się szczotki o elastycznych włosach.

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy przetykacz należy oczyścić z sadzy i przechowywać w suchym miejscu. Rdzeń z włókna szklanego nie wymaga specjalnej konserwacji, ale warto sprawdzać stan mocowania szczotki i włosia przed każdym użyciem. Uszkodzone włosie należy wymienić, aby zachować skuteczność czyszczenia.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi komina mogą być potrzebne: szczotki wymienne o różnych średnicach, złączki do wydłużania przetykacza, szczotki o różnym kształcie włosia (stalowe, nylonowe), zestawy uszczelniające do wyczystek kominowych oraz narzędzia do inspekcji przewodów.