

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przylacze-4-dyszowe-89543-flo-p-4233.html>

Przyłącze 4-dyszowe 89543 FLO



Cena brutto	9,96 zł
Cena netto	8,10 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	89543
Kod producenta	89543
Kod EAN	5906083895432
Producent	Flo
Długość całkowita [cm]	64,5
Jednostka	SZT

Opis produktu

Przyłącze 4-dyszowe FLO 89543

Przyłącze wielodyszowe przeznaczone do opryskiwaczy ogrodowych o pojemności 15-20 litrów. Umożliwia równomierne rozprowadzanie środków ochrony roślin na powierzchni 645 cm szerokości roboczej.

Liczba dysz **4 dysze**

Szerokość robocza **645 cm**

Kompatybilność **FLO 15l/20l**

Model **89543**

Charakterystyka przyłącza 4-dyszowego

Cztery punkty aplikacji

Układ czterech dysz zapewnia równomierny rozkład kropeł na szerokości 645 cm. Eliminuje prześwity i podwójne nakładanie się stref oprysku, co przekłada się na oszczędność środków ochrony roślin i lepsze pokrycie powierzchni liści.

Szerokość robocza 645 cm

Zasięg pokrycia wynoszący 645 cm pozwala na oprysk większych powierzchni przy mniejszej liczbie przejazdów. Skraca czas pracy przy zachowaniu precyzji aplikacji, co ma znaczenie przy traktowaniu dużych grządek, trawników czy sadów.

Kompatybilność z opryskiwaczami FLO

Przyłącze zaprojektowano do współpracy z opryskiwaczami FLO o pojemności 15 i 20 litrów, w tym modele 89525, 89526, 89528. Montaż odbywa się poprzez standardowe połączenie gwintowe, bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów.

Przeznaczenie do środków nietoksycznych

Materiały użyte do produkcji przyłącza są odporne na wodę oraz nietoksyczne środki ochrony roślin. Umożliwia to bezpieczne stosowanie preparatów biologicznych, nawozów dolistnych i środków kontaktowych dopuszczonych do użytku w ogrodach przydomowych.

Specyfikacja techniczna

Model	89543
Producent	FLO
Liczba dysz	4
Szerokość robocza	645 cm
Kompatybilność	Opryskiwacze FLO 89525, 89526, 89528 oraz podobne (15l, 20l)
Przeznaczenie	Woda i nietoksyczne środki ochrony roślin
Typ montażu	Połączenie gwintowe

Zastosowanie przyłącza 4-dyszowego

- Opryskiwanie grządek warzywnych środkami biologicznymi
- Aplikacja nawozów dolistnych na większych powierzchniach trawników
- Ochrona krzewów ozdobnych przed szkodnikami i chorobami grzybowymi
- Nawadnianie upraw pod osłonami przy użyciu opryskiwacza
- Traktowanie drzew owocowych preparatami kontaktowymi
- Oprysk chwastobójczy na ścieżkach i podjazdach
- Aplikacja środków wzmacniających odporność roślin ozdobnych

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem przyłącza należy zweryfikować typ złącza w opryskiwaczu. Większość modeli FLO o pojemności 15-20 litrów posiada standardowy gwint, jednak w przypadku starszych lub zmodyfikowanych urządzeń warto sprawdzić średnicę i typ połączenia. Informacja o kompatybilności znajduje się w instrukcji obsługi opryskiwacza.

Użytkowanie i konserwacja

Po każdym użyciu przyłącze należy przepłukać czystą wodą, aby usunąć pozostałości środków chemicznych. Dysze wymagają regularnej kontroli pod kątem zatkania - zanieczyszczenia można usunąć miękką szczotką lub przez przepłukanie pod ciśnieniem. Przechowywanie w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, wydłuża żywotność elementów gumowych i uszczelnień.

Przed sezonem warto sprawdzić szczelność połączeń i stan dysz. Nierównomierne rozpryskiwanie może wskazywać na zużycie wkładek dyszowych lub uszkodzenie kanałów doprowadzających. Wymiana pojedynczych dysz jest możliwa bez konieczności wymiany całego przyłącza, pod warunkiem dostępności części zamiennych od producenta.