

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przylacze-do-kranu-1-2-fest-sgprz-05-schmith-p-31523.html>

## Przyłącze do kranu 1 2" FEST SGPRZ-05 SCHMITH

Cena brutto	<b>2,01 zł</b>
Cena netto	<b>1,63 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SGPRZ-05</b>
Kod producenta	<b>SGPRZ-05</b>
Kod EAN	<b>5902004716152</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Przyłącze do kranu 1/2" FEST SGPRZ-05 SCHMITH

Element łączący kran z systemem szybkozłączy ogrodowych. Umożliwia bezproblemowe podłączenie węża, pistoletów natryskowych i zraszaczy z gwintem wewnętrznym 1/2 cala do standardowego kranu ogrodowego.

Gwint przyłączeniowy 1/2"

Materiał wykonania Tworzywo sztuczne

Model SGPRZ-05

### Charakterystyka techniczna

#### Gwint 1/2 cala

Standard 1/2" (DN15) odpowiada najpopularniejszemu rozmiarowi kranów ogrodowych i hydrantów w instalacjach domowych. Gwint zewnętrzny nakręca się bezpośrednio na wylot kranu, zapewniając szczelne połączenie.

#### Konstrukcja z tworzywa sztucznego

Materiał odporny na korozję i warunki atmosferyczne. Nie rdzewieje, zachowuje parametry przy długotrwałym kontakcie z wodą.

---

Lżejszy od metalowych odpowiedników, co ułatwia montaż i demontaż.

### Kompatybilność z systemami szybkozłączy

Po zamontowaniu na kranie pozwala na błyskawiczne podłączanie i odłączanie węży z końcówkami szybkozłącznymi. Eliminuje konieczność wielokrotnego przykręcania i odkręcania, co przyspiesza zmianę narzędzi ogrodowych.

### Uniwersalne zastosowanie

Współpracuje z pistoletami natryskowym, zraszaczami, przedłużaczami węży i innymi urządzeniami wyposażonymi w złącze z gwintem wewnętrznym 1/2". Stanowi podstawowy element systemu nawadniającego.

## Specyfikacja techniczna

Model	SGPRZ-05
Rozmiar gwintu	1/2 cal (DN15)
Materiał	Tworzywo sztuczne
Typ	Przyłącze do kranu FEST
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym	30 sztuk
Kod EAN	5902004716152

## Zastosowanie

- Podłączenie węży ogrodowych z szybkozłączkami do kranów zewnętrznych
- Montaż pistoletów natryskowych do nawadniania roślin
- Przyłączenie zraszaczy obrotowych i stacjonarnych
- Instalacja systemów mikronawadniania w ogrodach i na tarasach
- Połączenie przedłużaczy węży w systemach szybkozłącznych
- Budowa mobilnych stanowisk mycia pojazdów i sprzętu
- Podłączenie urządzeń do mycia elewacji i nawierzchni

### Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować rozmiar gwintu na kranie. Standard 1/2" to gwint zewnętrzny o średnicy nominalnej 21 mm (DN15). W przypadku kranów o innych wymiarach konieczne może być użycie redukcji lub adaptera.

---

## Montaż i użytkowanie

---

Przyłącze nakręca się ręcznie na gwint zewnętrzny kranu, dokręcając do momentu uzyskania szczelności. Nie wymaga użycia narzędzi – wystarczy siła ręki. Po zamontowaniu przyłącze pozostaje na stałe na kranie, umożliwiając wielokrotne podłączanie i odłączanie urządzeń z szybkozłączką.

Przed pierwszym sezonem warto sprawdzić szczelność połączenia przy pełnym ciśnieniu wody. W przypadku nieszczelności należy dokręcić przyłącze lub zastosować uszczelkę teflonową na gwincie kranu. Przed okresem zimowym zaleca się odkręcenie przyłącza i przechowywanie w pomieszczeniu – zapobiega to uszkodzeniom spowodowanym zamarzaniem resztek wody.

### Produkty współpracujące

Przyłącze współpracuje z: szybkozłączkami do węży ogrodowych, pistoletami natryskowym z gwintem 1/2", zraszaczami obrotowymi i pulsacyjnymi, końcówkami do węży z systemem szybkiego montażu, przedłużaczami i rozdzielaczami wody.

...