

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przylacze-do-kranu-1-fest-sgprz-01-schmith-p-31520.html>

## Przyłącze do kranu 1" FEST SGPRZ-01 SCHMITH

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>2,97 zł</b>           |
| Cena netto       | <b>2,41 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>Dostępny od ręki</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>natychmiast</b>       |
| Numer katalogowy | <b>SGPRZ-01</b>          |
| Kod producenta   | <b>SGPRZ-01</b>          |
| Kod EAN          | <b>5902004716114</b>     |
| Producent        | <b>Narzędzia SCHMITH</b> |

### Opis produktu

#### Przyłącze do kranu 1" FEST SGPRZ-01 SCHMITH

Element łączący kran z systemem nawadniania ogrodowego, umożliwiający szybkie podłączenie węży i urządzeń zraszających. Przyłącze stanowi interfejs między standardowym gwintem kranowym a systemem szybkozłączy.

Rozmiar gwintowany 1 cal (25,4 mm)

System FEST

Materiał Tworzywo sztuczne

Model SGPRZ-01

### Charakterystyka techniczna

#### Gwint 1 cal

Rozmiar 1" (DN25) to standardowy gwint stosowany w kranach ogrodowych i hydrantach. Średnica nominalna 25,4 mm zapewnia odpowiednią przepustowość dla systemów nawadniania domowego. Przed zakupem należy sprawdzić rozmiar gwintowanego wylotu kranu.

## Kompatybilność z systemem FEST

Przyłącze współpracuje z szybkozłączkami systemu FEST, umożliwiając łatwe podłączanie i odłączanie węży oraz urządzeń nawadniających bez użycia narzędzi. System zapewnia szczelne połączenie i szybką wymianę elementów.

## Konstrukcja z tworzywa sztucznego

Korpus wykonany z odpornego tworzywa zapewnia lekkość konstrukcji oraz odporność na korozję i działanie wody. Materiał nie rdzewieje, co wydłuża trwałość elementu w warunkach zewnętrznych.

## Interfejs dla urządzeń nawadniających

Przyłącze umożliwia podłączenie pistoletów natryskowych, zraszaczy, deszczowni oraz innych urządzeń wyposażonych w szybkozłączkę. Stanowi stały element montowany na kranie, do którego podłącza się pozostałe elementy systemu.

## Specyfikacja techniczna

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Model                      | SGPRZ-01                   |
| Producent                  | SCHMITH                    |
| System                     | FEST                       |
| Rozmiar przyłącza          | 1 cal (DN25)               |
| Typ gwintowania            | Gwint wewnętrzny (na kran) |
| Materiał korpusu           | Tworzywo sztuczne          |
| Typ połączenia wyjściowego | Szybkozłączka FEST         |

## Zastosowanie

- Podłączenie węży ogrodowych z szybkozłączką do kranów 1"
- Montaż jako stały element na hydrantach ogrodowych
- Instalacja w systemach nawadniania przydomowego
- Łączenie pistoletów natryskowych z zasilaniem wodnym
- Podłączenie zraszaczy obrotowych i oscylacyjnych
- Interfejs dla deszczowni i systemów kropelkowych
- Wykorzystanie w instalacjach mycia samochodów

## Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować rozmiar gwintowanego wylotu kranu. Gwint 1 cal (25,4 mm) jest standardem w kranach ogrodowych, jednak niektóre instalacje mogą posiadać gwint 3/4" (19 mm). Rozmiar można sprawdzić mierząc średnicę zewnętrzną gwintu lub porównując z istniejącym przyłączem.

---

## Montaż i użytkowanie

---

Przyłącze nakręca się ręcznie na gwintowany wylot kranu. Należy dokręcić je mocno, ale bez nadmiernej siły, która mogłaby uszkodzić gwint w tworzywie. W przypadku nieszczelności zaleca się użycie taśmy teflonowej lub konopnej na gwincie. Po sezonie nawadniania przyłącze można pozostawić na kranie lub odkręcić i przechowywać w suchym miejscu.

Podczas pierwszego montażu warto sprawdzić szczelność połączenia przy włączonym dopływie wody. Szybkozłączki podłącza się do przyłącza poprzez proste wsunięcie i zabezpieczenie mechanizmem blokującym. Odłączenie następuje przez naciśnięcie pierścienia zwalniającego i wyciągnięcie elementu.

### **Konserwacja**

Regularnie sprawdzaj stan gwintu i uszczelnień. Oczyszczyć przyłącze z osadów wapiennych używając octu lub dedykowanych środków. Przed sezonem zimowym zaleca się odkręcenie przyłącza i spuszczenie wody z kranu, aby uniknąć pęknięć w wyniku zamarzania.

### Produkty powiązane

Do kompletu: szybkozłączki FEST, węże ogrodowe z przyłączami, pistolety natryskowe, zraszacze obrotowe, deszczownie, adaptory redukcyjne 1" na 3/4".

...