

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przylacze-do-kranu-1-fest-sgprz-01-schmith-p-31520.html>

Przyłącze do kranu 1" FEST SGPRZ-01 SCHMITH

Cena brutto	2,97 zł
Cena netto	2,41 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SGPRZ-01
Kod producenta	SGPRZ-01
Kod EAN	5902004716114
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Przyłącze do kranu 1" FEST SGPRZ-01 SCHMITH

Element łączący kran z systemem nawadniania ogrodowego, umożliwiający szybkie podłączenie węży i urządzeń zraszających. Przyłącze stanowi interfejs między standardowym gwintem kranowym a systemem szybkozłączy.

Rozmiar gwintowany 1 cal (25,4 mm)

System FEST

Materiał Tworzywo sztuczne

Model SGPRZ-01

Charakterystyka techniczna

Gwint 1 cal

Rozmiar 1" (DN25) to standardowy gwint stosowany w kranach ogrodowych i hydrantach. Średnica nominalna 25,4 mm zapewnia odpowiednią przepustowość dla systemów nawadniania domowego. Przed zakupem należy sprawdzić rozmiar gwintowanego wylotu kranu.

Kompatybilność z systemem FEST

Przyłącze współpracuje z szybkozłączkami systemu FEST, umożliwiając łatwe podłączanie i odłączanie węży oraz urządzeń nawadniających bez użycia narzędzi. System zapewnia szczelne połączenie i szybką wymianę elementów.

Konstrukcja z tworzywa sztucznego

Korpus wykonany z odpornego tworzywa zapewnia lekkość konstrukcji oraz odporność na korozję i działanie wody. Materiał nie rdzewieje, co wydłuża trwałość elementu w warunkach zewnętrznych.

Interfejs dla urządzeń nawadniających

Przyłącze umożliwia podłączenie pistoletów natryskowych, zraszaczy, deszczowni oraz innych urządzeń wyposażonych w szybkozłączkę. Stanowi stały element montowany na kranie, do którego podłącza się pozostałe elementy systemu.

Specyfikacja techniczna

Model	SGPRZ-01
Producent	SCHMITH
System	FEST
Rozmiar przyłącza	1 cal (DN25)
Typ gwintowania	Gwint wewnętrzny (na kran)
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne
Typ połączenia wyjściowego	Szybkozłączka FEST

Zastosowanie

- Podłączenie węży ogrodowych z szybkozłączką do kranów 1"
- Montaż jako stały element na hydrantach ogrodowych
- Instalacja w systemach nawadniania przydomowego
- Łączenie pistoletów natryskowych z zasilaniem wodnym
- Podłączenie zraszaczy obrotowych i oscylacyjnych
- Interfejs dla deszczowni i systemów kropelkowych
- Wykorzystanie w instalacjach mycia samochodów

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować rozmiar gwintowanego wylotu kranu. Gwint 1 cal (25,4 mm) jest standardem w kranach ogrodowych, jednak niektóre instalacje mogą posiadać gwint 3/4" (19 mm). Rozmiar można sprawdzić mierząc średnicę zewnętrzną gwintu lub porównując z istniejącym przyłączem.

Montaż i użytkowanie

Przyłącze nakręca się ręcznie na gwintowany wylot kranu. Należy dokręcić je mocno, ale bez nadmiernej siły, która mogłaby uszkodzić gwint w tworzywie. W przypadku nieszczelności zaleca się użycie taśmy teflonowej lub konopnej na gwincie. Po sezonie nawadniania przyłącze można pozostawić na kranie lub odkręcić i przechowywać w suchym miejscu.

Podczas pierwszego montażu warto sprawdzić szczelność połączenia przy włączonym dopływie wody. Szybkozłączki podłącza się do przyłącza poprzez proste wsunięcie i zabezpieczenie mechanizmem blokującym. Odłączenie następuje przez naciśnięcie pierścienia zwalniającego i wyciągnięcie elementu.

Konserwacja

Regularnie sprawdzaj stan gwintu i uszczelnień. Oczyść przyłącze z osadów wapiennych używając octu lub dedykowanych środków. Przed sezonem zimowym zaleca się odkręcenie przyłącza i spuszczenie wody z kranu, aby uniknąć pęknięć w wyniku zamarzania.

Produkty powiązane

Do kompletu: szybkozłączki FEST, węże ogrodowe z przyłączami, pistolety natryskowe, zraszacze obrotowe, deszczownie, adaptory redukcyjne 1" na 3/4".

...