

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przylacze-do-kranu-1-mosiezne-sgprz-02-schmith-p-31521.html>

Przyłącze do kranu 1" mosiężne SGPRZ-02 SCHMITH

Cena brutto	11,07 zł
Cena netto	9,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SGPRZ-02
Kod producenta	SGPRZ-02
Kod EAN	5902004716121
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Przyłącze do kranu 1" mosiężne SGPRZ-02 SCHMITH

Mosiężne przyłącze umożliwiające połączenie kranu z gwintem 1 cal z systemem szybkozłączy ogrodowych. Stanowi element pośredni między instalacją wodną a węzami i akcesoriami nawadniającymi wyposażonymi w złączki szybkiego montażu.

Rozmiar gwintu 1 cal (25,4 mm)

Materiał Mosiądz

Kod produktu SGPRZ-02

Charakterystyka techniczna

Gwint 1 cal

Rozmiar 1" (25,4 mm) to standard stosowany w kranach ogrodowych i instalacjach zewnętrznych. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę gwintu na kranie - 1 cal odpowiada gwintom oznaczanym jako G1" lub BSP 1".

Konstrukcja mosiężna

Mosiądz zapewnia odporność na korozję w kontakcie z wodą, wytrzymałość mechaniczną podczas wielokrotnego montażu oraz

szczelność połączeń gwintowych. Materiał ten zachowuje właściwości w szerokim zakresie temperatur.

Kompatybilność z szybkozłączkami

Przyłącze współpracuje z systemami szybkozłączek stosowanymi w akcesoriach ogrodowych - umożliwia podłączenie węży, pistoletów natryskowych, zraszaczy i innych urządzeń bez użycia narzędzi.

Zastosowanie zewnętrzne

Przeznaczone do montażu na kranach ogrodowych, hydrantach i zaworach instalacji zewnętrznych. Umożliwia szybką wymianę akcesoriów nawadniających w sezonie użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SGPRZ-02
Rozmiar gwintu	1 cal (25,4 mm)
Materiał wykonania	Mosiądz
Typ połączenia	Gwint wewnętrzny + adapter szybkozłączki
Kod EAN	5902004716121
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Opakowanie zbiorcze	12 szt.

Zastosowanie

- Podłączenie węży ogrodowych z systemem szybkozłączek do kranów 1"
- Montaż pistoletów natryskowych na instalacjach zewnętrznych
- Przyłączenie zraszaczy obrotowych i pulsacyjnych
- Instalacja systemów nawadniania kapilarnego
- Podłączenie myjek ciśnieniowych z wejściem szybkozłączki
- Montaż rozdzielaczy wody w systemach ogrodowych

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem zmierz średnicę zewnętrzną gwintu na kranie lub sprawdź oznaczenie na zaworze. Gwint 1 cal ma średnicę zewnętrzną około 33 mm. W przypadku mniejszych kranów (najczęściej 3/4") konieczne będzie zastosowanie redukcji lub przyłącza o odpowiednim rozmiarze.

Montaż i użytkowanie

Przed montażem należy oczyścić gwint kranu z zanieczyszczeń i sprawdzić stan uszczelek. Przyłączy nakręca się ręcznie, dokręcając do momentu uzyskania szczelności – nadmierna siła może uszkodzić gwint. Przy pierwszym użyciu warto sprawdzić szczelność połączenia pod ciśnieniem roboczym.

W przypadku montażu na zewnątrz zaleca się demontaż przyłącza przed sezonem zimowym lub zabezpieczenie instalacji przed zamarzaniem. Mosiądz jest odporny na niskie temperatury, jednak zalegająca woda może uszkodzić gwint lub elementy szybkozłączki.

Produkty powiązane

Do kompletu zaleca się: węże ogrodowe z systemem szybkozłączek, pistolety natryskowe, zraszacze, rozdzielacze dwu- lub czterokierunkowe, łączniki i redukcje w systemie szybkozłączek SCHMITH.