



## PRZYŁĄCZE DO KRANU 1" O WYSOKIM

Cena brutto	<b>2,74 zł</b>
Cena netto	<b>2,23 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-89052</b>
Kod producenta	<b>YT-89052</b>
Kod EAN	<b>5906083117664</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Przyłącze do kranu 1 cal YATO YT-89052

Adapter męski do kranu o średnicy 1 cala, wykonany z tworzywa ABS. Konstrukcja zapewnia wysoki przepływ wody i szczelne połączenie w instalacjach ogrodowych i domowych systemach nawadniania.

Średnica przyłącza 1 cal (25,4 mm)

Typ połączenia Adapter męski

Materiał ABS

Przepływ Wysoki

### Charakterystyka techniczna przyłącza

#### Średnica 1 cal - standardowe połączenie

Gwint 1 cal (25,4 mm) to najpopularniejszy standard w instalacjach ogrodowych. Przyłącze pasuje do większości kranów zewnętrznych, umożliwiając podłączenie węży ogrodowych i systemów nawadniania bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji.

## Konstrukcja wysokiego przepływu

Wewnętrzny przekrój adaptera zminimalizowano opory hydrauliczne, co zwiększa natężenie przepływu wody. Rozwiązanie to jest istotne w systemach wymagających dużej wydajności – nawadnianiu dużych powierzchni, napełnianiu zbiorników czy pracy z myjkami ciśnieniowymi.

## Tworzywo ABS - odporność na warunki zewnętrzne

ABS (akrylonitryl-butadien-styren) to tworzywo sztuczne odporne na uderzenia, promieniowanie UV i zmienne temperatury. Nie koroduje, nie pęka pod wpływem mrozu i zachowuje właściwości mechaniczne przez wiele sezonów użytkowania na zewnątrz.

## Montaż bez narzędzi

Adapter nakręca się ręcznie na gwint kranu. Ergonomiczny kształt ułatwia dokręcenie z odpowiednią siłą, zapewniając szczelność połączenia. Demontaż przebiega równie szybko, co pozwala na sezonowe przechowywanie lub zmianę konfiguracji instalacji.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-89052
Producent	YATO
Typ przyłącza	Adapter męski
Średnica gwintowana	1 cal (25,4 mm)
Materiał wykonania	ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Charakterystyka przepływu	Wysoki przepływ wody
Odporność na UV	Tak
Odporność na korozję	Tak

## Zastosowanie przyłącza do kranu 1 cal

- Podłączanie węży ogrodowych do kranów zewnętrznych o gwincie 1 cal
- Instalacje automatycznego nawadniania trawników, rabat i warzywników
- Systemy zraszania z pistoletem wodnym lub zraszaczami obrotowymi
- Napełnianie basenów ogrodowych i zbiorników na deszczówkę
- Podłączanie węży do myjek ciśnieniowych (z odpowiednim adapterem wyjściowym)
- Mycie samochodów, tarasów, narzędzi ogrodowych
- Sezonowe instalacje wodne na działkach rekreacyjnych
- Podłączanie urządzeń wymagających stałego dostępu do wody

## Jak sprawdzić kompatybilność z kranem?

---

Przed zakupem zmierz średnicę gwintu zewnętrznego kranu. Gwint 1 cal ma średnicę zewnętrzną około 33 mm. Jeśli kran posiada inny gwint (np. 3/4 cala), konieczna będzie redukcja lub adapter o odpowiedniej średnicy. Większość kranów ogrodowych w Polsce standardowo posiada gwint 1 cal.

## Montaż i użytkowanie

---

Adapter nakręca się bezpośrednio na gwint kranu. Przed montażem należy sprawdzić stan gwintu i ewentualnie oczyścić go z zanieczyszczeń. Dokręcenie powinno być wykonane ręcznie, z umiarkowaną siłą – zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić gwint plastikowego adaptera.

W przypadku nieszczelności połączenia warto zastosować taśmę teflonową (PTFE) na gwincie kranu. Zwiększy to szczelność i ułatwi demontaż w przyszłości. Po zakończeniu sezonu ogrodowego zaleca się demontaż przyłącza i przechowywanie w suchym miejscu, co wydłuży jego żywotność.

### **Konserwacja przyłącza**

Adapter z tworzywa ABS nie wymaga specjalnej konserwacji. Wystarczy okresowe płukanie czystą wodą i usuwanie osadów mineralnych. Unikaj kontaktu z agresywnymi chemikaliami i rozpuszczalnikami organicznymi, które mogą osłabić strukturę tworzywa.