

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przylacze-do-kranu-1-yt-99813-yato-p-4604.html>

Przyłącze do kranu 1" YT-99813 YATO

Cena brutto	1,71 zł
Cena netto	1,39 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-99813
Kod producenta	YT-99813
Kod EAN	5906083998133
Producent	YATO
Jednostka	SZT
Średnica gwintu [cal]	1
Materiał	ABS

Opis produktu

Przyłącze do kranu 1" YT-99813 YATO

Przyłącze gwintowane do kranu o średnicy 1 cal, przeznaczone do łączenia standardowych kranów ogrodowych z węzami podlewającymi. Element systemu podłączenia węży ogrodowych marki YATO.

Gwint przyłączeniowy 1" (cal)

Typ przyłącza Zwykłe

Marka YATO

Model YT-99813

Charakterystyka przyłącza do kranu YATO

Gwint 1 cal - kompatybilność z kranami ogrodowymi

Gwint 1" (25,4 mm) stanowi standard w kranach ogrodowych i hydrantach zewnętrznych. Przyłącze pasuje do większości kranów montowanych przy domach jednorodzinnych, altanach i punktach poboru wody w ogrodach.

Konstrukcja odporna na korozję

Materiały użyte do produkcji przyłącza charakteryzują się odpornością na działanie wody i warunków atmosferycznych. Zapewnia to długotrwałą eksploatację nawet przy intensywnym użytkowaniu w sezonie letnim.

Montaż bez użycia narzędzi

Przyłącze zakręca się ręcznie na gwint kranu. Nie wymaga zastosowania klucza czy innych narzędzi, co ułatwia instalację i demontaż podczas sezonowego przechowywania osprzętu ogrodowego.

Szczelność połączenia

System uszczelek zapobiega wyciekom wody w miejscu połączenia z kranem i węzłem. Minimalizuje to straty wody i zapewnia stabilne ciśnienie podczas podlewania czy mycia.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-99813
Marka	YATO
Typ przyłącza	Zwykłe do kranu
Średnica gwintowana	1" (cał)
Typ połączenia z węzłem	Szybkozłącze (standardowe)

Zastosowanie przyłącza do kranu

- Podłączanie węży ogrodowych do kranów zewnętrznych przy budynkach mieszkalnych
- Systemy podlewania trawników, rabat kwiatowych i warzywników
- Mycie samochodów, motocykli i rowerów
- Czyszczenie tarasów, kostki brukowej i elewacji budynków
- Napełnianie basenów ogrodowych i zbiorników wodnych
- Słukiwanie narzędzi ogrodowych po pracy w ziemi
- Mycie mebli ogrodowych i sprzętu rekreacyjnego

Jak sprawdzić kompatybilność z kranem?

Większość kranów ogrodowych w Polsce posiada gwint zewnętrzny 1" lub 3/4". Aby sprawdzić średnicę gwintów w kranie, zmierz średnicę zewnętrzną gwintu śrubką lub porównaj z posiadanymi przyłączami. Gwint 1" ma średnicę zewnętrzną około 33 mm,

podczas gdy 3/4" około 26 mm. W razie wątpliwości warto skonsultować się ze specjalistą hydraulicznym.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan uszczelki i dokręcić przyłącze ręcznie do oporu. Nadmierne dokręcanie może uszkodzić gwinty. Po zakończeniu sezonu ogrodowego zaleca się odkręcenie przyłącza, osuszenie i przechowywanie w suchym miejscu. Chroni to uszczelki przed starzeniem się i zapewnia gotowość do użycia w kolejnym sezonie.

W przypadku stwierdzenia nieszczelności należy sprawdzić stan uszczelki i ewentualnie wymienić ją na nową. Uszczelki gumowe są elementami eksploatacyjnymi i mogą wymagać wymiany po kilku sezonach intensywnego użytkowania.

Produkty uzupełniające

Do kompletu przyłącza do kranu warto rozważyć: wąż ogrodowy o odpowiedniej długości, końcówkę natryskową z regulacją strumienia, złączki przelotowe do łączenia odcinków węży oraz zestaw uszczelki zapasowych.