

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przylacze-do-kranu-34-i-1-yt-8974-yato-p-3424.html>

## Przyłącze do kranu 3/4" i 1" YT-8974 YATO

Cena brutto	<b>1,57 zł</b>
Cena netto	<b>1,28 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-8974</b>
Kod producenta	<b>YT-8974</b>
Kod EAN	<b>5906083989742</b>
Producent	<b>YATO</b>
Materiał	<b>ABS</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Średnica gwintu [cal]	<b>1, 3/4</b>

### Opis produktu

#### Przyłącze do kranu 3/4" i 1" YT-8974 YATO

Uniwersalny adapter umożliwiający podłączenie węża ogrodowego do kranów z gwintem zewnętrznym 3/4 cala oraz 1 cal. Rozwiązanie przeznaczone do systemów podlewania i instalacji wodnych w gospodarstwie domowym.

Kompatybilność gwintów 3/4" i 1"

Model YT-8974

Producent YATO

Typ połączenia Gwint zewnętrzny

### Charakterystyka przyłącza do kranu YATO

#### Dwustopniowa kompatybilność gwintów

Adapter obsługuje dwa najpopularniejsze rozmiary gwintów kranów ogrodowych: 3/4 cala (19 mm) oraz 1 cal (25 mm). Eliminuje to konieczność posiadania oddzielnych przyłączy dla różnych kranów w obrębie posesji.

### Materiały odporne na korozję

Konstrukcja wykonana z materiałów odpornych na działanie wilgoci i czynników atmosferycznych. Zapewnia długotrwałą eksploatację w warunkach zewnętrznych bez ryzyka rdzewieniem czy degradacji materiału.

### Szczelność połączenia

System uszczelki zapobiega wyciekom wody w miejscu połączenia z kranem. Poprawnie zamontowane przyłącze utrzymuje ciśnienie wody bez strat, co ma znaczenie przy dalszych odcinkach węża ogrodowego.

### Montaż bez narzędzi specjalistycznych

Instalacja wymaga jedynie dokręcenia adaptera na gwint kranu. Proces nie wymaga użycia kluczy hydraulicznych ani innych specjalistycznych narzędzi - wystarczy dokręcenie ręczne z lekkim dociągnięciem.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-8974
Producent	YATO
Rozmiary gwintów	3/4" (19 mm) i 1" (25 mm)
Typ gwintu	Zewnętrzny
Zastosowanie	Krany ogrodowe, instalacje wodne

## Zastosowanie przyłącza ogrodowego

- Podłączenie węża ogrodowych do kranów zewnętrznych przy budynkach mieszkalnych
- Systemy podlewania trawników, rabat kwiatowych i upraw warzywnych
- Mycie pojazdów z wykorzystaniem węża ogrodowego i myjek ciśnieniowych
- Czyszczenie kostki brukowej, tarasów i elewacji budynków
- Napełnianie basenów ogrodowych i zbiorników wodnych
- Prace porządkowe wymagające dostępu do wody na zewnątrz budynku
- Instalacje tymczasowe w gospodarstwach rolnych i działkach rekreacyjnych

### Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować rozmiar gwintu zewnętrznego na kranie. Gwint 3/4 cala ma średnicę zewnętrzną około 26,4 mm, natomiast gwint 1 cal - około 33,2 mm. Pomiar można wykonać suwmiarką lub porównując z dostępnymi szablonami gwintów.

---

Adapter YT-8974 współpracuje z obydwoma standardami dzięki regulowanej konstrukcji.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan uszczelek wewnątrz adaptera. Montaż polega na nakręceniu przyłącza na gwint kranu – dokręcanie wykonuje się ręcznie do momentu wyczucia oporu, a następnie lekko dociąga się dla zapewnienia szczelności. Nie należy stosować nadmiernej siły, która może uszkodzić uszczelki.

Po zakończeniu sezonu ogrodowego zaleca się demontaż adaptera i przechowywanie w pomieszczeniu zamkniętym. Przed ponownym montażem warto sprawdzić stan uszczelek – w przypadku ich zużycia należy wymienić na nowe. Okresowe czyszczenie gwintu z osadów wapiennych przedłuża żywotność połączenia.

W przypadku wykrycia nieszczelności należy sprawdzić prawidłowość dokręcenia oraz stan uszczelek. Jeśli problem utrzymuje się mimo wymiany uszczelek, może to wskazywać na uszkodzenie gwintu kranu lub samego adaptera.

### Produkty uzupełniające

Do kompletu z przyłączem warto rozważyć: węże ogrodowe o różnych długościach, końcówki natryskowe z regulacją strumienia wody, złączki szybkołączne ułatwiające wymianę akcesoriów oraz zestawy uszczelek zapasowych do przyłączy ogrodowych.