

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przylacze-do-kranu-34-i-1-yt-8974-yato-p-3424.html>

Przyłącze do kranu 3/4" i 1" YT-8974 YATO

Cena brutto	1,57 zł
Cena netto	1,28 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-8974
Kod producenta	YT-8974
Kod EAN	5906083989742
Producent	YATO
Jednostka	SZT
Średnica gwintu [cal]	1, 3/4
Materiał	ABS

Opis produktu

Przyłącze do kranu 3/4" i 1" YT-8974 YATO

Uniwersalny adapter umożliwiający podłączenie węża ogrodowego do kranów z gwintem zewnętrznym 3/4 cala oraz 1 cal. Rozwiązanie przeznaczone do systemów podlewania i instalacji wodnych w gospodarstwie domowym.

Kompatybilność gwintów 3/4" i 1"

Model YT-8974

Producent YATO

Typ połączenia Gwint zewnętrzny

Charakterystyka przyłącza do kranu YATO

Dwustopniowa kompatybilność gwintów

Adapter obsługuje dwa najpopularniejsze rozmiary gwintów kranów ogrodowych: 3/4 cala (19 mm) oraz 1 cal (25 mm). Eliminuje to konieczność posiadania oddzielnych przyłączy dla różnych kranów w obrębie posesji.

Materiały odporne na korozję

Konstrukcja wykonana z materiałów odpornych na działanie wilgoci i czynników atmosferycznych. Zapewnia długotrwałą eksploatację w warunkach zewnętrznych bez ryzyka rdzewieniem czy degradacji materiału.

Szczelność połączenia

System uszczelki zapobiega wyciekom wody w miejscu połączenia z kranem. Poprawnie zamontowane przyłącze utrzymuje ciśnienie wody bez strat, co ma znaczenie przy dalszych odcinkach węża ogrodowego.

Montaż bez narzędzi specjalistycznych

Instalacja wymaga jedynie dokręcenia adaptera na gwint kranu. Proces nie wymaga użycia kluczy hydraulicznych ani innych specjalistycznych narzędzi - wystarczy dokręcenie ręczne z lekkim dociągnięciem.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-8974
Producent	YATO
Rozmiary gwintów	3/4" (19 mm) i 1" (25 mm)
Typ gwintu	Zewnętrzny
Zastosowanie	Krany ogrodowe, instalacje wodne

Zastosowanie przyłącza ogrodowego

- Podłączenie węża ogrodowych do kranów zewnętrznych przy budynkach mieszkalnych
- Systemy podlewania trawników, rabat kwiatowych i upraw warzywnych
- Mycie pojazdów z wykorzystaniem węża ogrodowego i myjek ciśnieniowych
- Czyszczenie kostki brukowej, tarasów i elewacji budynków
- Napełnianie basenów ogrodowych i zbiorników wodnych
- Prace porządkowe wymagające dostępu do wody na zewnątrz budynku
- Instalacje tymczasowe w gospodarstwach rolnych i działkach rekreacyjnych

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować rozmiar gwintu zewnętrznego na kranie. Gwint 3/4 cala ma średnicę zewnętrzną około 26,4 mm, natomiast gwint 1 cal - około 33,2 mm. Pomiar można wykonać suwmiarką lub porównując z dostępnymi szablonami gwintów.

Adapter YT-8974 współpracuje z obydwoma standardami dzięki regulowanej konstrukcji.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan uszczelek wewnątrz adaptera. Montaż polega na nakręceniu przyłącza na gwint kranu – dokręcanie wykonuje się ręcznie do momentu wyczucia oporu, a następnie lekko dociąga się dla zapewnienia szczelności. Nie należy stosować nadmiernej siły, która może uszkodzić uszczelki.

Po zakończeniu sezonu ogrodowego zaleca się demontaż adaptera i przechowywanie w pomieszczeniu zamkniętym. Przed ponownym montażem warto sprawdzić stan uszczelek – w przypadku ich zużycia należy wymienić na nowe. Okresowe czyszczenie gwintu z osadów wapiennych przedłuża żywotność połączenia.

W przypadku wykrycia nieszczelności należy sprawdzić prawidłowość dokręcenia oraz stan uszczelek. Jeśli problem utrzymuje się mimo wymiany uszczelek, może to wskazywać na uszkodzenie gwintu kranu lub samego adaptera.

Produkty uzupełniające

Do kompletu z przyłączem warto rozważyć: węże ogrodowe o różnych długościach, końcówki natryskowe z regulacją strumienia wody, złączki szybkozłączne ułatwiające wymianę akcesoriów oraz zestawy uszczelek zapasowych do przyłączy ogrodowych.