



## PRZYŁĄCZE KRANOWE 1/2"-3/4"

Cena brutto	<b>2,96 zł</b>
Cena netto	<b>2,41 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-89022</b>
Kod producenta	<b>YT-89022</b>
Kod EAN	<b>5906083117541</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Przyłącze kranowe 1/2"-3/4" YATO YT-89022

Uniwersalny adapter do kranów ogrodowych umożliwiający szybkie i szczelne podłączenie węża do kranów o dwóch najpopularniejszych średnicach gwintowych. Konstrukcja z tworzywa ABS z powłoką TPR zapewnia trwałość i wygodę montażu bez użycia narzędzi.

Kompatybilność gwintów 1/2" i 3/4"

Materiał wykonania ABS + TPR

Typ montażu Beznarzędziowy

Model YT-89022

### Charakterystyka techniczna przyłącza kranowego

#### Uniwersalna kompatybilność gwintowa

Adapter pasuje do kranów z gwintem zewnętrznym 1/2 cala (DN15, 21 mm) oraz 3/4 cala (DN20, 26,5 mm). Eliminuje to potrzebę posiadania osobnych przyłączy dla różnych instalacji wodnych w gospodarstwie domowym i ogrodzie.

### Konstrukcja z tworzywa ABS i TPR

Korpus wykonany z tworzywa ABS charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną i odpornością na ciśnienie wody. Powłoka z termoplastycznej gumy TPR zwiększa przyczepność przy montażu i chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas eksploatacji.

### Odporność na warunki atmosferyczne

Materiały użyte w konstrukcji zachowują właściwości w szerokim zakresie temperatur oraz są odporne na promieniowanie UV. Przyłącze można pozostawić na zewnątrz przez cały sezon bez ryzyka degradacji materiału.

### Montaż beznarzędziowy

Gwintowane połączenie pozwala na ręczne nakręcenie adaptera na kran bez konieczności używania kluczy czy innych narzędzi. Powłoka TPR ułatwia dokręcenie i zapewnia szczelność połączenia przy standardowym ciśnieniu wodociągowym.

## Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-89022
Typ produktu	Przyłącze kranowe uniwersalne
Kompatybilne gwinty	1/2" (DN15, 21 mm) i 3/4" (DN20, 26,5 mm)
Materiał korpusu	Tworzywo ABS
Materiał powłoki	TPR (termoplastyczna guma)
Sposób montażu	Gwintowany, beznarzędziowy
Odporność na UV	Tak
Odporność na mróz	Tak

## Zastosowanie przyłącza kranowego

- Podłączanie węży ogrodowych do kranów zewnętrznych przy domach jednorodzinnych
- Instalacje nawadniające w ogrodach przydomowych i działkach rekreacyjnych
- Systemy zraszaczy i kropelkowców do automatycznego podlewania
- Mycie pojazdów, tarasów, elewacji i innych powierzchni zewnętrznych
- Podłączanie myjek ciśnieniowych do źródła wody
- Instalacje tymczasowe podczas prac remontowych i budowlanych
- Wypełnianie zbiorników wodnych, basenów ogrodowych
- Zastosowania gospodarcze w warsztatach i pomieszczeniach technicznych

---

## Jak sprawdzić kompatybilność z kranem

---

### **Weryfikacja średnicy gwintu**

Gwinty 1/2" i 3/4" to standardy stosowane w instalacjach wodnych. Aby sprawdzić rozmiar kranu, należy zmierzyć średnicę zewnętrzną gwintu: około 21 mm oznacza gwint 1/2", około 26,5 mm to gwint 3/4". Większość kranów ogrodowych w Polsce ma jeden z tych dwóch rozmiarów.

### **Konserwacja i przechowywanie**

Po zakończeniu sezonu ogrodowego zaleca się odkręcenie przyłącza, osuszenie i przechowywanie w pomieszczeniu. Przed pierwszym użyciem warto sprawdzić czystość gwintu i usunąć ewentualne zanieczyszczenia. Przy prawidłowej eksploatacji przyłącze zachowuje szczelność przez wiele sezonów.

### **Produkty powiązane**

Do kompletu z przyłączem kranowym warto rozważyć: węże ogrodowe z systemem szybkozłączy, końcówki natryskowe z regulacją strumienia, zraszacze obrotowe lub oscylacyjne, systemy nawadniania kropłowego, rozdzielacze wody umożliwiające podłączenie kilku urządzeń jednocześnie.