

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przylacze-na-kran-1-z-red3-4-geko-g73021-p-19710.html>

Przyłącze na kran 1" z red.3 4 GEKO G73021

Cena brutto	30,10 zł
Cena netto	24,47 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73021
Kod producenta	G73021
Kod EAN	5901477124297
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Przyłącze na kran 1" z redukcją 3/4" GEKO G73021

Adapter umożliwiający podłączenie standardowego węża ogrodowego do kranu z gwintem 1 cal. Wyposażony w redukcję pozwalającą na połączenie z systemami szybkozłaczek 3/4".

Gwint kranu 1" (cal)

Redukcja wyjściowa 3/4"

Model G73021

Seria BLUE LINE

Charakterystyka

Redukcja 1" na 3/4"

Umożliwia podłączenie standardowych węży ogrodowych i systemów szybkozłaczek do kranów z gwintem calowym. Eliminuje problem niedopasowania średnic w instalacjach wodnych.

Kompatybilność z szybkozłaczkami

Wyjście 3/4" współpracuje z popularnymi systemami szybkozłaczek ogrodowych. Pozwala na błyskawiczne podłączanie i odłączanie

węża bez używania narzędzi.

Seria BLUE LINE

Oznaczenie serii producenta GEKO, wskazujące na przynależność do linii akcesoriów ogrodowych. Ułatwia dobór kompatybilnych elementów systemu nawadniania.

Uniwersalne zastosowanie

Rozwiązuje problem podłączenia węża do kranów z gwintem 1", które występują w starszych instalacjach lub przy kranach przemysłowych. Zastępuje konieczność wymiany całego kranu.

Specyfikacja techniczna

Model	G73021
Producent	GEKO
Seria	BLUE LINE
Gwint wejściowy (kran)	1" (cal)
Gwint wyjściowy (redukcja)	3/4"
Typ połączenia wyjściowego	Kompatybilne z szybkozłączkami

Zastosowanie

- Podłączenie węża ogrodowego do kranu z gwintem 1"
- Adaptacja starszych instalacji wodnych do nowoczesnych systemów szybkozłączek
- Połączenie systemu nawadniania ogrodowego z kranami przemysłowymi
- Instalacje w gospodarstwach z nietypowymi średnicami gwintów
- Podłączenie zraszaczy i pistolety natryskowe przez szybkozłączki
- Systemy mycia pojazdów i maszyn

Jak sprawdzić rozmiar gwintu kranu

Gwint 1" (cal) to średnica zewnętrzna około 33,25 mm. Jeśli standardowa końcówka węża 3/4" (ok. 26,44 mm) jest za mała, kran ma prawdopodobnie gwint calowy. Przed zakupem warto zmierzyć średnicę gwintu suwmiarką lub porównać z końcówką standardowego węża.

Użytkowanie i konserwacja

Przylącze należy nakręcić na gwint kranu zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Większość takich połączeń wymaga uszczelnienia taśmą teflonową lub uszczelką gumową (sprawdź, czy jest dołączona do zestawu). Po sezonie ogrodowym zaleca się odkręcenie adaptera i przechowywanie w suchym miejscu, co zapobiega zamarzaniu wody w połączeniu i uszkodzeniu gwintu.

Podczas montażu nie należy nadmiernie dokręcać połączenia – może to uszkodzić uszczelkę lub gwint. Połączenie powinno być szczelne, ale możliwe do odkręcenia ręcznie lub małym kluczem. W przypadku nieszczelności wystarczy wymienić uszczelkę lub dodać warstwę taśmy teflonowej.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: szybkozłączki 3/4" (wtyk i gniazdo), wąż ogrodowy z odpowiednimi końcówkami, uszczelki zapasowe lub taśmę teflonową. Sprawdź również dostępność innych adapterów z serii BLUE LINE w celu stworzenia spójnego systemu nawadniania.